PRACOVNÍ • ODĚVY • OBUV • RUKAVICE

CANIS® safety a.s.

2009 / II.



WORKING • CLOTHES • FOOTWEAR • GLOVES

AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR

3M Ansell antiCUT® Bata Bata Industrials DUPONT® INFIELD SAFETY GMBH

Kimberly-Clark MAPA PROFESSIONNEL PROGRESS SPORTSWEAR PROTEKT® SAFETY SHOES SRO

CENTRÁLNÍ LOGISTICKÝ AREÁL / CENTRAL LOGISTIC AREAL OSTRAVA - PETŘVALD



POBOČKY / BRANCHES:



OSTRAVA



OLOMOUC



BRNO



JIHLAVA



PRAHA



LIBEREC



JABLONEC nad NISOU



ÚSTÍ nad LABEM



BRATISLAVA



KOŠICE



O společnosti

CANIS SAFETY, a.s. je ryze česká společnost - přední český dovozce, výrobce a distributor osobních ochranných pracovních prostředků a pomůcek zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Vznik společnosti se datuje do roku 1993, kdy byla založena bratry Jaromírem a Jiřím Ratajovi jako sdružení dvou fyzických osob. V roce 2003 jsme se stali akciovou společností CANIS SAFETY, a.s.

V současné době zaměstnáváme přes 400 zaměstnanců, z toho 35 zaměstnanců se změněnou pracovní schopností, kteří pracují pod hlavičkou přidružené společnosti CANIS PLUS s.r.o. pro účely poskytování náhradního plnění zákona o zaměstnávání ZPS.

Naše prodejní strategie je zaměřena na maloobchod i velkoobchod, máme síť prodejních poboček po celé ČR (Ostrava, Olomouc, Brno, Praha, Liberec, Jablonec n. N., Ústí n. L.), prodejní pobočky na Slovensku (Košice, Bratislava) a velkoobchodní prodej přímo z centrálního logistického areálu v Petřvaldu o skladové ploše 10.000 m^2.

Těžíme ze svých dlouholetých zkušeností s přímým dovozem zboží z asijských zemí, vyvíjíme a produkujeme vlastní řady pracovních oděvů jako jsou LUX, ORION, WAITOMO, VENATOR, obuvi STONE, DOG, ROAD, ISLAND a respirátorů SPIRO. Jsme také autorizovaným distributorem několika prestižních evropských značek jako 3M, Ansell, Mapa, Dupont, Infield, NO RISK, SAD a výhradním distributorem pracovní obuvi BAŤA Industrials. To vše je doplněno o vlastní zakázkovou výrobu pracovních oděvů a potisků dle přání zákazníka.

Systém kvality každoročně stvrzujeme certifikací dle ČSN EN ISO 9001:2001.

Naším cílem je nabídnout zákazníkovi ucelený sortiment, komplexní doprovodné služby, profesionální přístup a především uvádět na trh kvalitní výrobky za bezkonkurenční ceny.

Jaromír Rataj
předseda představenstva CANIS SAFETY, a.s.

Jiří Rataj
místopředseda představenstva CANIS SAFETY, a.s.

Upozornění: Katalog je určen k informačním účelům. Obsah je duševním vlastnictvím společnosti CANIS SAFETY, a.s. ,nebo držitelů licencí. Jakékoliv zneužití textů, fotek nebo grafického designu je trestné. Použití materiálů z tohoto katalogu je povoleno pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti CANIS SAFETY, a.s..

About the Company

CANIS SAFETY, Inc. is purely Czech company - leading Czech importer, producer and distributor of personal safety work-apparel and tools ensuring security and health protection during work.

The company dates to 1993, when it was established by brothers Jaromir and Jiri Rataj as an association of two physical persons. In 2003, we became stock company CANIS SAFETY, Inc..

We currently employ over 400 employees, of which 35 are disabled, who work within the affiliated company CANIS PLUS Ltd. for the purpose of providing compensatory fulfillment according to the law on the employment of disabled persons.

Our sales strategy is focused on both retail and wholesale. We have a network of sales branches all over the Czech Republic (Ostrava, Olomouc, Brno, Praha, Liberec, Jablonec n. N., Ústí n. L.), sales branches in Slovakia (Košice, Bratislava) and wholesale directly from the central logistic grounds in Petrvald with over 10.000 sqm of storage space.

We benefit from our own long-term experience with the direct import of good from Asian countries. We develop and produce our own line of work-clothing, such as LUX, ORION, WAITOMO, VENATOR, shoes STONE, DOG, ROAD, ISLAND and respirators SPIRO. We're the authorized distributor of several prestigious European brands, such as 3M, Ansell, Mapa, Dupont, Infield, NO RISK, SAD and the exclusive distributor of work shoes BATA Industrials. All this is supplemented by our own custom production of work-clothing and custom printing according to the customers' wishes.

Annually we confirm the quality system by EN ISO 9001:2001 certification.

Our goal is to provide our customers with a wide product range, complete support services and professional approach, and especially to bring quality goods at unbeatable prices to the market.

Jaromír Rataj
chairman of the board CANIS SAFETY, Inc.

Jiří Rataj
vicechairman of the board CANIS SAFETY, Inc.

Warning: The catalog is intended for informational purposes. The content is the intellectual property of CANIS SAFETY, a.s., or licenseholders. Any abuses of texts, images or graphic design is a crime. Using materials from this catalog is only allowed with the prior written consent of CANIS SAFETY, a.s..

Náhradní plnění

Společnost CANIS SAFETY a.s nabízí svým zákazníkům možnost splnit zákonnou povinnost zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci, dle zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, formou tzv. náhradního plnění a to odběrem zboží prostřednictvím spolupracující firmy CANIS PLUS, s.r.o., která zaměstnává více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami zdravotně znevýhodněnými (OZZ)

PODMÍNKY NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ

Od 1. října 2004 vyšel v platnost nový zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., doplněný vyhláškou č. 518/2004, který doznal podstatných změn v oblasti povinností zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Zákon o zaměstnanosti § 81 odst. 1 dále udává povinnost zaměstnávat OZZ ve výši povinného podílu zaměstnavateli s více než 25 zaměstnanci. Výše povinného podílu činí 4% zaměstnanců OZZ na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Způsoby plnění povinného podílu jsou stanoveny v § 81 odst. 2. Jsou dány tři možnosti plnění, které jsou naprosto rovnocenné a zaměstnavatel si může zvolit kteroukoliv z nich, nebo je může vzájemně kombinovat:

a) přímým zaměstnáváním OZZ (§ 81 odst. 2 písm. a) zákona o zaměstnanosti;

b) odebíráním zboží (§ 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti nebo zadáváním výrobních programů – tzv. náhradním plněním;

c) odvodem do státního rozpočtu (§ 81 odst. 2 písm. c) zákona o zaměstnanosti), a to ve výši 2,5 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství, vyhlašované za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém je plnění povinného podílu sledováno.

UPOZORNĚNÍ: Tento nový zákon upravuje podmínky pro STÁTNÍ ORGANIZACE, které již nemohou plnit povinný podíl (§ 81 odst. 3) odvodem do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c)

JAK VYPOČÍTAT NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Předpokládejme, že jste firma s 27 zaměstnanci na plný úvazek (40 hodin týdně = 8 hodin denně) a nemáte zaměstnanou žádnou OZZ.
(V případě, že zaměstnáváte i zaměstnance na zkrácený úvazek, je třeba vypočíst přepočtený počet zaměstnanců dle vyhlášky č.518/2004)

Váš povinný podíl OZZ je 4%: 27 * 4% = 1,08=1,1

Při předpokládané průměrné měsíční mzdě v národním hospodářství za 1.-3. čtvrtletí kalendářního roku 2007 (dále jen průměrná HM) : cca 23 542,- Kč, by odvod státu činil: 23 542,- Kč * 2,5=58 855,- Kč * 1,1 = 64 740,50,- Kč

Pokud nechcete tuto částku platit, máte možnost odebrat zboží v hodnotě 7-mi násobku průměrné HM vynásobené přepočteným povinným podílem zaměstnanců OZZ : 23 542,- * 7 = 164 794,- * 1,1 = 181 273,40,- Kč (jedná se o částku bez DPH, která musí být v době uplatnění zcela uhrazena)

Firma CANIS plus s.r.o. zaměstnává cca 30,92 přepočtených zaměstnanců OZZ.

Pokud by Váš přepočtený počet zaměstnanců byl vyšší, můžete započíst prostřednictvím firmy CANIS plus s.r.o. pouze 26 a ne více! Toto je základní rozdíl oproti výpočtům před novelizací, kdy byl rozhodující pouze realizovaný obrat.

Compensatory fulfillment

CANIS SAFETY, Inc. offers its customers the possibility to fulfill the legal requirement of employers with more than 25 employees, according to Act 435/2004 Coll., about employment, the form of compensatory fulfillment by PURCHASE OF PRODUCT form our partner company CANIS PLUS, Ltd. , which employs more than 50% of employees with health impairments.

CONDITIONS FOR COMPENSATORY FULFILLMENT
Since October 1st, 2004 a new Act about employment nr. 435/2004 Coll., supplemented by regulation nr. 518/2004, was issued, which underwent considerable changes in the area of compulsory employment of persons with health impairments.
The employment act, Article 81, paragraph 1 further stipulated the obligation to employ persons with health impairments in the amount of a compulsory ratio for employers with more than 25 employees. The amount of compulsory ratio is 4% from the total number of employees. The methods of fulfillment of this compulsory ratio are stipulated in Article 81, paragraph 2. There are three ways which are absolutely equal and the employer may select either of them or combine them:

a) direct employment of persons with health impairments (Article 81, paragraph 2, letter a) of the Employment Act);

b) purchase of goods (Article 81, paragraph 2, letter b) of the Employment Act) or placing production orders – so called compensatory fulfillment;

c) levy to the state budget (Article 81, paragraph 2, letter c) of the Employment Act) in the amount of 2,5 multiple of the average wage in the national economy, stipulated in the 1st and 3rd quarter of the calendar year, in which the fulfillment of the compulsory ratio is calculated.

The exceptions is STATE ORGANIZATIONS, which cannot fulfill the compulsory ration (Article 81, paragraph 3) to fulfill it by the levy to state budget according to Article 81, paragraph 2, letter c).

HOW TO CALCULATE COMPENSATORY FULFILLMENT

Let's presume, that you are a company of 27 full-time employees (40 hours a week = 8 hours a day) and you don't have any health impaired employee.

Your compulsory ration of persons with health impairment is 4%: 27 * 4% = 1,08=1,1

At the presumed average monthly wage in the national economy for 1st-3rd quarters of 2007 calendar year (further only average MW): aprox. 23.542,- CZK, your levy to the state budget would be: 23.542,- Kč * 2,5=58 855,- Kč * 1,1 = 64 740,5,- Kč

If you don't want to pay this amount, you have the option to purchase goods in the amount of 7x the average MW multiplied by the calculated ration of employees with health impairments: 23 542,- * 7 = 164 794,- * 1,1 = 181 273,40,- Kč (this amount is without VAT, which must be paid in full at the time of implementation of the compensatory fulfillment).

CANIS PLUS, Ltd. present time employs approximately 30,92 calculated employees with health impairments.

In case your number of employees would be higher, you can only calculate with 26 employees through CANIS PLUS , Ltd and not more! This is the key difference between the calculations before the amendment, where the only important factor was the realized turnover.

OBSAH / REGISTER

3 ODĚVY
GARMENTS

73 OBUV
FOOTWEAR

115 RUKAVICE
GLOVES

167 OCHRANNÉ POMŮCKY
PROTECTIVE EQUIPMENT

211 OCHRANA PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH
PROTECTION FOR WORK IN HEIGHTS

221 DROGERIE A ÚKLID
CLEANING AND DRUGSTORE PRODUCTS

247 DOPLŇKY
ACCESSORIES

259 NORMY A TABULKY
NORMS AND TABLES

274 REJSTŘÍK
REGISTER

ZAJÍMAVÉ NOVINKY TOHOTO KATALOGU /
INTERESTING NEWS IN THIS CATALOGUE

novinky
new



1357-CSVV



2301-07



2301-27



0513-VV



1341-TKVV



4 PRACOVNÍ ODĚVY ORION
WORKING GARMENTS ORION
6 PRACOVNÍ ODĚVY LUX
WORKING GARMENTS LUX
10 PRACOVNÍ ODĚVY
WORKING GARMENTS
14 VODĚODOLNÉ ODĚVY
WATERPROOF GARMENTS
17 PROFESNÍ ODĚVY
PROFESSION GARMENTS
18 PROFESNÍ VÝSTRAŽNÉ ODĚVY
PROFESSION HIGH VISIBILITY GARMENTS
21 PROFESNÍ ODĚVY
PROFESSION GARMENTS
25 ODĚVY ODOLNÉ CHEMIKÁLIÍM
CHEMICAL RESISTANT GARMENTS
41 PRÁCE A VOLNÝ ČAS
WORK AND FREE TIME GARMENTS
64 FUKČNÍ PRÁDLO
FUNCTIONAL UNDERWEAR
66 PONOŽKY
SOCKS
68 ČEPICE A ODĚVNÍ DOLPŇKY
CAP AND DRESS ACCESSORIES

ODĚVY - PIKTOGRAMY / GARMENTS - PICTOGRAMS

Ochrana proti chladu	Ochrana proti nepříznivému počasí	Ochrana proti obecným chemikáliím	Ochrana proti specialnim chemikaliím	Limitovaná ochrana proti potřísnění	Ochrana proti statické elektřině	Ochrana proti pořezu řetězovou pilou	Ochrana proti teplu a plameni	Ochrana proti řezným a bodným ranám	Ochrana proti kontaminaci radioaktivními částicemi
Cold resistant	Protection againstt adverse weather	Protection againstt chemicals in general	Protection againstt special chemicals	Limited spray protection	Protection againstt static electricity	Cut resistant	Protection againstt heat and flame	Protection againstt cutting and punctured wound	Protection againstt contamination radioactive element

Ochrana proti prachovým částicím	Ochrana proti kapalinám pod tlakem	Ochrana proti aerosolum	Ochrana proti nebezpečným mikroorganizmům	Ochranný oděv s vysokou viditelností	Ochrana proti rizikům svařování	Ochrana proti pohyblivým strojním součástem	Dodržujte informace v návodu	Na produktu byly provedeny příslušné zkoušky
Protection againstt dusty element	Protection againstt pressurized liquid chemicals	Protection againstt aerosol	Protection againstt dangerous microorganism	Protective clothing with high visibility	Protection againstt diversification welding	Protection againstt movable machine part	Keep the instructions	On the product were performed relevant competitive examinations

PÁNSKÁ BLŮZA A KALHOTY DO PASU ORION
MEN'S TOP AND TROUSERS TO WAIST ORION

ORION



kód / code	**1146-BLVV**	**název / name**	**Blůza / Top OTAKAR**
popis	Pánská, kryté zapínání, rukávy do manžety, kapsy a poutka pro různá využití, reflexní doplňky, materiál: kepr 60% bavlna 40% polyester 280 g/m²		
description	Men´s, covered fastening, sleeves with cuff, pockets and loops for various using, reflective accessories, material: twill 60% cotton 40% polyester 280 g/m²		
norma / norm	EN 340	**velikost / size**	46-64



1146-BLVV vel./size: 46-64 | **1147-BLVV** vel./size: 46-64 | **1150-BLVV** vel./size: 46-64

kód / code	**1146-KAVV**	**název / name**	**Kalhoty / Trousers TEODOR**
popis	Pánské, do pevného pasu s poutky na opasek, zdvojená kolena pro nákoleníky, našité kapsy a zasunovací kapsy s poutky na nářadí, reflexní doplňky, materiál: kepr 60% bavlna 40% polyester 280 g/m²		
description	Men´s, to fixed waist with loops, reinforced knees for knee patch, pockets and hanger introversible pockets with loops for tools, reflective accessories, material: twill 60% cotton 40% polyester 280 g/m²		
norma / norm	EN 340	**velikost / size**	46-64



1146-KAVV vel./size: 46-64 | **1147-KAVV** vel./size: 46-64 | **1150-KAVV** vel./size: 46-64



2100-50
Flexi vložka do speciální kapsy na kolenech montérkových kalhot, materiál EVA / Flexi-Insert for knee pocket in working trousers, EVA foam

PÁNSKÉ KALHOTY S NÁPRSENKOU ORION
MEN'S BIBPANTS ORION

ORION

kód	1147-ZAVV	název	Kalhoty KRYŠTOF
popis	Pánské s náprsenkou, zdvojená kolena pro nákoleníky, zasunovací kapsy s poutky na nářadí, náprsenka s kapsami a odepínáním uprostřed, reflexní doplňky, materiál: kepr 60% bavlna 40% polyester 280 g/m²		
norma / norm	EN 340	velikost	46-64

code	1147-ZAVV	name	Trousers KRYŠTOF
description	Men´s bibpants, reinforced knees for knee patch, hanger introversible pockets with loops for tools, bib with pockets and opening in middle, reflective accessories, material: twill 60% cotton 40% polyester 280 g/m²		
norm	EN 340	size	46-64



1146-ZAVV vel./size: 46-64 | **1147-ZAVV** vel./size: 46-64 | **1150-ZAVV** vel./size: 46-64



2100-50
Flexi vložka do speciální kapsy na kolenech montérkových kalhot, materiál EVA / Flexi-Insert for knee pocket in working trousers, EVA foam


zapínací spona / closing buckle


reflexní doplňky / emphasized reflective accessories


foto zezadu / photo of back part


zasunovací kapsy / hanger introversible pockets


kapsa na mobil / cell phone pocket


kapsa na metr / folding rule pocket



☆☆☆

PÁNSKÉ BLŮZY LUX
MEN'S TOP LUX

LUX



místo pro potisk /
place for printing


zapínání u krku /
neck fastening


kapsa na mobil /
cell phone pocket


odepínací rukáv /
removable sleeves



kód / code	**1073-VV**	**název / name**	**Blůza / TOP EDA**
popis	Pánská, odepínací rukávy do manžety, kryté zapínání, kapsa na mobil, pas do gumy, materiál: kepr 100% bavlna 260 g/m²		
description	Men´s, removable sleeves to cuff, covered fastening, cell phone pocket, rubber band in the waist, material: twill 100% cotton 260 g/m²		
norma / norm	EN 340	**velikost / size**	44 - 68

CE



1073-VV
vel./size: 44-68

1072-VV
vel./size: 44-68



1156-BLVV
vel./size: 44-68

1155-BLVV
vel./size: 44-68

1076-VV
vel./size: 44-68

1045-BLVV
vel./size: 44-64

1153-VV
vel./size: 44-68



PRODLOUŽENÉ
PROLONGED

ZDVOJENÁ KOLENA
REINFORCED KNEES

1077-VV **1072-PRVV** **1098-VV**

vel./size: 50, 54, 58, 62
Prodloužená na výšku 194 cm / Prolonged to height 194 cm


podšívka fleece
/ lining fleece



1024-VV **1023-VV**
vel./size: 50, 54, 58, 62
svrchní materiál - kepr 100% bavlna, podšívka fleece 100% polyester
/ shell material - kepr 100% cotton, lining fleece 100% polyester

☆☆☆

PÁNSKÉ KALHOTY DO PASU LUX
MEN'S TROUSERS TO WAIST LUX

LUX

kód / code	**1080-VV**	**název / name**	**Kalhoty / Trousers JOSEF**
popis	Pánské do pasu, zdvojená kolena, pevný pas vzadu do gumy s poutky na opasek, přední vakové kapsy, boční kapsy na metr a na mobil, materiál: kepr 100% bavlna 260 g/m²		
description	Men´s to waist, reinforced knees, rubber band in the back part of waist, loops for waistbelt, front sac pockets, side cell phone pockets, side folding rule pocket, material: twill 100% cotton 260 g/m²		
norma / norm	EN 340	**velikost / size**	46 - 68

JOSEF



1080-VV
vel./size: 46-68

JOSEF



1078-VV
vel./size: 46-68

JOSEF



1079-VV
vel./size: 46-68

JOSEF



1154-VV
vel./size: 46-68

JOSEF



1155-KAVV
vel./size: 46-68

JOSEF



1156-KAVV
vel./size: 46-68

JOSEF



JOSEF



JOSEF



PRODLOUŽENÉ / PROLONGED

1091-VV **1081-VV** **1079-PRVV**

vel./size: 50, 54, 58, 62
Prodloužené na výšku 194 cm / Prolonged to height 194 cm



pas v zadní části do gumy s poutky na opasek / rubber band in the waist with loops



kapsa na metr / folding rule pocket



kapsa na mobil / cell phone pocket



☆☆☆

PÁNSKÉ KALHOTY S NÁPRSENKOU LUX
MEN'S BIBPANTS LUX

LUX

kód / code	1048-VV	název / name	Kalhoty / Trousers EMIL
popis	Pánské s náprsenkou, zdvojená kolena, přední vakové kapsy, náprsní kapsa na zip, boční kapsy na metr a na mobil, pas v zadní části do gumy, materiál: kepr 100% bavlna 260 g/m²		
description	Men´s bibpants, reniforced knees, front sac pockets, zipper breast pocket, side cell phone pockets, side folding rule pocket, back rubber band in the waist, material: twill 100% cotton 260 g/m²		
norma / norm	EN 340	velikost / size	46 - 68




zapínací spona / closing buckle


náprsní kapsa na zip / zipper breast pocket


kapsa na mobil / cell phone pocket


kapsa na metr / folding rule pocket

EMIL


1152-VV
vel./size: 46-68

EMIL


1045-ZAVV
vel./size: 46-64

EMIL


1155-ZAVV
vel./size: 46-68

EMIL


1156-ZAVV
vel./size: 46-68

EMIL


1048-VV
vel./size: 46-68

EMIL


1049-VV
vel./size: 46-68

EMIL


1082-VV
vel./size: 46-68

EMIL



EMIL



EMIL



PRODLOUŽENÉ / PROLONGED

1048-PRVV **1099-VV** **1071-VV**

vel./size: 50, 54, 58, 62
Prodloužené na výšku 194 cm / Prolonged to height 194 cm

MARTIN



MARTIN



1025-ZAVV **1040-VV**

vel./size: 50, 54, 58, 62
svrchní materiál - kepr 100% bavlna, podšívka - flanel 100% bavlna
/ shell material - kepr 100% cotton, lining - flannel 100% cotton

☆☆☆

PÁNSKÉ KOMBINÉZY LUX
MEN'S OVERALL LUX

LUX

kód / code	1155-KOVV	název / name	Kombinéza / Overall ROBERT
popis	Pánská, zdvojená kolena, kryté zapínání, pruženka v bederní části, náprsní kapsy, boční kapsa na metr, nohavice a rukávy do manžety, materiál: kepr 100% bavlna 260 g/m²		
description	Men´s, reinforced knees, covered fastening, elastic band, breast pockets, folding rule pocket, legs and sleeves with cuff, material: twill 100% cotton 260 g/m²		
norma / norm	EN 340	velikost / size	48 - 64



zapínání ke krku / neck fastening



místo pro potisk / place for printing



ROBERT **ROBERT** **ROBERT** **ROBERT** **ROBERT**

1013-VV vel./size: 48-64
1060-VV vel./size: 48-64
1155-KOVV vel./size: 48-64
1156-KOVV vel./size: 48-64
1066-VV vel./size: 48-64

ROBERT



PRODLOUŽENÉ PROLONGED

1075-VV
vel./size: 50, 54, 58, 62
Prodloužená na výšku 194 cm / Prolonged to height 194 cm



pruženka v bederní části / elastic band



kapsa na metr / folding rule pocket



nohavice do manžety / legs with cuff

ZDVOJENÁ KOLENA REINFORCED KNEES

ALASKA **ALASKA**



1055-VV



1033-VV

vel./size: 50, 54, 58, 62, 66
svrchní materiál - kepr 100% bavlna,
výplň - duté vlákno 100% polyester, podšívka - plátno 100% bavlna
/ shell material - twill 100% cotton
padding - hollow fibre 100% polyester,
lining - canvas 100% cotton

☆☆☆

PÁNSKÁ SOUPRAVA S DO PASU
MEN'S SUIT WITH TROUSERS TO WAIST

kód / code	**1001-VV**	**název / name**	**Souprava / Suit JARDA**
popis	Pánská, 3 přední kapsy u blůzy, u kalhot zdvojená kolena, volný pas s tkanicí na stáhnutí, boční kapsa na metr, materiál: kepr 100% bavlna 240 g/m²		
description	Men´s, 3 front pockets on jacket, reinforced knees, loosely waist with lace for adjustment, side folding rule pocket, material: twill 100% cotton 240 g/m²		
norma / norm	EN 340	**velikost / size**	44 - 68





místo pro potisk /
place for printing



přední kapsa /
front poket



kapsa na metr /
folding rule pocket

JARDA



1003-VV
vel./size: 46-64

JARDA



1035-VV
vel./size: 48-66
Prodloužená na výšku 194 cm / Prolonged to height 194 cm

PÁNSKÉ PRACOVNÍ ODĚVY
MEN'S WORKING GARMENTS



místo pro potisk / place for printing


kapsa na mobil / cell phone pocket



kód / code	1000-VV	název / name	Blůza / Top MIREK
popis	Pánská, kryté zapínání, zdvojené lokty, kapsa na mobil, materiál: kepr 100% bavlna 240 g/m²		
description	Men´s, covered fastening, reinforced elbows, cell phone pocket, material: twill 100% cotton 240 g/m²		
norma / norm	EN 340	velikost / size	44 - 64


foto zezadu / photo of back part


kapsa na metr / folding rule pocket



kód / code	1006-VV	název / name	Kalhoty / Bibpants FRANTA
popis	Pánské s náprsenkou, zdvojená kolena, náprsní kapsa na zip, boční kapsa na metr, pas v zadní části do gumy, materiál: kepr 100% bavlna 240 g/m²		
description	Men´s bibpants, reniforced knees, zipper breast pocket, side folding rule pocket, back rubber band in the waist, material : twill 100% cotton 240 g/m²		
norma / norm	EN 340	velikost / size	44 - 64


kapsa na metr / folding rule pocket



kód / code	1008-VV	název / name	Kalhoty / Trousers MIREK
popis	Pánské do pasu, zdvojená kolena, volný pas s tkanicí na stáhnutí, boční kapsa na metr, materiál: kepr 100% bavlna 240 g/m²		
description	Men´s to waist, reinforced knees, loosely waist with lace for adjustment, side folding rule pocket, material: twill 100% cotton 240 g/m²		
norma / norm	EN 340	velikost / size	44 - 64



místo pro potisk / place for printing


pásek s knoflíkem na stáhnutí / belt with button for adjustment



kód / code	1100-VV	název / name	Plášť / Coat VENCA
popis	Pánský s dlouhým rukávem, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí, materiál: kepr 100% bavlna 240 g/m²		
description	Men´s with long sleeve, 3 pockets, loosely belt with button for adjustment on back, material: twill 100% cotton 240 g/m²		
norma / norm	EN 340	velikost / size	44 - 64

PÁNSKÉ PRACOVNÍ ODĚVY
MEN'S WORKING GARMENTS





zasunovací kapsy a kapsa na mobil / hanger introversible and cell phone pockets



kapsa na metr / folding rule pocket



kód / code	9034-CCVV	název / name	Kraťasy / Shorts DAVID
popis	Pánské, do pasu s poutky na opasek, našité kapsy a zasunovací kapsy s poutky na nářadí, materiál: kepr 60% bavlna 40% polyester 230 g/m^2.		
description	Men´s, to waist with loops, pockets and hanger introversible pockets with loops for tools, material: twill 60% cotton 40% polyester 230 g/m^2		
norma / norm	EN 340	velikost / size	46 - 64

kód / code	9034-MCVV	název / name	Kraťasy / Shorts DAVID
popis	Pánské, do pasu s poutky na opasek, našité kapsy a zasunovací kapsy s poutky na nářadí, materiál: kepr 60% bavlna 40% polyester 230 g/m^2.		
description	Men´s, to waist with loops, pockets and hanger introversible pockets with loops for tools, material: twill 60% cotton 40% polyester 230 g/m^2		
norma / norm	EN 340	velikost / size	46 - 64

CE

DĚTSKÉ ODĚVY
CHILDREN'S GARMENTS



kód / code	1248-VV	název / name	Kalhoty / Bibpants PINOCCHIO
popis	Dětské s náprsenkou, náprsní kapsa na zip, pas v zadní části do gumy, reflexní doplňky, materiál: kepr 35% bavlna 65% polyester 230 g/m^2		
description	Children´s bibpants, zipper breast pocket, back rubber band in the waist, reflective accessories, material: twill 65% cotton 35% polyester 230 g/m^2		
velikost / size	90 - 150		

DÁMSKÉ PRACOVNÍ ODĚVY
LADIE'S WORKING GARMENTS

kód	1020-VV	název	Kalhoty YVONA
popis	Dámské s náprsenkou, náprsní kapsa na zip, pas v zadní části do gumy, materiál: kepr 100% bavlna 240 g/m²		
norma	EN 340	velikost	38 - 64

code	1020-VV	name	Bibpants YVONA
description	Ladie´s bibpants, zipper breast pocket, back ruber band in the waist, material: twill 100% cotton 240 g/m²		
norm	EN 340	size	38 - 64



zapínací spona / closing buckle



kód / code	1090-VV	název / name	Blůza / Top LADA
popis	Dámská, 3 přední kapsy, materiál: kepr 100% bavlna 240 g/m²		
description	Ladie´s, 3 front pockets, material: twill 100% cotton 240 g/m²		
norma / norm	EN 340	velikost / size	38 - 64

kód / code	1065-VV	název / name	Kalhoty / Trousers HELA
popis	Dámské do pasu, pevný pas, boční zapínání, materiál: kepr 100% bavlna 240 g/m²		
description	Ladie´s to waist, fixed waist, button side fastening, material: twill 100% cotton 240 g/m²		
norma / norm	EN 340	velikost / size	38 - 64



DĚTSKÉ ODĚVY
CHILDREN'S GARMENTS

kód / code	1052-VV	název / name	Kombinéza / Overall BAMBINO
popis	Dětská, zapínání na zip, rukávy do manžety, pas do gumy, reflexní doplňky, materiál: kepr 35% bavlna 65% polyester 230 g/m²		
description	Children´s, zipper fastening, rubber band in the waist, reflective accessories, material: twill 65% cotton 35% polyester 230 g/m²		
velikost / size	90 - 150		



VODĚODOLNÉ ODĚVY
WATERPROOF GARMENTS



☆

kód	1401-VV	název	Oblek PASTOR
popis	Voděodolný, kalhoty v pase do gumy, blůza 3/4 s kapucí, materiál: 0,28 mm PVC / polyester / PVC		
norma	EN 340	velikost	M-XXXXL

code	1401-VV	název	Oblek PASTOR
description	Waterproof, trousers with elastic waist band, jacket 3/4 with hood, material: 0,28 mm PVC / polyester / PVC		
norm	EN 340	size	M-XXXXL

CE



1407-VV



1408-VV

☆☆

kód / code	1407-VV	název / name	Oblek / Rainset PROFI
popis	Voděodolný, kalhoty v pase do gumy, blůza 3/4 s kapucí v límci, zapínaní na zip, nižší hmotnost, v praktickém balení, materiál: 0,18 mm 170T polyester / PVC		
description	Voděodolný, kalhoty v pase do gumy, blůza 3/4 s kapucí v límci, zapínaní na zip, nižší hmotnost, v praktickém balení, materiál: 0,18 mm 170T polyester / PVC		
norma / norm	EN 340	velikost / size	M-XXXXL

CE

kód / code	1408-VV	název / name	Oblek / Rainset PROFI
popis	Voděodolný, kalhoty v pase do gumy, blůza 3/4 s kapucí v límci, zapínaní na zip, nižší hmotnost, v praktickém balení, materiál: 0,18 mm 170T polyester / PVC		
description	Voděodolný, kalhoty v pase do gumy, blůza 3/4 s kapucí v límci, zapínaní na zip, nižší hmotnost, v praktickém balení, materiál: 0,18 mm 170T polyester / PVC		
norma / norm	EN 340	velikost / size	M-XXXXL

CE

VODĚODOLNÉ ODĚVY
WATERPROOF GARMENTS

kód / code	1403-VV	název / name	Plášť / Coat DEREK
popis	Voděodolný, s kapucí, délka 120 cm, materiál: 0,28 mm PVC / polyester / PVC		
description	Waterproof, with hood, length 120 cm, material: 0,28 mm PVC / polyester / PVC		
norma / norm	EN 340	velikost / size	M-XXXXL

CE

kód / code	1402-VV	název / name	Plášť / Coat DEREK
popis	Voděodolný, s kapucí, délka 120 cm, materiál: 0,28 mm PVC / polyester / PVC		
description	Waterproof, with hood, length 120 cm, material: 0,28 mm PVC / polyester / PVC		
norma / norm	EN 340	velikost / size	M-XXXXL

CE



1402-VV



1403-VV

☆

kód / code	1412-VV	název / name	Plášť / Coat VENTO
popis	Voděodolný, kapuce v límci, délka 120 cm, nižší hmotnost, v praktickém balení, materiál: 0,18 mm 170T polyester / PVC		
description	Waterproof, with hood in collar, length 120 cm, lower weight, in practical packing, material: 0,18 mm 170T polyester / PVC		
norma / norm	EN 340	velikost / size	M-XXXXL

CE

kód / code	1411-VV	název / name	Plášť / Coat VENTO
popis	Voděodolný, kapuce v límci, délka 120 cm, nižší hmotnost, v praktickém balení, materiál: 0,18 mm 170T polyester / PVC		
description	Waterproof, with hood in collar, length 120 cm, lower weight, in practical packing, material: 0,18 mm 170T polyester / PVC		
norma / norm	EN 340	velikost / size	M-XXXXL

CE



1411-VV



1412-VV

☆

VODĚODOLNÉ ODĚVY
WATERPROOF GARMENTS



kód / code	1109-00	název / name	Zástěra / Apron GUSTAV
popis	Voděodolná, s náprsenkou, materiál: 0,30 mm PVC / polyester / PVC		
description	Waterproof, with shirtfront, material: 0,30 mm PVC / polyester / PVC		
barva / colour	CR	velikost / size	90x120 cm

kód / code	1111-00	název / name	Zástěra / Apron GUSTAV
popis	Voděodolná, s náprsenkou, materiál: 0,30 mm PVC / polyester / PVC		
description	Waterproof, with shirtfront, material: 0,30 mm PVC / polyester / PVC		
barva / colour	ZL	velikost / size	90x120 cm

kód / code	1110-00	název / name	Zástěra / Apron GUSTAV
popis	Voděodolná, s náprsenkou, materiál: 0,30 mm PVC / polyester / PVC		
description	Waterproof, with shirtfront, material: 0,30 mm PVC / polyester / PVC		
barva / colour	BI	velikost / size	90x120 cm



kód	1220-00	název	Rybářský klobouk
popis	Voděodolný, materiál: molino		
velikost	UNI		

code	1220-00	name	Southwester
description	Waterproof, material: molino		
size	UNI		



kód	1499-00	název	Pláštěnka
popis	Voděodolná, s kapucí, lehká, dobře skladná, zapínání na druky, materiál: 100% polyethylen		
velikost	UNI		

code	1499-00	name	Raincoat
description	Waterproof, with hood, storable, closure on pins, material: 100% polyethylen		
size	UNI		

PROFESNÍ ODĚVY
PROFESSION GARMENTS

kód / code	2000-02	název / name	Zástěra / Apron KOVÁŘ
popis	Kovářská, hovězinová štípenka, délka pod kolena		
description	Blacksmith apron, cow split leather, lenght below knees		
norma / norm	EN 340, EN 470-1		

EN 470-1

kód / code	2000-00	název / name	Zástěra / Apron SVÁŘEČ
popis	Svářecí, hovězinová štípenka, krytá ramena, délka pod kolena		
description	Welding apron, cow split leather, covered shoulders, lenght below knees		
norma / norm	EN 340, EN 470-1		

EN 470-1



☆☆

kód / code	2000-05	název / name	RUKÁVNÍK / Muff RUKÁVNÍK
popis	Hovězinová štípenka		
description	Cow split leather		
norma / norm	EN 340, EN 470-1		

EN 470-1

kód / code	2000-04	název / name	KAMAŠE / Gaiters KAMAŠE
popis	Hovězinová štípenka, upínání koženými pásky s přezkami		
description	Cow split leather, leather straps binding with bucklesv		
norma / norm	EN 340, EN 470-1		

EN 470-1



☆☆

kód / code	2401-VV	název / name	Klobouk hutnický/ Metallurgical hat
popis	Materiál: 100% králičí srst		
description	Material: 100% rabbit fur		
norma / norm	EN 340, EN 470-1	velikost / size	56 - 62

EN 470-1



☆☆

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

PROFESNÍ VÝSTRAŽNÉ ODĚVY
PROFESSION HIGH VISIBILITY

EN 343 3 1

EN 471 3 2





kapsa na mobil /
cell phone pocket

EN 471 1 2



☆☆☆

kód / code	**1370-VV**	**název / name**	**Bunda / Jacket OXFORD**
popis	Reflexní, zimní, odolná proti vodě a větru, kapuce v límci, reflexní pruhy, venkovní kapsa na mobil, možnost utažení v dolní části bundy, materiál: 300D Polyester Oxford PU, podšívka 100% Polyester 180 g		
description	High visibility, padded parka, water-resistant and windproof, hood in the collar, reflective stripes, storm cuff in the sleeves, 2 lower pockets, outer mobile pocket, possibility to tightening on bottom part, material: 300D Polyester Oxford with PU coating, lining: 100% padded polyester 180 g/sm		
norma / norm	EN 471, EN 340, EN 343	**velikost / size**	S-XXXL

kód / code	**1371-VV**	**název / name**	**Kalhoty / Trousers BRISTOL**
popis	Reflexní, v pase do gumy, odolné proti vodě, reflexní pruhy, nohavice zakončeny tmavě modrým materiálem, materiál: 100% polyester s PU povrstvením		
description	Reflective, rubber band in the waist, waterproof, with reflective stripes, bottom of legs are navy blue, material: 100% polyester with PU coating		
norma / norm	EN 471	**velikost / size**	M-XXXL

CE

EN 471 2 3



EN 471 1 2







odepínací rukáv
/ detachable sleeves

☆☆☆

kód	**1383-ORVV**	**název**	**Bunda OXFORD**
popis	Reflexní, zateplená, odolná proti vodě a větru, kapuce v límci, reflexní pruhy, 2 kapsy kryté légou,vnitřní kapsa na mobil, materiál svrchní: 300D x 300D Polyester oxford s PU impregnací, podšívka taft 190T Polyester, vnitřní bunda má odnímatelné rukávy, materiál vnitřní: Polyester oxford s PU impregnací, rukávy 65% Polyester/35% bavlna, výplň 100% Polyester		
norma	EN 471	**velikost**	S-XXXL

code	**1383-ORVV**	**name**	**Jacket OXFORD**
description	Reflexní, zateplená, odolná proti vodě a větru, kapuce v límci, reflexní pruhy, 2 kapsy kryté légou,vnitřní kapsa na mobil, materiál svrchní: 300D x 300D Polyester oxford s PU impregnací, podšívka taft 190T Polyester, vnitřní bunda má odnímatelné rukávy, materiál vnitřní: Polyester oxford s PU impregnací, rukávy 65% Polyester/35% bavlna, výplň 100% Polyester		
norm	EN 471	**size**	S-XXXL



3 in 1

CE

PROFESNÍ VÝSTRAŽNÉ ODĚVY
PROFESSION HIGH VISIBILITY

kód / code	1369-VV	název / name	Bunda / Jacket CAMBRIDGE
popis	Reflexní, zimní, odolná proti vodě a větru, kapuce v límci, reflexní pruhy, venkovní kapsa na mobil, možnost utažení v dolní části bundy, materiál: 300D Polyester Oxford PU, podšívka 100% Polyester 180 g		
description	High visibility, padded parka, water-resistant and windproof, hood in the collar, reflective stripes, storm cuff in the sleeves, 2 lower pockets, outer mobile pocket, possibility to tightening on bottom part, material: 300D Polyester Oxford with PU coating, lining: 100% padded polyester 180 g/sm		
norma / norm	EN 471, EN 340 EN 343	velikost / size	S-XXXL





EN 343 3 1

EN 471 3 2



obousměrný zip / two way zip



kapsa na mobil / cell phone pocket

EN 471 1 2

kód / code	1371-ORVV	název / name	Kalhoty / Trousers BRISTOL
popis	Reflexní, v pase do gumy, odolné proti vodě, reflexní pruhy, materiál 300Dx300D Polyester Oxford s PU povrstvením, podšívka Polyester		
description	Reflective, rubber band in the waist, waterproof, with reflective stripes, material: Polyester with PU coating, material: 300Dx300D Polyester oxford with PU coating, lining Polyester mesh in white		
norma / norm	EN 471	velikost / size	S-XXXL

☆☆☆

kód / code	2707-ZLVV	název / name	Polokošile / Poloshirt DOVER
popis	Tričko s límečkem a reflexními pruhy, větrání v podpaží, materiál: 100% polyester		
description	Poloshirt with reflective tapes, ventilation underarm, material: 100% polyester		
norma / norm	EN 471	velikost / size	M-XXXL ZL



větrání v podpaží / ventilation underarm

EN 471 3 2



2707-ZLVV

kód / code	2707-ORVV	název / name	Polokošile / Poloshirt DOVER
popis	Tričko s límečkem a reflexními pruhy, větrání v podpaží, materiál: 100% polyester		
description	Poloshirt with reflective tapes, ventilation underarm, material: 100% polyester		
norma / norm	EN 471	velikost / size	M-XXXL OR



větrání v podpaží / ventilation underarm

2707-ORVV

☆☆☆

PROFESNÍ VÝSTRAŽNÉ ODĚVY
PROFESSION HIGH VISIBILITY



☆☆☆

kód / code	2611-ZLVV	název / name	Vesta / Vest GUSTAV
popis	Výstražná vesta pro práci a pohyb na komunikacích. Materiál: 100% polyester		
description	Reflective warning vest for road work. Material: 100% polyester		
norma / norm	EN 471, EN 340	velikost / size	XL-XXL
barva / colour	ZL		

kód / code	2611-ORVV	název / name	Vesta / Vest GUSTAV
popis	Výstražná vesta pro práci a pohyb na komunikacích. Materiál: 100% polyester		
description	Reflective warning vest for road work. Material: 100% polyester		
norma / norm	EN 471, EN 340	velikost / size	XL-XXL
barva / colour	OR		



2614-ZL0M 2614-ZLXS

☆☆☆

kód / code	2614-ZLXS	název / name	Vesta / Vest TEDY
popis	Výstražná vesta pro děti, 2 reflexní pruhy, materiál: 100% polyester s potiskem		
description	High visible vest children, 2 reflective tapes, material: 100% polyester on printing		
velikost	XS 3-6 let	size	XS 3-6 year
norma / norm	EN 1150	barva / colour	ZL

kód / code	2614-ZL0M	náz-ev / name	Vesta / Vest TEDY
popis	Výstražná vesta pro děti, 2 reflexní pruhy, materiál: 100% polyester, bez potisku		
description	High visible vest children, 2 reflective tapes, material: 100% polyester without printing		
velikost	M 10-13 let	size	M 10-13 year
norma / norm	EN 1150	barva / colour	ZL



1231-ZL 1231-OR

☆☆☆

kód / code	1231-ZL	název / name	Čepice s kšiltem / Cap HELPY
popis	Reflexní, pětipanelová, zapínání na suchý zip, obšívané větrací otvory, materiál: 100% polyester		
description	High visibility cap, 5 panels, velcro strap, material: 100% brushed cotton, sweatband: cotton sheeting		
velikost / size	UNI	barva / colour	ZL

kód / code	1231-OR	název / name	Čepice s kšiltem / Cap HELPY
popis	Reflexní, pětipanelová, zapínání na suchý zip, obšívané větrací otvory, materiál: 100% polyester		
description	High visibility cap, 5 panels, velcro strap, material: 100% brushed cotton, sweatband: cotton sheeting		
velikost / size	UNI	barva / colour	OR

PROFESNÍ ODĚVY
PROFESSION GARMENTS

kód / code	**1325-VV**	název / name	**Kabát / Coat JUTOS**
popis	Zateplený, impregnovaný proti vodě, 3/4 délka, odnímatelná zateplená kapuce, zapínání na knoflíky, materiál: svrchní plátno 100% bavlna 170 g/m², **výplň duté vlákno** 100% polyester, podšívka plátno 100% bavlna		
description	Padded, impregnated, the lenght 3/4, removable padded hood, button fastening, material: shell canvas 100% cotton 170 g/m², **padding hollow fibre** 100% polyester, lining canvas 100% cotton		
norma / norm	EN 340	velikost / size	48 - 66

kód / code	**1304-VV**	název / name	**Kalhoty / Trousers JUNA**
popis	Zateplené, impregnované proti vodě, pevný pas s poutky na opasek, materiál: svrchní plátno 100% bavlna 170 g/m², **výplň duté vlákno** 100% polyester, podšívka plátno 100% bavlna		
description	Padded, impregnated, fixed wast with loops, material: shell canvas 100% cotton 170 g/m², **padding hollow fibre** 100% polyester, lining canvas 100% cotton		
norma / norm	EN 340	velikost / size	48 - 66





stáhnutí nohavic / adjustment on bottom of legs



☆

kód / code	**1010-BLVV**	název / name	**Blůza / Blúza MOFOS**
popis	Pánská, pro svářeče, kryté zapínání, zdvojené lokty, náprsní kapsa, materiál: kepr s nehořlavou úpravou 100% bavlna 420 g/m²		
description	Men´s, for welder, covered fastening, reinforced elbows, breast pocket, material: twill with fire-resistant finishing 100% cotton 420 g/m²		
norma / norm	EN 340, EN 470-1	velikost / size	46 - 64

kód / code	**1010-KAVV**	název / name	**Kalhoty / Trousers MOFOS**
popis	Pánské, pro svářeče, zdvojená kolena, volný pas se zapínáním na knoflíky, šle, kryty přes obuv, materiál: kepr s nehořlavou úpravou 100% bavlna 420 g/m²		
description	Men´s, for welder, reinforced knees, button´s fastening, braces, cover over shoes, material: twill with fire-resistant finishing 100% cotton 420 g/m²		
norma / norm	EN 340, EN 470-1	velikost / size	46 - 64

kód / code	**9045-VV**	název / name	**Souprava / Suit MOFOS**
popis	Pánská, pro svářeče, blůza s krytým zapínáním, zdvojené lokty a kolena, náprsní kapsa, volný pas se zapínáním na knoflíky, šle, kryty přes obuv, materiál: kepr s nehořlavou úpravou 100% bavlna 420 g/m²		
description	Men´s, for welder, jacket with covered fastening, reinforced elbows and knees, breast pocket, button´s fastening, braces, cover over shoes, material: twill with fire-resistant finishing 100% cotton 420 g/m²		
norma / norm	EN 340, EN 470-1	velikost / size	48 - 64, prodloužená na výšku 194 cm 48 - 64, prolonged to height 194 cm



šle / braces





kryt přes obuv / cover over shoes

EN 470-1

☆☆

PROFESNÍ ODĚVY
PROFESSION GARMENTS




zesílený sed /
reinforced sid


reflexní doplňky /
emphasized reflective
accessories


stáhnutí nohavic /
adjustment on bottom of legs


zdvojené rameno /
reinforced shoulders


vnitřní náprsní kapsy /
inside breast pockets



místo pro potisk /
place for printing

kód / code	1057-SPVV	název / name	Blůza / Top HORNÍK
popis	Pánská, fárací, kryté zapínání, zdvojené lokty a ramena, stříbrný reflexní pruh, vnitřní náprsní kapsy, materiál: kepr 100% bavlna 300 g/m²		
description	Men´s, mining, covered fastening, reinforced elbows and shoulders, emphasized reflective accessories, inside breast pockets, material: twill 100% cotton 300 g/m²		
norma / norm	EN 340	velikost / size	48 - 64

kód / code	1039-SPVV	název / name	Kalhoty / Trousers TECHNIK
popis	Pánské fárací do pasu, zdvojená kolena, zesílená stehna a sed, pevný pas s poutky na pásek, stříbrný reflexní pruh, nohavice do manžety s tkanicí na stáhnutí, materiál: kepr 100% bavlna 300 g/m²		
description	Men´s mining to waist, reinforced knees, reinforced thighs and sit, fixed waist with loops for waistbelt, legs to cuff with twine for adjustment, emphasized reflective accessories, material: twill 100% cotton 300 g/m²		
norma / norm	EN 340	velikost / size	48 - 64




zesílený sed /
reinforced sid


reflexní doplňky /
emphasized reflective
accessories


stáhnutí nohavic /
adjustment on bottom of legs


zdvojený loket /
reinforced elbows


zdvojené rameno /
reinforced shoulders



místo pro potisk /
place for printing

kód / code	1057-ZPVV	název / name	Blůza / Top HORNÍK
popis	Pánská, fárací, žluté reflexní pruhy, kryté zapínání, zdvojené lokty a ramena, vnitřní náprsní kapsy, materiál: kepr 100% bavlna 300 g/m²		
description	Men´s, mining, yellow reflective stripes, covered fastening, reinforced elbows and shoulders, inside breast pockets, material: twill 100% cotton 300 g/m²		
norma / norm	EN 340	velikost / size	48 - 66

kód / code	1039-ZPVV	název / name	Kalhoty / Trousers TECHNIK
popis	Pánské fárací do pasu, žluté reflexní pruhy, zdvojená kolena, zesílená stehna a sed, pevný pas s poutky na pásek, nohavice do manžety s tkanicí na stáhnutí, materiál: kepr 100% bavlna 300 g/m²		
description	Men´s mining to waist, yellow reflective stripes, reinforced knees, reinforced thighs and sit, fixed waist with loops for waistbelt, legs to cuff with twine for adjustment, material: twill 100% cotton 300 g/m²		
norma / norm	EN 340	velikost / size	48 - 66

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

PROFESNÍ ODĚVY
PROFESSION GARMENTS

kód / code	1057-VV	název / name	Blůza / Top HORNÍK
popis	Pánská, fárací, kryté zapínání, zdvojené lokty a ramena, vnitřní náprsní kapsy, materiál: kepr 100% bavlna 300 g/m²		
description	Men´s, mining, covered fastening, reinforced elbows and shoulders, inside breast pockets, material: twill 100% cotton 300 g/m²		
norma / norm	EN 340	velikost / size	48 - 64

kód / code	1039-VV	název / name	Kalhoty / Trousers HORNÍK
popis	Pánské fárací do pasu, zdvojená kolena, zesílená stehna a sed, pevný pas s poutky na pásek, nohavice do manžety s tkanicí na stáhnutí, materiál: kepr 100% bavlna 300 g/m²		
description	Men´s mining to waist, reinforced knees, reinforced thighs and sit, fixed waist with loops for waistbelt, legs to cuff with twine for adjustment, material: twill 100% cotton 300 g/m²		
norma / norm	EN 340	velikost / size	48 - 64




zesílený sed / reinforced sid


stáhnutí nohavic / adjustment on bottom of legs

☆☆

kód	1043-VV	název	Souprava LESNÍK
popis	Pánská, proti pořezu, blůza s krytým zapínáním, náprsní kapsy, kalhoty s náprsenkou, protipořezová vložka, protiklíšťová úprava, materiál: kepr 47% bavlna 53% polyamid 220 g/m²		
norma	EN 381	velikost	48 - 64

code	1043-VV	name	Suit LESNÍK
description	Men´s, protective cut resistant, jacket with covered fastening, breast pocket, bibpants, chainsaw resistant liner, treated against ticks, material: twill 47% cotton 53% polyamid 220g/m²		
norm	EN 381	size	48 - 64



EN 381

☆☆

PROFESNÍ ODĚVY S NEHOŘLAVOU A ANTISTATICKOU ÚPRAVOU
PROFESSION GARMENTS FIREPROOF AND ANTISTATIC FINISHING

PROBAN®



☆☆☆

kód	**9043-VV**	název	**Souprava ENERGETIK**
popis	Pánská, antistatická s trvalou nehořlavou úpravou **PROBAN®**, blůza s krytým zapínáním a oranžovým sedlem, kalhoty do pasu, reflexní doplňky, materiál: kepr 75% bavlna 24% polyester 1% antistatický materiál 220 g/m²		
norma	EN 531/A B1 C1, EN 1149-5	velikost	48 - 64

CE

code	**9043-VV**	name	**Suit ENERGETIK**
description	Men´s, antistatic permanent non-flammable finishing **PROBAN®**, jacket with covered fastening and orange shoulder part, trousers to waist, reflective accessories, material: twill 75% cotton 24% polyester 1% antistatic material 220 g/m²		
norm	EN 531/A B1 C1, EN 1149-5	size	48 - 64

CE

EN 531 EN 1149-5

A B 1 C 1

PROBAN®



☆☆

kód	**9042-VV**	název	**Souprava ENERGETIK**
popis	Pánská, antistatická s trvalou nehořlavou úpravou **PROBAN®**, blůza s krytým zapínáním, kalhoty do pasu, materiál: kepr 75% bavlna 24% polyester 1% antistatický materiál 220 g/m²		
norma	EN 531/A B1 C1, EN 1149-5	velikost	48 - 64

CE

code	**9042-VV**	name	**Suit ENERGETIK**
description	Men´s, antistatic permanent non-flammable finishing **PROBAN®**, jacket with covered fastening, trousers to waist, material: twill 75% cotton 24% polyester 1% antistatic material 220 g/m²		
norm	EN 531/A B1 C1, EN 1149-5	size	48 - 64

CE

EN 1149-5 EN 531

A B 1 C 1

PROFESNÍ ODĚVY S NEHOŘLAVOU A ANTISTATICKOU ÚPRAVOU
PROFESSION GARMENTS FIREPROOF AND ANTISTATIC FINISHING

kód / code	9044-VV	název / name	Souprava / Suit ELEKTROTECHNIK
popis	Pánská, antistatická, blůza s krytým zapínáním, kalhoty do pasu, materiál: kepr 35% bavlna 65% polyester se zatkanou vodivou mřížkou 240 g/m²		
description	Men´s, antistatic, jacket with covered fastening, trousers to waist, material: twill 35% cotton 65% polyester with containing conductive threads 240 g/m²		
norma / norm	EN 1149-5	velikost / size	48 - 64


zapínání na suchý zip / zipper closing


kapsa na metr / folding rule pocket


kryté zapínání / covered fastening


EN 1149-5

ODĚVY ODOLNÉ CHEMIKÁLIÍM
CHEMICAL RESISTANT GARMENTS

kód / code	1041-VV	název / name	Souprava / Suit CHEMIK
popis	Pánská, kyselinovzdorná, blůza s krytým zapínáním, náprsní kapsy, volný pas na tkanici, zdvojená kolena, materiál: polypropylenová střiž 230 g/m²		
description	Men´s, protective acid-proof, jacket with covered fastening, breast pocket, loosely waist with lace for adjustment, reinforced knees, material: polypropylene staple 230 g/m²		
norma / norm	EN 13034, EN 340	velikost / size	48 - 64


zapínací kapsa / closing pocket


přední kapsa / front pocket


EN 13034

kód / code	2611-07	název / name	Souprava / Suit CHEMIK
popis	Kyselinovzdorná, s náprsenkou, odolná vůči propustnosti odzkoušených chemikálií, podkladový materiál: bavlna/jednostranný, nános: Ségl Optimit druh: SL-043		
description	Acid-resistant, with shirtfront, resistant to permeability of tested chemicals, base material: cotton/one-sided, coating: Segl Optimit, kind of material: SL-043		
norma / norm	EN 13034	velikost / size	80x110 cm


EN 13034

PROFESNÍ ODĚVY
PROFESSION GARMENTS



9040-17



9040-04



9040-16



9040-02

9040-02



9040-18



9040-20



9040-10

EN 531

AB1C4E1



9040-15



9040-01



9040-03

9040-14



ODĚV HR4 – BÁRA – PROTI SÁLAVÉMU TEPLU A POSTŘIKU TAVENINOU
HR4 SUIT – BÁRA – AgainstT RADIATET HEAT AND SPRAY OF MELTED METAL

Pohliníkované oděvy poskytují uživateli ochranu před krátkodobými a nárazovými účinky zejména sálavého tepla a plamene, a dále před postřikem roztavenými materiály jako jsou hliník, bronz, minerály, železo, ocel, litina, měď a mosaz. Spolu se spodním oděvem FR1 tvoří tato kombinace výbornou ochranu. Možno použít jako ochranu v průmyslu – hutním, strojírenském, plynárenském, petrochemickém a sklářském.

Aluminised suits provide user the protection againstt short–term exposure to radiated heat and flame, also againstt sprayings of melted materials, such as aluminium, bronze, minerals, iron, steel, cast–iron, copper and brass. Together with the under suit FR 1 this combination makes excellent protection.
It is possible to use it as the protective equipments in industry – metallurgical, engineering, gas, petrochemical or glass.

Canis kód/code	1455 obj. č. / order No.:	typ / type	popis / description
9040–01	1451	rukávník / muff	
9040–02 9040-21	1453	plášť / coat	Chirurgického střihu, délka 135 cm a 110 cm / Closure on back, lenght 135 cm and 110 cm
9040–03	1454	kalhoty/ trousers	Kalhotového střihu bez sedu / Free seat part
9040–04 9040–20	464 451	kukla / hood	Průzory se osazují pokoveným vrstveným sklem nebo čirým polykarbonátem / Golden-glass faceshield or clear Polycarbonate
9040–10	1450	zástěra / apron	
9040–14 9040-19	1452	plášť / coat	Se zapínáním v předu – suchý zip, rychlorozepínací spony, druky, délka 90 cm a 120 cm / Front fastening – velcro, fast–undo buckles, poppers, lenght 90 cm and 120 cm
9040–15	1455	kamaše / gaiter	
9040–16	452	převlek na přilbu / simple hood	
9040-17 9040-18	456 454	kukla přední / simple hood	Průzory se osazují pokoveným vrstveným sklem nebo čirým Polykarbonátem / Golden-glass faceshield or clear Polycarbonate

PROFESNÍ ODĚVY
PROFESSION GARMENTS

kód	1009-VV	název	Oděv Overal		
popis	S kapucí, netkaná textilie. Materiál: 100% polypropylen				
ochrana	Proti prachu				
norma	EN 340	velikost	M, L, XL, XXL, XXXL	barva	BI

code	1009-VV	name	Clothing Overall		
description	With hood, non woven cloth. Protects againstt dust. Material: 100% polypropylene				
aplication	Againstt dust				
norm	EN 340	size	M, L, XL, XXL, XXXL	color	BI



☆

kód / code	9033-14VV	název / name	Oděv Overal / Clothing 3M 4520		
popis	Jednorázový ochranný oděv s kapucí, antistatický, kategorie III, Typ 5, 6. Ochrana: proti tuhým a kapalným aerosolům, kyselinám, zásadám nebo postřiku rozpouštědly a vodou. Použití: lehká údržba, práce ve stavebnictví, práškové lakování, zpracování dřeva, kovů, nástřik laků, manipulace s azbestem, zpracování masa, zemědělské práce, pokládání izolací, lehká manipulace s chemikáliemi, úklid chemikálií, farmaceutická výroba, aplikace pryskyřic nebo čištění tlakovou vodou. Materiál: SMMMS				
ochrana	Ochrana proti vodě, roztokům chemikálií, azbestu a prachu				
description	Disposable protective hooded coveral, antistatic, Category III, Typ 5, 6. Usage: against dusts, acid, alkali and/or solvent splash and water Application: light duty maintenance, asbestos handling, abattoirs/farming, construction work, food/metal processing. Material: SMMMS				
aplication	Protection againstt water, chemical solutions, asbestos and dust				
norma/ norm	EN 340, EN 13034, EN 1073-2, EN 1149-1	velikost / size	L, XL, XXL	barva / colour	BI

EN 1149-1 EN 1073-2



☆☆☆

PROFESNÍ ODĚVY
PROFESSION GARMENTS



☆☆

kód / code	9400-VV	název / name	Oděv / Clothing TYVEK CLASSIC				
popis	Jednorázový ochranný oblek s kapucí a přelepenými švy, netkaný polyethylen TYVEK, antistatický, bez silikonů, kat. III, typ 4, 5, 6						
ochrana	Proti vodě, roztokům chemikálií, azbestu a prachu						
description	Disposable protective hooded clothing, sealed seams, non-woven polypropylene TYVEK, antistatic, no silicons, cat. III, type 4, 5, 6						
aplication	Protection againstt water, chemical solutions, asbestos and dust						
norma / norm	EN 1149-1, EN 1073-2	velikost / size	M - XXXL		S	barva/ colour	BI

EN 1149-1 EN 1073-2

CE



☆☆☆

kód / code	9401-VV	název / name	Oděv / Clothing TYVEK CLASSIC PLUS				
popis	Jednorázový ochranný oblek s kapucí a přelepenými švy, netkaný polyethylen TYVEK, antistatický, bez silikonů, kat. III, typ 4, 5, 6						
ochrana	Proti vodě, roztokům chemikálií, azbestu a prachu						
description	Disposable protective hooded clothing, sealed seams, non-woven polypropylene TYVEK, antistatic, no silicons, cat. III, type 4, 5, 6						
aplication	Protection againstt water, chemical solutions, asbestos and dust						
norma / norm	EN 14126, EN 1149-1, EN 1073-2	velikost / size	S - XXXL			barva/ colour	BI

EN 1149-1 EN 1073-2 EN 14126

CE

Tyvek® oslavil 40 let existence, výkonnosti a spolehlivosti

Ochranné kombinézy Tyvek® mají dlouhou historii a výrobky firmy DuPont v oblasti osobní ochrany jsou dnes známé a vyhledávané po celém světě. Kombinézy Tyvek® se vyznačují vysoce účinnou bariérovou textilií, promyšleným designem a kvalitním zpracováním. Struktura nekonečných mikroskopických vláken dává materiálu Tyvek® jedinečné vlastnosti, které ocení zejména uživatelé ochranných oděvů. Tyvek® je pevný a odolný, ale zároveň velmi lehký a pružný. Z vnější strany poskytuje účinnou bariéru proti prachu a kapalinám, ale z vnitřní strany je prodyšný pro páru a vzduch. Tyvek® představuje ideální kombinaci ochrany a komfortu, a tím univerzální řešení pro širokou škálu aplikací.



Základní přehled použití oděvů

	DuPont Proshield	DuPont Tyvek	DuPont Tychem
Prach, azbest	√	√	√
Lehký kapalný postřik	√	√	√
Oleje, barvy, inkousty	√	√	√
Biologické činitele		√	√
Nekoncentrované anorganické látky		√	√
Kapaliny pod tlakem			√
Koncentrované anorganické látky			√
Organické chemikálie			√

www.dpp-europe.com

DUPONT
The miracles of science™

PROFESNÍ ODĚVY
PROFESSION GARMENTS

DUPONT
DuPont™ Tyvek®

kód / code	9402-VV	název / name	Oděv / Clothing TYCHEM C			
popis	Jednorázový ochranný oblek s kapucí a přelepenými švy, netkaný polyethylen TYVEK s vrstvou polymeru, antistatický, kat. III, typ 3, 4					
ochrana	Ochrana proti vodě, koncentrovaným anorganickým chemikáliím a prachu					
description	Disposable protective hooded clothing, sealed seams, non-woven polypropylene TYVEK with polymeric layer, antistatic, cat. III, type 3, 4					
aplication	Protection againstt water, concentrated inorganic chemicals and dust					
norma / norm	EN 14126, EN 1149-1,EN 1073-2	velikost / size	S -XXXL	barva / colour	ZL	

CE

kód / code	9403-VV	název / name	Oděv / Clothing TYCHEM F			
popis	Jednorázový ochranný oblek s kapucí a přelepenými švy, netkaný polyethylen TYVEK s vrstvou polymeru, antistatický, kat. III, typ 3, 4					
ochrana	Ochrana proti vodě, koncentrovaným anorganickým chemikáliím a prachu					
description	Disposable protective hooded clothing, sealed seams, non-woven polypropylene TYVEK with polymeric layer, antistatic, cat. III, type 3, 4					
aplication	Protection againstt water, concentrated inorganic chemicals and dust					
norma / norm	EN 14126, EN 1149-1,EN 1073-2	velikost / size	S -XXXL	barva / colour	SS	

EN 1149-1 EN 1073-2 EN 14126

CE



☆☆☆

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

PROFESNÍ ODĚVY
PROFESSION GARMENTS

KleenGuard



kód / code	1007-VV	název / name	Oděv / Clothing KLEENGUARD A40/ T65 XP		
popis	Jednorázový ochranný oblek s kapucí, netkaný polypropylen Apparel, antistatický, bez silikonů, nízké vláknění, kat. III, typ 5, 6				
ochrana	Ochrana proti vodě, roztokům chemikálií, azbestu a prachu				
description	Disposable protective hooded clothing, non-woven polypropylene Apparel, antistatic, no silicons, low hair-losing, cat. III, type 5, 6				
aplication	Protection againstt water, chemical solutions, asbestos and dust				
norma / norm	EN 1149-1, EN 1073-2	velikost / size	L - XXXL	barva / colour	BI

EN 1149-1 EN 1073-2

KleenGuard



OR

EN 1149-1 EN 1073-2 EN 14126-2

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

Kimberly-Clark PROFESSIONAL*

KleenGuard* BRAND



Bezpečnost a pohodlí!

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* nabízí řešení pro všechny pracovní úkony.

Bezpečnost a komfort v jednom!
Chraňte sebe i své zaměstnance při práci. S řadou **KLEENGUARD*** osobních ochranných pomůcek minimalizujete nebezpečí na pracovišti.

KLEENGUARD* Ochranné obleky
KLEENGUARD* Respirátory
KLEENGUARD* Ochranné rukavice
KLEENGUARD* Ochranné brýle

Větší pohodlí, prodyšnost a ochrana!!

Utěrky pro všechny úkoly
Vyberte si utěrku z řady **WYPALL***, která Vám ulehčí práci:

Víceúčelové utěrky - odolné a savé k odstranění olejů, tuků a rozpouštědel

Jednorázové utěrky - ideální na odstranění špíny a rozlitých tekutin

Speciální utěrky - pro silné znečištění, do výrobních prostředí a řada utěrek pro lakovny

Pro více informací prosím kontaktujte: andrea.techlova@kcc.com

KleenGuard* BRAND

PROFESNÍ ODĚVY
PROFESSION GARMENTS



kód / code	1122-VV	název / name	Vesta / Vest
popis	Pánská, pro číšníky, fashion střih, materiál: rongo 100% polyester		
description	Men´s, for waiters, fashion cut, material: rongo 100% polyester		
velikost / size	44 - 64		

kód / code	1123-VV	název / name	Kalhoty / Trousers
popis	Pánské, pro číšníky, fashion střih, pevný pas s poutky, materiál: rongo 100% polyester		
description	Men´s, for waiters, fashion cut, fixed waist with loops, material: rongo 100% polyester		
velikost / size	44 - 64		

kód / code	1215-00	název / name	Příručník / Handy cloth
popis	Materiál: kepr 100% bavlna 190 g/m²		
description	Material: twill 100% cotton 190 g/m²		
velikost / size	50x50 cm		



kód / code	1121-VV	název / name	Vesta / Vest
popis	Dámská pro servírky, fashion střih, materiál: rongo 100% polyester		
description	Ladie´s, for waitresses, fashion cut, material: rongo 100% polyester		
norma / norm	38 - 64		

kód / code	9009-02	název / name	Sukně / Skirt
popis	Pro servírky, jednoduchý fashion střih, materiál: rongo 100% polyester		
description	For waitresses, simple fashion cut, material: rongo 100% polyester		
velikost / size	38 - 64		

kód / code	1105-BI	název / name	Zástěra / Apron
popis	Pro servírky, krátká, do pasu, upevnění v pase, 2 přední kapsy, krajkový lem, materiál: dederon 100% polyester		
description	For waitresses, short, to the waist, lace on waist, 2 front pockets, laced border, material: dederon 100% polyester		
velikost / size	UNI	barva / colour	BI

kód / code	1105-CN	název / name	Zástěra / Apron
popis	Pro servírky, krátká, do pasu, upevnění v pase, 2 přední kapsy, krajkový lem, materiál: dederon 100% polyester		
description	For waitresses, short, to the waist, lace on waist, 2 front pockets, laced border, material: dederon 100% polyester		
velikost / size	UNI	barva / colour	CN

PROFESNÍ ODĚVY
PROFESSION GARMENTS

kód / code	1209-VV	název / name	Rondon / Cook´s RADIM
popis	Dvouřadé zapínání, dlouhý rukáv, materiál: kepr 100% bavlna 190 g/m²		
description	Two-lined fastening, long sleeve, material: twill 100% cotton 190 g/m²		
norma / norm	EN 340	velikost / size	44 - 64

CE

kód / code	1209-BMVV	název / name	Rondon / Cook´s RADIM
popis	Dvouřadé zapínání, dlouhý rukáv, modré doplňky, materiál: kepr 100% bavlna 190 g/m²		
description	Two-lined fastening, long sleeve, blue accessories, material: twill 100% cotton 190 g/m²		
norma / norm	EN 340	velikost / size	44 - 64

CE

kód / code	1209-BCVV	název / name	Rondon / Cook´s RADIM
popis	Dvouřadé zapínání, dlouhý rukáv, červené doplňky, materiál: kepr 100% bavlna 190 g/m²		
description	Two-lined fastening, long sleeve, red accessories, material: twill 100% cotton 190 g/m²		
norma / norm	EN 340	velikost / size	44 - 64

CE



☆

☆☆

kód / code	1029-VV	název / name	Blúza / Top VANDA
popis	Pánská, řeznická, vnitřní kapsy, materiál: kepr pepito 100% bavlna 210 g/m²		
description	Men´s, butcher, inside pockets, material: twill black and white check 100% cotton 210 g/m²		
norma / norm	EN 340	velikost / size	46 - 64

CE

kód / code	1028-VV	název / name	Kalhoty / Trousers KAREL
popis	Pánské, řeznické, pevný pas, v zadní části poutka s knoflíky na stáhnutí, materiál: kepr pepito 100% bavlna 210 g/m²		
description	Men´s, butcher, fixed waist, loops with buttons for adjustment in back part of waist, material: twill black and white check 100% cotton 210 g/m²		
norma / norm	EN 340	velikost / size	46 - 64

CE



materiál / material

☆

PROFESNÍ ODĚVY
PROFESSION GARMENTS



☆☆

kód	1124-00	název	Zástěra APRON
popis	Pro číšníky, dlouhá, do pasu, upevnění v pase, boční kapsy, odnímatelná kapsa, materiál: kepr 35% 65% polyester 190 g/m²		
velikost	UNI		

code	1124-00	name	Apron APRON
description	For waiters, long, to the waist, lace on waist, side pockets, removable pocket, material: twill 35% cotton 65 % polyester 190 g/m²		
size	UNI		



☆

kód	1106-00	název	Zástěra LENA
popis	Do pasu, rozměr 70 x 65 cm, upevnění v pase na tkanici, materiál: kepr 100% bavlna 190 g/m²		
velikost	UNI		

code	1106-00	name	Apron LENA
description	To the waist, measure 70 x 65cm, lace on waist, material: twill 100% cotton 190 g/m²		
size	UNI		

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

ZÁSTĚRY
APRON

kód / code	1108-00	název / name	Zástěra / Apron STELA
popis	S náprsenkou, rozměr 80x100 cm, upevnění v pase na tkanici, materiál: kepr 100% bavlna 190 g/m²		
description	With front shirt, measure 80x 100 cm, lace on waist, material: twill 100% cotton 190 g/m²		
norma / norm	UNI	barva / colour	BI



☆

kód / code	1128-00	název / name	Zástěra / Apron DANA
popis	S náprsenkou, rozměr 80x100 cm, upevnění v pase na tkanici, materiál: kepr 100% bavlna 190 g/m²		
description	With front shirt, measure 80x 100 cm, lace on waist, material: twill 100% cotton 190 g/m²		
norma / norm	UNI	barva / colour	

kód / code	1107-00	název / name	Zástěra / Apron STELA
popis	S náprsenkou, rozměr 80 x 100 cm, upevnění v pase na tkanici, materiál: kepr 100% bavlna 240 g/m²		
description	With front shirt, measure 80 x 100 cm, lace on waist, material: twill 100% cotton 240 g/m²		
velikost / size	UNI		



☆

kód / code	8005-23	název / name	Zástěra / Apron
popis	100% Polyetylén, rozměr 80x125 cm, tloušťka 0,018 mm		
description	100% Polyethylene, measure 80x125 cm, PE thickness 0,018 mm		
velikost / size	UNI		



☆☆

PROFESNÍ ODĚVY
PROFESSION GARMENTS



☆☆

kód	1118-VV	název	Halena KATKA
popis	Dámská s krátkým rukávem, vypasovaný střih, bez límce, 3 kapsy, modré doplňky, materiál: plátno 100% bavlna 145 g/m².		
norma	EN 340	velikost	38 - 64

code	1118-VV	name	Blouse KATKA
description	Ladie´s with short sleeve, tight fashion style, without collar, 3 pocket, blue accessories, material: canvas 100% cotton 145 g/m².		
norm	EN 340	size	38 - 64



☆

kód / code	1119-VV	název / name	Halena / Blouse EDITA		
popis	Dámská s krátkým rukávem, límec, 3 kapsy, modře proužkované doplňky, materiál: plátno 100% bavlna 145 g/m².				
description	Ladie´s with short sleeve, collar, 3 pocket, blue striped accessories, material: canvas 100% cotton 145 g/m².				
norma / norm	EN 340	velikost / size	38 - 64	materiál / material	MC

kód / code	1120-VV	název / name	Halena / Blouse EDITA		
popis	Dámská s krátkým rukávem, límec, 3 kapsy, modře proužkované doplňky, materiál: plátno 100% bavlna 145 g/m².				
description	Ladie´s with short sleeve, collar, 3 pocket, blue striped accessories, material: canvas 100% cotton 145 g/m².				
norma / norm	EN 340	velikost / size	38 - 64	materiál / material	CV



☆☆

kód	1129-VV	název	Halena KARIN
popis	Dámská s krátkým rukávem, límec, 3 kapsy, bílé doplňky, materiál: plátno 100% bavlna 145 g/m².		
norma	EN 340	velikost	38 - 64

code	1129-VV	name	Blouse KARIN
description	Ladie´s with short sleeve, collar, 3 pocket, white accessories, material: canvas 100% cotton 145 g/m².		
norm	EN 340	size	38 - 64

PROFESNÍ ODĚVY
PROFESSION GARMENTS





poutka s knoflíky na stáhnutí / loops with buttons for adjustment in back



boční zapínání na knoflíky/ loops with buttons for adjustment

kód / code	1200-VV	název / name	Kalhoty / Trousers ARTUR
popis	Pánské, pevný pas, v zadní části poutka s knoflíky na stáhnutí, materiál: kepr 100% bavlna 190 g/m²		
description	Men´s, fixed waist, loops with buttons for adjustment in back part of waist, material: twill 100% cotton 190 g/m²		
norma / norm	EN 340	velikost / size	44 - 64



kód / code	1206-VV	název / name	Košile / Shirt RENÉ
popis	Pánská s krátkým rukávem, 1 náprsní kapsa, materiál: plátno 100% bavlna 145 g/m²		
description	Men´s with short sleeve, 1 breast pocket, material: canvas 100% cotton 145 g/m²		
norma / norm	EN 340	velikost / size	38 - 48





pas v zadní části do gumy / waist with rubber on back part



boční zapínání na knoflíky / loops with buttons for adjustment

kód / code	1089-VV	název / name	Kalhoty / Trousers DARJA
popis	Dámské, pevný pas v zadní části do gumy, materiál: plátno 100% bavlna 145 g/m²		
description	Ladie´s, fixed waist with rubber on back part, material: canvas 100% cotton 145 g/m²		
norma / norm	EN 340	velikost / size	36 - 64





poutka s knoflíky na stáhnutí / loops with buttons for adjustment in back



boční zapínání na knoflíky / loops with buttons for adjustment

kód / code	1201-VV	název / name	Kalhoty / Trousers DARJA
popis	Dámské, pevný pas, v zadní části poutka s knoflíky na stáhnutí, materiál: kepr 100% bavlna 190 g/m²		
description	Ladie´s, fixed waist, loops with buttons for adjustment in back part of waist, material: twill 100% cotton 190 g/m²		
norma / norm	EN 340	velikost / size	36 - 64

PROFESNÍ ODĚVY
PROFESSION GARMENTS





pásek vzadu s knoflíkem
na stáhnutí /
belt with button for adjustment
on back

kód / code	1203-VV	název / name	Plášť / Coat EVA
popis	Dámský s dlouhým rukávem, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí, materiál: kepr 100% bavlna 190 g/m²		
description	Ladie´s with long sleeve, 3 pockets, loosely belt with button for adjustment on back, material: twill 100% cotton 190 g/m²		
norma / norm	EN 340	velikost / size	38 - 64



pásek vzadu s knoflíkem
na stáhnutí /
belt with button for adjustment
on back



kód / code	1202-VV	název / name	Plášť / Coat ADAM
popis	Pánský s dlouhým rukávem, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí, materiál: kepr 100% bavlna 190 g/m²		
description	Men´s with long sleeve, 3 pockets, loosely belt with button for adjustment on back, material: twill 100% cotton 190 g/m²		
norma / norm	EN 340	velikost / size	44 - 64





pásek vzadu s knoflíkem
na stáhnutí /
belt with button for adjustment
on back

kód / code	1205-VV	název / name	Plášť / Coat NIKOLA
popis	Dámský bez rukávu, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí, materiál: kepr 100% bavlna 190 g/m²		
description	Ladie´s without sleeve, 3 pockets, loosely belt with button for adjustment on back, material: twill 100% cotton 190 g/m²		
norma / norm	EN 340	velikost / size	38 - 64



pásek vzadu s knoflíkem
na stáhnutí /
belt with button for adjustment
on back



kód / code	1204-VV	název / name	Plášť / Coat LUCIE
popis	Dámský s krátkým rukávem, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí, materiál: kepr 100% bavlna 190 g/m²		
description	Ladie´s with short sleeve, 3 pockets, loosely belt with button for adjustment on back, material: twill 100% cotton 190 g/m²		
norma / norm	EN 340	velikost / size	38 - 64

PROFESNÍ ODĚVY
PROFESSION GARMENTS





kód / code	1113-BB	název / name	Zástěra / Apron BÁRA
popis	Dámský přehoz, 1 kapsa (klokánka), zavazování na boku, materiál: dederon 100% polyamid		
description	Ladie´s cover, 1 pocket, side laces, material: dederon 100% polyamid		
velikost / size	UNI		

CV TM SM BI

☆



pásek vzadu s knoflíkem
na stáhnutí /
belt with button for adjustment
on back



kód / code	1207-VV	název / name	Halena / Blouse GABRIELA
popis	Dámská s krátkým rukávem, vypasovaný střih, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí, materiál: plátno 100% bavlna 145 g/m²		
description	Ladie´s with short sleeve, tight fashion style, 3 pocket, loosely belt with button for adjustment on back, material: canvas 100% cotton 145 g/m²		
norma / norm	EN 340	velikost / size	38 - 64

☆☆





kód / code	1116-VV	název / name	Plášť / Coat DITA
popis	Dámský bez rukávu, dlouhý, 2 kapsy, materiál: plátno 100% bavlna 160 g/m²		
description	Ladie´s without sleeve, long, 2 pockets, material: canvas 100% cotton 160 g/m²		
velikost / size	38 - 64		

☆



kód / code	1117-VV	název / name	Plášť / Coat OLGA
popis	Dámský s krátkým rukávem, dlouhý, 2 kapsy, materiál: plátno 100% bavlna 160 g/m²		
description	Ladie´s with short sleeve, long, 2 pockets, material: canvas 100% cotton 160 g/m²		
velikost / size	38 - 64		

☆

PROFESNÍ ODĚVY
PROFESSION GARMENTS



1221-00 2802-79MO



2802-79BI 8000-83

☆☆

kód / code	1221-00	název / name	Čepice / Cap NELA
popis	Kuchařská s kšiltem, upevnění na gumu, materiál: kepr 100% bavlna 190 g/m², plátno 100% bavlna, tyl 100% polyester		
description	Cook´s with peak, rubber fastening, material: twill 100% cotton 190 g/m², canvas 100% cotton, bobbin 100% polyester		
velikost / size	UNI		

kód / code	2802-79MO	název / name	Čepice / Cap MAGDA
popis	Bez kšiltu, netkaná textilie. Materiál: 100% Polypropylen 10 g/m²		
description	Without peak, non - woven cloth. Material: 100% Polypropylene 10 g/m²		
velikost / size	UNI	barva/colour	MO

kód / code	2802-79BI	název / name	Čepice / Cap MAGDA
popis	Bez kšiltu, netkaná textilie. Materiál: 100% Polypropylen 10 g/m²		
description	Without peak, non - woven cloth. Material: 100% Polypropylene 10 g/m²		
velikost / size	UNI	barva/colour	BI

kód / code	8000-83	název / name	Čepice / Cap MAGDA
popis	S kšiltem, netkaná textilie. Materiál: 100% Polypropylen 20 g/m²		
description	With peak, non - woven cloth. Material: 100% Polypropylene 20 g/m²		
velikost / size	UNI		



☆☆

kód	1213-VV	název	Baret LUDVA
popis	Kuchařský, materiál: kepr 100% bavlna 190 g/m²		
velikost	UNI		

code	1213-VV	name	Baret LUDVA
description	Cook´s, material: twill 100% cotton 190 g/m²		
size	UNI		



☆

kód	1210-VV	název	Lodička KUBA
popis	Kuchařská, materiál: kepr 100% bavlna 190 g/m²		
velikost	56, 60		

code	1210-VV	name	Cap KUBA
description	Cook´s, material: twill 100% cotton 190 g/m²		
size	56, 60		

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

PRÁCE A VOLNÝ ČAS
WORK AND FREE TIME GARMENTS

kód / code	1378-SCVV	název / name	Bunda / Jacket OMAHA
popis	Zimní, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce v límci, límec pošitý fleecem, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, stahování v pase a v dolním okraji, prodloužený zadní díl, lepené švy, 4 vnější kapsy na zip, 1 vnitřní kapsa, 1 vnitřní kapsa na mobil, materiál: 100% taslon s PU prodyšným povrstvením, zesílené ramena a rukávy z 228T taslonu ripstop, výplň 100% polyester, podšívka TAFT 100% polyester		
description	Winter, jacket, water-resistant and windproof, removable hood in the collar, sleeves with regulated wristband, possibility to tightening in waist and bottom, elongated backside, 4 outside pockets, 1 inside pocket, 1 inside pocket for mobile phone, material: 100% taslon with breathable PU coating, padding 100% polyester, lining taffeta 100% polyester		
barva / colour	SC	velikost / size	S-XXXL





☆☆☆

kód / code	1378-MCVV	název / name	Bunda / Jacket OMAHA
popis	Zimní, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce v límci, límec pošitý fleecem, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, stahování v pase a v dolním okraji, prodloužený zadní díl, lepené švy, 4 vnější kapsy na zip, 1 vnitřní kapsa, 1 vnitřní kapsa na mobil, materiál: 100% taslon s PU prodyšným povrstvením, zesílené ramena a rukávy z 228T taslonu ripstop, výplň 100% polyester, podšívka TAFT 100% polyester		
description	Winter, jacket, water-resistant and windproof, removable hood in the collar, sleeves with regulated wristband, possibility to tightening in waist and bottom, elongated backside, 4 outside pockets, 1 inside pocket, 1 inside pocket for mobile phone, material: 100% taslon with breathable PU coating, padding 100% polyester, lining taffeta 100% polyester		
barva / colour	MC	velikost / size	S-XXXL





☆☆☆

PRÁCE A VOLNÝ ČAS
WORK AND FREE TIME GARMENTS



3 in 1

☆☆☆

kód / code	1380-VV	název / name	Bunda / Jacket DAYTON
popis	Celoroční, odolná proti vodě a větru, větrání v podpaží, kapuce s podšívkou v límci, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, stahování v pase a v dolním okraji, lepené švy, 4 vnější kapsy na zip kryté légou, 1 vnitřní kapsa, materiál: svrchní 100% taslon s PU prodyšným povrstvením, podšívka: 100% polyester, odnímatelná vnitřní fleece bunda s protižmolkující úpravou 100% polyester		
description	All season jacket, water-resistant and windproof, ventilating aperture subaxillary, hood in the collar, sleeves with regulated wristband, possibility to tightening in waist and bottom, 4 outside pockets, 1 inside pocket, material: top 100% taslon with PU breathable coating, lining 100% polyester, removable inside fleece jacket with againstt lump setting, 100% polyester		
barva / colour	MS	velikost / size	S-XXXL







3 in 1

☆☆☆

kód / code	1365-VV	název / name	Bunda / Jacket CAROLINA
popis	Celoroční, odolná proti vodě a větru, kapuce s podšívkou v límci, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, stahování v pase a v dolním okraji, 4 vnější kapsy na zip kryté légou, 1 vnitřní kapsa, v dolní části podšívky je zip pro výšivku, materiál: svrchní 100% taslon s PU prodyšným povrstvením, podšívka: 100% polyester, odnimatelná vnitřní fleece bunda s protižmolkující úpravou 100% polyester		
description	All season jacket, water-resistant and windproof, hood in the collar, sleeves with regulated wristband, possibility to tightening in waist and bottom, 4 outside pockets, 1 inside pocket, zip gap siutable for embroider material: top 100% taslon with PU breathable coating, lining 100% polyester, removable inside fleece jacket with againstt lump setting, 100% polyester		
barva / colour	CMC	velikost / size	S-XXXL



PRÁCE A VOLNÝ ČAS
WORK AND FREE TIME GARMENTS

kód / code	1337-VV	název / name	Bunda / Jacket NIXON
popis	Celoroční, odolná proti vodě a větru, kapuce v límci, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, stahování v pase a v dolním okraji, lepené švy, 4 vnější kapsy na zip kryté légou, materiál: svrchní 100% 190T pongee +PVC, podšívka: 100% polyester, vnitřní odepínací bunda, 2 kapsy, materiál: vnitřní fleece s protižmolkující úpravou 100% polyester		
description	All season parka, water-resistant and windproof, hood in collar, sleeves with regulated wristband, possibility to tightening in waist and bottom, 4 outside pockets, material: outside 100% 190T pongee with PVC coating, lining 100% polyester, inside fleece jacket againstt lump setting 100% polyester		
barva/ colour	MM	velikost / size	M-XXXL



3 in 1



☆☆

kód / code	1038-VV	název / name	Kalhoty / Trousers NIXON
popis	Do pasu, možnost utáhnutí v pase a dole na nohavici, materiál: 100% mikro vlákno s prodyšným PU povrstvením, podšívka síťová s polyesterem		
description	Breathable, possibility to tightening in waist and bottom of leg, material: 100% Micro fibre with PU transparent clear coating, lining: 2/3 mesh fabric, 1/3 polyester		
barva/ colour	TM	velikost / size	S-XXXL



možnost stažení nohavice na suchý zip / adjustment on bottom of legs



možnost stažení v pase na suchý zip / possibility to tightening in waist



boční kapsy / side pockets





☆☆

PRÁCE A VOLNÝ ČAS
WORK AND FREE TIME GARMENTS

Waitomo


odnimatelná vložka/
removable lining


odnímatelné rukávy /
detachable sleeves



3 in 1

☆☆

kód / code	1379-VV	název / name	Bunda černá / Jacket black PILOT
popis	Zimní, do pasu, odolná proti vodě a větru, větrání v podpaží, kapuce v límci, odnímatelný límec z umělé kožešiny, odnímatelné zateplené rukávy, rukávy a dolní okraj zakončeny pružnou úpletovou manžetou, lepené švy, 2 vnější vrchní kapsy na zip, 1 vnější kapsa na mobil, 2 vnější dolní kapsy, 1 kapsa na zip na rukávu + kapsičky na tužky, 1 vnitřní kapsa, materiál: svrchní 100% 190T pongee + PVC, podšívka 100% Polyamid, odnímatelná vložka z umělé kožešiny, materiál 70% Polyacryl, 30% polyester		
description	Winter pilot jacket, water-resistant and windproof, hood in collar, removable fur collar, removable padded sleeves, knitted storm cuffs, elastic waist band, various functional pockets, armpit ventilation holes, materil: Outshell polyester Pongee with PVC, lining: 100% Polyamid, removable fur lining 70% Polyacryl, 30% polyester		
barva/ colour	CN	velikost / size	S-XXXL

kód / code	1347-VV	název / name	Bunda modrá / Jacket blue PILOT
popis	Zimní, do pasu, odolná proti vodě a větru, větrání v podpaží, kapuce v límci, odnímatelný límec z umělé kožešiny, odnímatelné zateplené rukávy, rukávy a dolní okraj zakončeny pružnou úpletovou manžetou, lepené švy, 2 vnější vrchní kapsy na zip, 1 vnější kapsa na mobil, 2 vnější dolní kapsy, 1 kapsa na zip na rukávu + kapsičky na tužky, 1 vnitřní kapsa, materiál: svrchní 100% 190T pongee + PVC, podšívka 100% Polyamid, odnímatelná vložka z umělé kožešiny, materiál 70% Polyacryl, 30% polyester		
description	Winter pilot jacket, water-resistant and windproof, hood in collar, removable fur collar, removable padded sleeves, knitted storm cuffs, elastic waist band, various functional pockets, armpit ventilation holes, materil: Outshell polyester Pongee with PVC, lining: 100% Polyamid, removable fur lining 70% Polyacryl, 30% polyester		
barva/ colour	TM	velikost / size	S-XXXL

Waitomo





5 in 1

☆☆

kód	1348-VV	název	Bunda DALLAS
popis	Celoroční, kapuce v límci, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, stahování v pase, lepené švy, kapsa na mobil a vizitku, materiál: VNĚJŠÍ BUNDA 100% 190T pongee + PVC, odepínací vnitřní bunda, manšestrový límec, odepínací rukávy, materiál: VNITŘNÍ BUNDA: 100% polyester, izolační výplň 100% polyester, podšívka flanel 100% bavlna		
barva	TM	velikost	M-XXXL

code	1348-VV	name	Jacket DALLAS
description	All season jacket, hood in the collar, sleeves with regulated wristband, possibility to tightening in waist, bonded seams, pocket for mobile and name card material: OUTSIDE JACKET 100% 190T pongee + PVC coating, removable inner jacket, corduroy collar, removable sleeves, material: INNER JACKET 100% polyester, isolation filler: 100% polyester, lining flannel 100% cotton		
colour	TM	size	M-XXXL

PRÁCE A VOLNÝ ČAS
WORK AND FREE TIME GARMENTS

kód / code	1381-VV	název / name	**Bunda / Jacket INDIANA**
popis	Pánská, zimní, odolná proti vodě a větru, větrání v podpaží, odepínací kapuce, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, protisněžný pás, stahování v dolním okraji, 2 vnitřní kapsy, 1 vnitřní kapsa na mobil, materiál: svrchní 100% taslon s PU prodyšným povrstvením, podšívka: 100% polyester		
description	Men's, winter, jacket, water-resistant and windproof, ventilating aperture subaxillary, removable hood, sleeves with regulated wristband, possibility to tightening on botám, 2 inside pockets, 1 inside pocket for mobile, material top 100% taslon with PU breathable coating, lining 100% polyester		
norma / norm	CSC	velikost / size	M-XXXL

SNĚHOVÝ PÁS
SNOW WAISTBAND





☆☆☆

kód / code	1376-VV	název	**Bunda / Jacket INDIANA**
popis	Dámská, zimní, odolná proti vodě a větru, větrání v podpaží, odepínací kapuce, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, protisněžný pás, stahování v dolním okraji, 2 vnitřní kapsy, 1 vnitřní kapsa na mobil, materiál: svrchní 100% taslon s PU prodyšným povrstvením, podšívka: 100% polyester		
description	Ladies, winter, jacket, water-resistant and windproof, ventilating aperture subaxillary, removable hood, sleeves with regulated wristband, possibility to tightening on bottom, 2 inside pockets, 1 inside pocket for mobile, material top 100% taslon with PU breathable coating, lining 100% polyester		
barva / colour	CSC	velikost / size	XS-L

SNĚHOVÝ PÁS
SNOW WAISTBAND





☆☆☆

PRÁCE A VOLNÝ ČAS
WORK AND FREE TIME GARMENTS



kód / code	1349-VV	název / name	Bunda / Jacket VERMONT
popis	Zimní, odolná proti vodě a větru, odepínací kapuce, pružná manžeta u rukávů, kapsa na mobil a vizitku, vnitřní kapsa, materiál: 190T polyester + PVC, izolační výplň 100% polyester, podšívka 170T polyester		
description	Winter parka, water-resistant and windproof, removable hood, sleeves with elastic cuff, pocket for mobile and visit card, inner pocket, material: 190 T polyester + PVC, padding 100% polyester, lining 170 T polyester		
barva/ colour	TM	velikost / size	M-XXXL



kód / code	1322 -VV	název / name	Kalhoty / Trousers VIRGINIA
popis	Zateplené, s náprsenkou, materiál: 190T polyester + PVC povrstvení, izolační výplň polyester 160 g/m², podšívka 170 T polyester		
description	Padded, with braces, material: 190T polyester + PVC coating, padding polyester 160 g/m², lining 170T polyester		
barva/ colour	TM	velikost / size	M-XXXL

PRÁCE A VOLNÝ ČAS
WORK AND FREE TIME GARMENTS

kód / code	1339-VV	název / name	Bunda / Jacket MINESOTA
popis	Zimní, reflexní pruh, kapuce v límci, límec podšitý fleecem, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, stahování v pase a v dolním okraji, prodloužený zadní díl, vnitřní kapsa na zip, materiál: 50D microfibre s PU prodyšným povrstvením, podšívka 190T polyester taft, výplň 160 g polyester		
description	Winter jacket, reflective stripe, hood in the collar, fleece collar, sleeve cuff with Velcro closure, possibility to tightening in waist and bottom, elongated backside, inner pocket for zip closure, material: 50D microfibre with PU breathable coating, lining:190T polyester tamta, padding:160 g polyester		
barva/ colour	MC	velikost / size	S-XXXL

kód / code	1346-VV	název / name	Bunda / Jacket MINESOTA
popis	Zimní, reflexní pruh, kapuce v límci, límec podšitý fleecem, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, stahování v pase a v dolním okraji, prodloužený zadní díl, vnitřní kapsa na zip, materiál: 50D microfibre s PU prodyšným povrstvením, podšívka 190T polyester taft, výplň 160g polyester		
description	Winter jacket, reflective stripe, hood in the collar, fleece collar, sleeve cuff with Velcro closure, possibility to tightening in waist and bottom, elongated backside, inner pocket for zip closure, material: 50D microfibre with PU breathable coating, lining:190T polyester tamta, padding:160 g polyester		
barva/ colour	CC	velikost / size	S-XXXL





1339-VV 1346-VV

☆☆☆



5 in 1

kód / code	1351-VV	název / name	Bunda / Jacket ARKANSAS
popis	Celoroční, kapuce v límci, stahování v pase, materiál: VNĚJŠÍ BUNDA 210 pongee polyester, podšívka 100% polyester, odepínací vnitřní bunda, odepínací rukávy materiál: VNITŘNÍ BUNDA 100% polyester, izolační výplň 100% polyester, podšívka 100% polyester		
description	All season jacket, hood in the collar, possibility to tightening in waist, material: OUTSIDE JACKET 210 pongee polyester, lining 100% polyester, removable inner jacket, removable sleeves, 100% polyester, isolation filler: 100% polyester, lining: 100% polyester		
barva/ colour	ZM	velikost / size	M-XXXL

☆☆

PRÁCE A VOLNÝ ČAS
WORK AND FREE TIME GARMENTS





kód / code	1364-VV	název / name	Bunda / Jacket GEORGIA
popis	Zimní, bavlněná, kapuce v límci, ramena a límec pošitý manšestrem, odepínací rukávy s pružnou manžetou, stahování v dolním okraji, 14 kapes, materiál: 65% polyester, 35% bavlna, izolační výplň polyester 200 g/m², podšívka 170 T polyester		
description	Winter cotton jacket, hood in the collar, corduroy collar and shoulders, removable sleeves with elastic cuff, possibility to tightening on bottom, 14 pockets, material: 65% polyester, 35% Cotton, padding polyester 200 g/m², lining 170 T polyester		
barva/ colour	CN	velikost / size	S-XXXL



kód	1344 -VV	název	Bunda DAKOTA
popis	Zimní, bavlněná, odepínací kapuce, rukávy s pružnou manžetou, stahování v pase, 8 vnějších kapes, 1 vnitřní kapsa, materiál: 65% polyester, 35% bavlna, izolační výplň polyester 180 g/m², podšívka 170 T polyester		
barva	TM	velikost	S-XXXL

kód / code	1344 -VV	name	Jacket DAKOTA
description	Winter cotton jacket, removable hood, sleeves with elastic cuff, possibility to tightening in the waist, 8 outside pockets, 1 inside pocket, material: 65% polyester, 35% Cotton, padding polyester 180 g/m², lining 170 T polyester		
colour	TM	size	S-XXXL

PRÁCE A VOLNÝ ČAS
WORK AND FREE TIME GARMENTS

XS-XXL	1334-CCVV	název / name	Bunda / Jacket NEVADA
popis	Dámská, Soft shell bunda, odolná proti vodě, oděruvzdorná, větrání v podpaží, odnimatelná kapuce podšitá fleecem, límec podšitý fleecem, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, 2 kapsy na zip, TPU Membrána, odolnost proti průniku vody 10 000 mm, paropropustnost 2 000 g/m²/24 hod., materiál: 96% polyester, 4% elastan, podšívka microfleece 100% polyester		
description	Ladies, Soft shell jacket, water-resistant, ventilating aperture subaxillary, removable hood, microfleece collar, sleeves with regulated wristband, two zipper pockets, TPU Membrane, water resistance up to 10 000 mm, breathable 2 000 g/m²/24hod., material: 96% polyester and 4% spandex, lining microfleece 100% polyester		
norma / norm	CC	velikost / size	XS-XXL



větrání v podpaží / ventilating aperture subaxillary



VNĚJŠÍ PRODYŠNÝ MATERIÁL
OUTSIDE PERMEABLE MATERIAL

☆☆☆

XS-XXL	1334-CVVV	název / name	Bunda / Jacket NEVADA
popis	Dámská, Soft shell bunda, odolná proti vodě, oděruvzdorná, větrání v podpaží, **bez kapuce** podšitá fleecem, límec podšitý fleecem, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, 2 kapsy na zip, TPU Membrána, odolnost proti průniku vody 8 000 mm, paropropustnost 800 g/m²/24 hod., materiál: 96% polyester, 4% elastan, podšívka microfleece 100% polyester		
description	Ladies, Soft shell jacket, water-resistant, ventilating aperture subaxillary, **without hood**, microfleece collar, sleeves with regulated wristband, two zipper pockets, TPU Membrane, water resistance up to 8 000 mm, breathable 800 g/m²/24hod., material: 96% polyester and 4% spandex, lining microfleece 100% polyester		
norma / norm		velikost / size	XS-XXL

XS-XXL	1357-CSVV	název / name	Bunda / Jacket KANSAS
popis	Pánská, Soft shell bunda, odolná proti vodě a větru, větrání v podpaží, odnimatelná kapuce podšitá fleecem, reflexní výpustky, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, voděodolné zipy, TPU Membrana, odolnost proti průniku vody 10 000 mm, paropropustnost 2 000 g/m²/24 hod., vnitřní kapsa na mobil, materiál: 96% polyester, 4% elestan, podšívka mikrofleece 100% polyester		
description	Men´s, Soft shell jacket, water-resistant and windproof, ventilating aperture subaxillary, removable hood, reflective stripes, sleeves with regulated wristband, waterproof ziper, TPU Membrane, water resistance up to 10 000 mm, breathable 2 000 g/m²/24hod., inside mobil pocket, material: 96% polyester and 4 % spandex, lining: 100% polyester		
norma / norm	CS	velikost / size	S-XXXL



větrání v podpaží / ventilating aperture subaxillary



fleecový vnitřní límec/ fleece inside scruff



kapsy na zip, reflexní výpustky/ water proof pocket, reflective stripes



VNĚJŠÍ PRODYŠNÝ MATERIÁL
OUTSIDE PERMEABLE MATERIAL

☆☆☆

PRÁCE A VOLNÝ ČAS
WORK AND FREE TIME GARMENTS





větrání v podpaží / ventilating aperture subaxillary

☆☆☆

kód	**1341-TKVV**	**název**	**Bunda COLORADO**
popis	Dámská, Soft shell bunda, odolná proti vodě a větru, větrání v podpaží, odnimatelná kapuce podšitá fleecem, reflexní výpustky, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, voděodolné zipy, TPU Membrana, odolnost proti průniku vody 10 000 mm, paropropustnost 2 000 g/m²/24 hod., vnitřní kapsa na mobil, materiál: 96% polyester, 4% elestan, podšívka mikrofleece 100% polyester		
barva	TKS	**velikost**	XS-XXL

kód / code	**1341-TKVV**	**name**	**Jacket COLORADO**
description	Ladies, Soft shell jacket, water-resistant and windproof, ventilating aperture subaxillary, removable hood, reflective stripes, sleeves with regulated wristband, waterproof ziper, TPU Membrane, water resistance up to 10 000 mm, breathable 2 000 g/m²/24 hod., inside mobil pocket, material: 96% polyester and 4% spandex, lining: 100% polyester		
colour	TKS	**size**	XS-XXL





větrání v podpaží / ventilating aperture subaxillary

☆☆☆

kód	**1341-ZNVV**	**název**	**Bunda COLORADO**
popis	Dámská, Soft shell bunda, odolná proti vodě a větru, větrání v podpaží, odnimatelná kapuce podšitá fleecem, reflexní výpustky, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, voděodolné zipy, TPU Membrana, odolnost proti průniku vody 10 000 mm, paropropustnost 2 000 g/m²/24 hod., vnitřní kapsa na mobil, materiál: 96% polyester, 4% elestan, podšívka mikrofleece 100% polyester		
barva	ZNS	**velikost**	XS-XXL

kód / code	**1341-ZNVV**	**name**	**Jacket COLORADO**
description	Ladies, Soft shell jacket, water-resistant and windproof, ventilating aperture subaxillary, removable hood, reflective stripes, sleeves with regulated wristband, waterproof ziper, TPU Membrane, water resistance up to 10 000 mm, breathable 2 000 g/m²/24 hod., inside mobil pocket, material: 96% polyester and 4% spandex, lining: 100% polyester		
colour	ZNS	**size**	XS-XXL



PRÁCE A VOLNÝ ČAS
WORK AND FREE TIME GARMENTS

kód	1334-MCVV	název	Bunda NEVADA
popis	Pánská, Soft shell bunda, odolná proti vodě, oděruvzdorná, větrání v podpaží, odnimatelná kapuce podšitá fleecem, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, 2 kapsy na zip, vnitřní kapsa na mobil, TPU Membrana, odolnost proti průniku vody 10 000 mm, paropropustnost 2 000 g/m²/24 hod., materiál: 96% polyester, 4% elastan, podšívka mikrofleece 100% polyester		
barva	MC	velikost	S-XXXL

kód / code	1334-MCVV	name	Jacket NEVADA
description	Men´s, Soft shell jacket, water-resistant, ventilating aperture subaxillary, removable hood, sleeves with regulated wristband, two zipper pockets, inside phone pocket, TPU Membrane, water resistance up to 10 000 mm, breathable 2 000 g/m²/24 hod., material: 96% polyester and 4 % spandex, lining: 100% polyester		
colour	MC	size	S-XXXL





☆☆☆

XS-XXL	1334-SCVV	název / name	Bunda / Jacket NEVADA
popis	Pánská, Soft shell bunda, odolná proti vodě, oděruvzdorná, větrání v podpaží, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, 2 kapsy na zip, vnitřní kapsa na mobil, TPU Membrana, odolnost proti průniku vody 10 000 mm, paropropustnost 2 000 g/m²/24 hod., materiál: 96% polyester, 4% elastan, podšívka mikrofleece 100% polyester		
description	Men´s, Soft shell jacket, water-resistant, ventilating aperture subaxillary, sleeves with regulated wristband, two zipper pockets, inside phone pocket, water resistance up to 10 000 mm, breathable 2 000 g/m²/24 hod.,TPU Membrane, material: 96% polyester and 4% spandex, lining: 100% polyester		
barva / colour	SC	velikost / size	S-XXXL

XS-XXL	1334-SCVV	název / name	Bunda / Jacket NEVADA
popis	Pánská, Soft shell bunda, odolná proti vodě a větru, oděruvzdorná, větrání v podpaží, **bez kapuce**, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, 2 kapsy na zip, TPU Membrana, odolnost proti průniku vody 8 000 mm, paropropustnost 8 000 g/m2/24 hod, vnitřní kapsa na mobil, materiál: 96% polyester, 4% elestan, podšívka mikrofleece 100% polyester		
description	Men´s, Soft shell jacket, water-resistant and windproof, ventilating aperture subaxillary, **without hood**, sleeves with regulated wristband, two zipper pockets, TPU Membrane, water resistance up to 8 000 mm, breathable 800 g/m2/24hod, inside mobil pocket, material: 96% polyester and 4 % spandex, lining: 100% polyester		
barva / colour	SC	velikost / size	S-XXXL





☆☆☆

PRÁCE A VOLNÝ ČAS
WORK AND FREE TIME GARMENTS

Waitomo



☆☆

kód	1308-VV	název	Vesta TEXAS
popis	Zateplená, oboustranná, se zipem a krycí légou, 7 kapes, materiál: 65% polyester, 35% Bavlna		
barva	CV / TM	velikost	M-XXXL

code	1308-VV	name	Waistcoat TEXAS
description	Padded, reversible, with zipper and cover band, 7 pockets, material: 65% polyester, 35% Cotton		
colour	CV / TM	size	M-XXXL

2 in 1

Waitomo



☆☆☆

1362-VV 1363-VV

kód / code	1362-VV	název / name	Vesta / Waistcoat IDAHO
popis	Zateplená, oděruvzdorná s fleecovým límcem, stahování v dolním okraji, 6 kapes, materiál: 100% polyester oxford PU, izolační výplň 100% polyester, podšívka 100% polyester		
description	Padded, with fleece collar, possibility to tightening on bottom, 6 pockets, material: 100% polyester oxford PU, padding 100% polyester, lining 100% polyester		
barva / colour	CC	velikost / size	S-XXXL

kód / code	1363-VV	název / name	Vesta / Waistcoat IDAHO
popis	Zateplená, oděruvzdorná s fleecovým límcem, stahování v dolním okraji, 6 kapes, materiál: 100% polyester oxford PU, izolační výplň 100% polyester, podšívka 100% polyester		
description	Padded, with fleece collar, possibility to tightening on bottom, 6 pockets, material: 100% polyester oxford PU, padding 100% polyester, lining 100% polyester		
barva / colour	MC	velikost / size	S-XXXL

PRÁCE A VOLNÝ ČAS
WORK AND FREE TIME GARMENTS

kód / code	1319-VV	název / name	Vesta / Waistcoat OHIO
popis	Zateplená, ramena a límec prošitý manšestrem, pružné stažení průramku, možnost stažení vesty v pase, 14 kapes - z toho 3 kapsy uvnitř vesty, materiál: 65% polyester, 35% Bavlna, izolační výplň 100% polyester, podšívka 100% polyester		
description	Padded, corduroy collar and shoulders, possibility release zin waist area, 14 pockets - 3 pocket of them inside, material: 65% polyester, 35% Cotton, padding 100% polyester, lining 100 % polyester		
barva / colour	TM	velikost / size	M-XXXL

kód / code	1320-VV	název / name	Vesta / Waistcoat OHIO
barva / colour	OL	velikost / size	M-XXXL

kód / code	1353-VV	název / name	Vesta / Waistcoat OHIO
barva / colour	CN	velikost / size	M-XXXL



1319-VV



1320-VV



1353-VV

Waitomo



1319-VV ☆☆

kód / code	1343-VV	název / name	Vesta / Waistcoat DENVER
popis	Zateplená, 5 kapes, materiál: 65% polyester, 35% Bavlna, izolační výplň 100% polyester, podšívka 100% polyester		
description	Padded, 5 pockets, material: 65% polyester, 35% Cotton, padding 100% polyester, lining 100 % polyester		
barva / colour	ZN	velikost / size	M-XXXL

kód / code	1324-VV	název / name	Vesta / Waistcoat DENVER
popis	Zateplená, 5 kapes, materiál: 65% polyester, 35% Bavlna, izolační výplň 100% polyester, podšívka 100% polyester		
description	Padded, 5 pockets, material: 65% polyester, 35% Cotton, padding 100% polyester, lining 100 % polyester		
barva / colour	TM	velikost / size	M-XXXL



1343-VV

Waitomo



1324-VV ☆

PRÁCE A VOLNÝ ČAS
WORK AND FREE TIME GARMENTS



kód	1332-MMVV	název	Vesta MONTANA
popis	Zateplená, kapuce v límci, límec podšitý fleecem, 9 kapes - z toho 2 uvnitř vesty, materiál: 210 pongee, izolační výplň polyester 100 g/m², podšívka 230 g fleece		
barva	MM	velikost	S-XXXL

code	1332-MMVV	name	Waistcoat MONTANA
description	Padded, hood in the collar, fleece collar, 9 pockets - 2 of them inside, material: 210 full dull poly pongee, padding polyester 100 g/m², lining 230 g fleece		
colour	MM	size	S-XXXL



kód	1332-CSVV	název	Vesta MONTANA
popis	Zateplená, kapuce v límci, límec podšitý fleecem, 9 kapes - z toho 2 uvnitř vesty, materiál: 210 pongee, izolační výplň polyester 100 g/m², podšívka 230 g fleece		
barva	CS	velikost	S-XXXL

code	1332-CSVV	name	Waistcoat MONTANA
description	Padded, hood in the collar, fleece collar, 9 pockets - 2 of them inside, material: 210 full dull poly pongee, padding polyester 100 g/m², lining 230 g fleece		
colour	CS	size	S-XXXL

PRÁCE A VOLNÝ ČAS
WORK AND FREE TIME GARMENTS

Waitomo

kód	1329-VV	název	Vesta UTAH
popis	Fleecová, na zip, možnost utažení v dolní části vesty, 2 kapsy na zip, 450 g/m², polar fleece		
barva	TM	velikost	XS-XXXL

code	1329-VV	name	Waistcoat UTAH
description	Fleece vest, possibility to tightening on bottom part, 2 pocket on zip closure, 450 g/m², polar fleece		
colour	TM	size	XS-XXXL





☆☆☆

Waitomo

kód	1373-VV	název	Bunda OTAWA
popis	Fleecová, na zip, možnost utažení v dolní části bundy, 2 kapsy na zip, 450 g/m², polar fleece		
barva	TM	velikost	XS-XXXL

kód / code	1373-VV	name	Jacket OTAWA
description	Fleece jacket, possibility to tightening on bottom part, 2 pocket on zip closure, 450 g/m², polar fleece		
colour	TM	size	XS-XXXL





☆☆☆

PRÁCE A VOLNÝ ČAS
WORK AND FREE TIME GARMENTS

Waitomo



☆☆☆

kód	**1350-VV**	**název**	**Vesta UTAH**
popis	Fleecová, na zip, možnost utažení v dolní části vesty, 2 kapsy na zip, 450 g/m², polar fleece		
barva	CV	**velikost**	XS-XXXL

code	**1350-VV**	**name**	**Waistcoat UTAH**
description	Fleece vest, possibility to tightening on bottom part, 2 pocket on zip closure, 450 g/m², polar fleece		
colour	CV	**size**	XS-XXXL

Waitomo





☆☆☆

kód	**1377-VV**	**název**	**Bunda OTAWA**
popis	Fleecová, na zip, možnost utažení v dolní části bundy, 2 kapsy na zip, 450 g/m², polar fleece		
barva	CV	**velikost**	XS-XXXL

code	**1377-VV**	**name**	**Jacket OTAWA**
description	Fleece jacket, possibility to tightening on bottom part, 2 pocket on zip closure, 450 g/m², polar fleece		
colour	CV	**size**	XS-XXXL

PRÁCE A VOLNÝ ČAS
WORK AND FREE TIME GARMENTS

Waitomo

kód	1333-VV	název	Vesta UTAH
popis	Dámská, fleecová, možnost utažení v dolní části bundy, 2 kapsy na zip, materiál: 100% polyester 280 g/m², fleece		
barva	SM	velikost	XS-XXL

code	1333-VV	name	Waistcoat UTAH
description	Ladies, fleece vest, possibility to tightening on bottom part, 2 pocket on zip closure, material: 100% polyester 280 g/m², fleece		
colour	SM	size	XS-XXL



☆☆☆

Waitomo

kód	1356-VV	název	Bunda OTAWA
popis	Dámská, fleecová, možnost utažení v dolní části bundy, 2 kapsy na zip, materiál: 100% polyester 280 g/m², fleece		
barva	SM	velikost	XS-XXL

code	1356-VV	name	Jacket OTAWA
description	Ladies, fleece jacket, possibility to tightening on bottom part, 2 pocket on zip closure, material: 100% polyester 280 g/m², fleece		
colour	SM	size	XS-XXL



☆☆☆

PRÁCE A VOLNÝ ČAS
WORK AND FREE TIME GARMENTS



1387-MCVV

1387-COVV

☆☆☆

kód / code	1387-MCVV	název / name	Mikina / Sweatshirt FLORIDA
popis	Pánská, mikrofleecová, na zip, možnost utažení v dolní části, 2 skryté kapsy, materiál: 100% polyester 165 g/m² mikrofleece		
descrip-tion	Men´s, microfleece, possibility to tightening on bottom part, 2 pockets on side, material: 100% polyester 165 g/m² microfleece		
barva / colour	MC	velikost / size	S-XXXL

kód / code	1387-COVV	název / name	Mikina / Sweatshirt FLORIDA
popis	Pánská, mikrofleecová, na zip, možnost utažení v dolní části, 2 skryté kapsy, materiál: 100% polyester 165 g/m² mikrofleece		
descrip-tion	Men´s, microfleece, possibility to tightening on bottom part, 2 pockets on side, material: 100% polyester 165 g/m² microfleece		
barva / colour	CO	velikost / size	M-XXXL



1388-CCVV

1388-COVV

☆☆☆

kód / code	1388-CCVV	název / name	Mikina / Sweatshirt FLORIDA
popis	Dámská, mikrofleecová,na zip, možnost utažení v dolní části, 2 skryté kapsy, materiál: 100% polyester 165 g/m² mikrofleece		
descrip-tion	Ladie's, microfleece, possibility to tightening on bottom part, 2 hidden pockets , material: 100% polyester 165/m² microfleece		
barva / colour	CC	velikost / size	XS-XXL

kód / code	1388-COVV	název / name	Mikina / Sweatshirt FLORIDA
popis	Dámská, mikrofleecová,na zip, možnost utažení v dolní část, 2 skryté kapsy, materiál: 100% polyester 165 g/m² mikrofleece		
descrip-tion	Ladie's, microfleece, possibility to tightening on bottom part, 2 hidden pockets, material: 100% polyester 165/m² microfleece		
barva / colour	CO	velikost / size	XS-XXL

PRÁCE A VOLNÝ ČAS
WORK AND FREE TIME GARMENTS

VENATOR

kód / code	**1340-VV**	**název / name**	**Vesta / Vest**
popis	Pánská, kryté zapínání na zip a druky, límec, přední kapsy, materiál: kepr 100% počesaná bavlna 230 g/m²		
descrip-tion	Men´s, covered zipper and pin fastening, collar, front pockets, material: twill 100% brush cotton 230 g/m²		
barva / colour	CN	**velikost / size**	M - XXXL



1340-VV

kód / code	**1360-VV**	**název / name**	**Vesta / Vest**
popis	Pánská, kryté zapínání na zip a druky, límec, přední kapsy, materiál: kepr 100% počesaná bavlna 230 g/m²		
descrip-tion	Men´s, covered zipper and pin fastening, collar, front pockets, material: twill 100% brush cotton 230 g/m²		
barva / colour	OL	**velikost / size**	M - XXXL



1360-VV



☆☆

kód	**1301-VV**	**název**	**Kalhoty IVA**
popis	Dámské, pas do gumy, materiál: úplet 95% bavlna 5% spandex 230 g/m²		
barva	CN	**velikost**	S - XXXL

code	**1301-VV**	**mame**	**Trousers IVA**
descrip-tion	Ladie´s, rubber waist, material: knit 95% cotton 5% spandex 230 g/m²		
colour	CN	**size**	S - XXXL



☆

PRÁCE A VOLNÝ ČAS
WORK AND FREE TIME GARMENTS

VENATOR





1094-VV



1093-VV

☆☆☆

kód / code	1094-VV	název / name	Kalhoty / Trousers
popis	Pánské do pasu, odnímatelné nohavice, pevný pas s poutky na opasek, přední, boční a zadní kapsy, materiál: kepr 100% počesaná bavlna 230 g/m²		
description	Men´s to waist, removable legs, fixed waist with loops, front, side and back pockets, material: twill 100% brush cotton 230 g/m²		
barva / colour	CN	velikost / size	42 - 64

kód / code	1093-VV	název / name	Kalhoty / Trousers
popis	Pánské do pasu, odnímatelné nohavice, pevný pas s poutky na opasek, přední, boční a zadní kapsy, materiál: kepr 100% počesaná bavlna 230 g/m²		
description	Men´s to waist, removable legs, fixed waist with loops, front, side and back pockets, material: twill 100% brush cotton 230 g/m²		
barva / colour	OL	velikost / size	42 - 64

VENATOR

1358-VV







1230-00







1095-VV

☆☆

kód / code	1230-00	název / name	Čepice / Cap
popis	Maskáčová, s kšiltem, nastavitelná velikost, materiál: kepr s hydrofobní úpravou 35% bavlna 65% polyester 230 g/m²		
description	Camouflage, with peak, adjustable size, material: twill water-repellent finish 35% cotton 65% polyester 230 g/m².		
barva / colour		velikost / size	UNI

kód / code	1358-VV	název / name	Blůza / Top
popis	Pánská, maskáčová, odepínací rukávy, kryté zapínání na zip a druky, límec, přední kapsy, materiál: kepr s hydrofobní úpravou 35% bavlna 65% polyester 240 g/m²		
description	Men´s, camouflage, removable sleeves, covered zipper fastening, collar, front pockets, material: twill water-repellent finish 35% cotton 65% polyester 240 g/m²		
barva / colour		velikost / size	M - XXL

kód / code	1095-VV	název / name	Kalhoty /
popis	Pánské, maskáčové do pasu, odnímatelné nohavice, pevný pas s poutky na opasek, přední, boční a zadní kapsy, materiál: kepr s hydrofobní úpravou 35% bavlna 65% polyester 240 g/m²		
description	Men´s, camouflage to waist, removable legs, fixed waist with loops, front, side and back pockets, material: twill water-repellent finish 35% cotton 65% polyester 240 g/m²		
barva / colour		velikost / size	46 - 64

PRÁCE A VOLNÝ ČAS
WORK AND FREE TIME GARMENTS

kód / code	1311-VV	název / name	Košile / Shirt TOM
popis	Pánská, materiál: flanel 100% bavlna 170 g/m²		
description	Men´s, material: flannel 100% cotton 170 g/m/²		
velikost / size	M - XXXL		





☆

kód	1318-TMVV	název	Košile TOM
popis	Pánská, zimní, materiál: svrchní flanel 100% bavlna 170 g/m², výplň 100% polyester, podšívka plátno 100% bavlna		
velikost	M - XXXL		

code	1318-TMVV	mame	Shirt TOM
description	Men´s, winter, material: shell flannel 100% cotton 170 g/m², padding 100% polyester, lining canvas 100% cotton		
size	M - XXXL		



☆

PRÁCE A VOLNÝ ČAS
WORK AND FREE TIME GARMENTS

kód / code	2715-BBVV	název / name	Mikina / Sweatshirt ODEON
popis	Mikina se spodním úpletem, rukávy zakončeny manžetou. Materiál: 65% bavlna, 35% polyester, 300 g/m²		
description	Sweatshirt with rib bottom, sleeves finished by cuff. Material: 65% cotton, 35% polyester, 300 g/m²		
velikost / size	S - XXXL		



CN TM ZN SS CV



☆☆

kód / code	2704-BBVV	název / name	Tričko / T-shirt PETR
popis	Bezešvé tričko s dlouhým rukávem, rukávy zakončeny manžetou. Materiál: 100% bavlněný úplet, 140 g/m²		
description	Seamless T-shirt with long sleeve, sleeves finished by cuff. Material: 100% cotton, 140 g/m²		
velikost / size	M - XXXL		



BI CN TM TS



☆☆

PRÁCE A VOLNÝ ČAS
WORK AND FREE TIME GARMENTS

kód / code	2709-BBVV	název / name	Tričko / T-shirt PETR
popis	Bezešvé tričko s krátkým rukávem. Materiál: 100% bavlněný úplet, 155 g/m²		
description	Seamless T-shirt with short sleeve. Material: 100% cotton, 155 g/m²		
velikost / size	S-XXXL		



CN SS NM TM ZL OR



ZN BI TS SM CV



☆☆

kód / code	2705-BBVV	název / name	Polokošile / Poloshirt FILIP
popis	Polokošile s krátkým rukávem, rukávy zakončeny manžetou, 3 knoflíky v barvě polokošile. Materiál: 100% bavlněný úplet piké, 175 g/m²		
description	Poloshirt with short sleeve, sleeves finished by cuff, 3 buttons in the colour of poloshirt. Material: 100% cotton pique, 175 g/m²		
velikost / size	S-XXXL		



CN SS OL BE OR BI CV



ZL SM NM TM



☆☆

FUNKČNÍ PRÁDLO
FUNCTIONAL UNDERWEAR





kód / code	2735-VV	název / name	Funkční prádlo / Functional undershirt
popis	Nátělník s dlouhým rukávem, pružná žebrová vazba, materiál: 100% polypropylen		
description	Undershirt with long sleeve, elastic structure, material: 100% polypropylene		
barva / colour	TM	velikost / size	M-XXL





kód / code	2737-VV	název / name	Funkční prádlo / Functional undershirt
popis	Nátělník s krátkým rukávem, pružná žebrová vazba, materiál: 100% polypropylen		
description	Undershirt with short sleeve, elastic structure, material: 100% polypropylene		
barva / colour	TM	velikost / size	M-XXL



kód / code	2736-VV	název / name	Funkční prádlo / Functional underpants
popis	Spodky s dlouhou nohavicí, pružná žebrová vazba, materiál: 100% polypropylen		
description	Spodky s dlouhou nohavicí, pružná žebrová vazba, materiál: 100% polypropylen		
barva/ colour	TM	velikost/ size	M-XXL

SPODNÍ PRÁDLO
FUNCTIONAL UNDERWEAR



kód	1310-VV	název	Spodky
popis	Pánské, materiál: úplet 100% bavlna 170 g/m²		
velikost	M-XXXL		

code	1310-VV	name	Underpants
description	Men´s, material: knit 100% cotton 170 g/m²		
size	M-XXXL		

☆



kód	1032-VV	název	Trenýrky BOXER
popis	Pánské, materiál: úplet 100% bavlna 140 g/m²		
velikost	M-XXXL		

code	1032-VV	name	Knickers BOXER
description	Men´s, material: knit 100% cotton 140 g/m²		
size	M-XXXL		

☆

kód	2716-VV	název	Nátělník
popis	Pánský, materiál : úplet 100% bavlna 140 g/m²		
velikost	M-XXXL		

code	2716-VV	name	Undershirt
description	Men´s, material: knit 100% cotton 140 g/m²		
size	M-XXXL		

☆

PONOŽKY
SOCKS



☆☆☆

kód / code	2738-VV	název / name	**Ponožky / Socks THERMOMAX**
popis	Zimní, komfortní nošení, schopnost odvodu vlhkosti z povrchu nohy, termoizolační vlastnosti, materiál: 65% bavlna, 30% polypropylen, 5% elastan		
description	Winter, comfort wearing, ability of dewater from leg, thermo isolation quality, material: 65% cotton, 30% polypropylene, 5% spandex		
velikost /size	3-12		



☆☆

kód / code	2723-VV	název / name	**Ponožky / Socks THERMOMAX**
popis	Zimní, materiál: 80% bavlna, 16% polypropylen, 4% elastan		
description	Winter, material: 80% cotton, 16% polypropylene, 4% spandex		
velikost /size	3-10		



☆

kód / code	2702-VV	název / name	**Ponožky / Socks THERMOWORK**
popis	Zimní, pracovní, materiál: 40% viskóza, 30% vlna, 30% polyester		
description	Winter, working, material: 40% viscose, 30% wool, 30% polyester		
velikost /size	3-12		



☆

kód / code	2721-VV	název / name	**Ponožky / Socks from cotton BRIGADE**
popis	Letní hladké, materiál: 100% bavlna		
description	Summer, smooth, material: 100% cotton		
velikost /size	4-13		

PONOŽKY
SOCKS

kód / code	2701-VV	název / name	Ponožky / Socks BRIGADE
popis	Letní, pracovní, materiál: 70% bavlna, 30% polyamid		
description	Summer, working, material: 70% cotton, 30% polyamide		
velikost /size	3-12	barva / colour	CN

kód / code	2712-VV	název / name	Ponožky / Socks BRIGADE
popis	Letní, pracovní, materiál: 70% bavlna, 30% polyamid		
description	Summer, working, material: 70% cotton, 30% polyamide		
velikost /size	3-12	barva / colour	BI



2712-VV 2701-VV ☆

kód / code	2745-CVVV	název / name	Ponožky / Socks PASTIME
popis	Sportovní, nízké, elastické, odvětrání v nártové oblasti, materiál: 77% bavlna, 15% polyester, 5% polypropylen, 3% elastan		
description	Sporty, low, elastic, ventilation of instep area, material: 77% cotton, 15% polyester, 5% polypropylene, 3% elastan		
vel./size	4-11	barva/colour	CV

kód / code	2745-MOVV		
vel./size	4-11	barva / colour	MO



☆☆☆

kód / code	2734-SCVV	název / name	Ponožky / Socks PASTIME
popis	Letní, nízké, materiál: 80% bavlna, 20% polypropylen		
description	Summer, low, material: 80% cotton, 20% polypropylene		
vel./size	4-13	barva/colour	SC

kód / code	2734-MCVV		
vel./size	4-13	barva / colour	MC



☆☆

kód / code	2724-VV	název / name	Ponožky / Socks COMFORT
popis	Zvýšené, zesílená pata i špice, hygienické vlastnosti zabraňující zápachu nohou, **obsahují ionty stříbra Ag+** a polypropylenové vlákna s antibakteriální úpravou **Prolen Siltex**, materiál: 75% bavlna, 22% polypropylen, 3% elastan		
description	Heightened, hygienic qualities inhibit smell of soles, **contain silver ions** and polypropylene fibre with antibacterial adjustment **Prolen Siltex**, material: 75% cotton, 22% polypropylene, 3% elastan		
velikost /size	5-12		



☆☆☆

ČEPICE A ODĚVNÍ DOPLŇKY
CAP AND DRESS ACCESSORIES





kód / code	1216-BB	název / name	Čepice s kšiltem / Baseball cap JACK
popis	Černý všitý proužek v kšiltu, šestipanelová, zapínání mosazným klipem, obšívané větrací otvory, různé barvy, materiál: 100% česaná bavlna		
description	Sandwich brushed baseball cap, 6 panels, metal clip, various colours, material: 100% brushed cotton		
velikost / size	UNI		



CV OR TM SM ZN CN

☆☆



kód / code	1218-BB	název / name	Čepice s kšiltem / Baseball cap PHIL
popis	Šestipanelová, obšívané větrací otvory, různé barvy, materiál: 100% bavlna		
description	6 panels, various colours, material: 100% cotton		
velikost / size	UNI		



CV TM SM BI CN OL

☆☆

ČEPICE A ODĚVNÍ DOPLŇKY
CAP AND DRESS ACCESSORIES

kód / code	1212-VV	název / name	Klobouček / Hat FERDA
popis	Vnitřní kapsa v temenní části, materiál: kepr 100% bavlna 240 g/m²		
description	Inside pocket in top of head, material: twill 100% cotton 240 g/m²		
velikost / size	56 - 62		



☆

kód / code	1223-00	název / name	Šála / Scarf ILJA
popis	Pletená z barevných proužků, materiál: 100% jemný akryl		
description	Plaited from multicoloured strips, material: 100% acrylic		
velikost / size	UNI		



☆☆

kód / code	1227-VV	název / name	Čepice / Cap KEVIN
popis	Zimní, s kšiltem, nastavitelná velikost, materiál: fleece 100% polyester		
description	Winter, with peak, adjustable size, material: fleece 100% polyester		
barva / colour	TM	velikost / size	57 - 62

kód / code	1226-VV	název / name	Čepice / Cap KEVIN
barva / colour	CN	velikost / size	57 - 62



nastavitelná velikost / adjustable size



☆☆

☆ STANDARD ☆☆ COMFORT ☆☆☆ EXCLUSIVE

ČEPICE A ODĚVNÍ DOPLŇKY
CAP AND DRESS ACCESSORIES



kód	1398-00	název	Čepice OLEG
popis	Zimní, materiál: fleece 100% polyester		
barva	CN	velikost	UNI

code	1398-00	name	Cap OLEG
description	Winter, material: fleece 100% polyester		
colour	CN	size	UNI

☆☆



kód / code	1229-CS	název / name	Čepice / Cap IVAN
popis	Zimní, pletená, materiál: svrchní 100% akryl, podšívka fleece 100% polyester		
description	Winter, plaited, material : shell 100% acrylic, lining fleece 100% polyester in girth part		
barva / colour	SC	velikost / size	UNI

kód / code	1229-CN	název / name	Čepice / Cap IVAN
popis	Zimní, pletená, materiál: svrchní 100% akryl, podšívka fleece 100% polyester		
description	Winter, plaited, material : shell 100% acrylic, lining fleece 100% polyester in girth part		
barva / colour	CN	velikost / size	UNI

kód / code	1327-00	název / name	Čepice / Cap KULICH
popis	Dvojitá, pletená, materiál: 100% akryl		
description	Doubled, knitted, material: 100% acryl		
barva / colour	CN	velikost / size	UNI

☆☆

ČEPICE A ODĚVNÍ DOPLŇKY
CAP AND DRESS ACCESSORIES

kód / code	1316-00	název / name	Kukla / Hood KOMINÍČEK TED
popis	Teplákovina, materiál: 70% bavlna, 30% polyester		
description	Cotton jersey, material: 70% cotton, 30% polyester		
barva / colour	CN	velikost / size	UNI



☆☆

kód	1326-00	název	Kukla DAN
popis	Pletená, materiál: 100% polyester		
barva	CN	velikost	UNI

code	1326-00	name	Hood DAN
description	Knitted, material: 100% polyester		
colour	CN	size	UNI



☆☆



Ilustrační foto / Illustration photo

kód / code	2608-00	název / name	Šle / Braces
popis	Pánské, šířka 5 cm, dodáváno v mixu barev, materiál: elastický polyester		
description	Male braces, width 5 cm, supplied in mixed colour material: elastic polyester		
barva / colour	různé / various	velikost / size	UNI

☆

ČEPICE A ODĚVNÍ DOPLŇKY
CAP AND DRESS ACCESSORIES



☆☆

kód / code	1225-VV	název / name	Ušanka / Cap with tabs ALEX
popis	Voděodolná, zateplená, materiál: svrchní vodě a špíně odolný taft 100% polyester, výplň 100% polyester, podšívka umělá kožešina 100% polyester		
description	Waterproof, insulated, material: shell waterproof and stainproof taft 100%, padding 100% polyester, lining synthetic furring 100% polyester		
velikost / size	54 - 62		



☆☆

kód / code	1328-VV	název / name	Ušanka / Cap with tabs FJODOR
popis	Zimní, materiál: svrchní fleece 100% polyester, podšívka umělá kožešina 100% polyester		
description	Winter, material: shell fleece 100% polyester, lining synthetic furring 100% polyester		
velikost / size	54 - 62		



☆

kód / code	1313-VV	název / name	Ledvinový pás / Kidney band
popis	Materiál: svrchní kepr 100% bavlna 240 g/m², podšívka umělá kožešina 100% polyester		
description	Material: shell kepr 100% cotton 240 g/m², lining synthetic furring 100% polyester		
velikost / size	UNI		



☆

kód / code	1312-00	název / name	Ledvinový pás / Kidney band
popis	Materiál: bavlna - králík		
description	Material: twill 100% cotton-rabbit fur		
velikost / size	UNI		



74 OBUV ROAD
ROAD FOOTWEAR
77 OBUV STONE
STONE FOOTWEAR
80 OBUV DOG BEZ KOVOVÝCH SOUČÁSTÍ
DOG NON METALLIC FOOTWEAR
81 OBUV DOG
DOG FOOTWEAR
84 OBUV SAD
SAD FOOTWEAR
87 OBUV BAŤA
BATA FOOTWEAR
92 OBUV OSTATNÍ
OTHER FOOTWEAR
94 OBUV VYSOKÁ ZIMNÍ
HIGH WINTER FOOTWEAR
95 OBUV VYSOKÁ GUMOVÁ
HIGH RUBBER FOOTWEAR
100 OBUV ISLAND
ISLAND FOOTWEAR
103 OBUV PRESTIGE
PRESTIGE FOOTWEAR
105 OBUV BRONCO
BRONCO FOOTWEAR
106 OBUV SANDÁL
SANDAL FOOTWEAR
108 OBUV Dr. CORK
Dr. CORK FOOTWEAR
110 OBUV BÍLÁ
WHITE FOOTWEAR
113 DOPLŇKY
ACCESSORIES

OBUV - PIKTOGRAMY / FOOTWEAR - PICTOGRAMS

protiskluzová podrážka / antislip sole	olejivzdorná podešev / oil resistant sole	vrchní materiál kůže / leather shell	antistatická podešev / antistatic sole	absorpční nárazová zóna / shock absorber
ocelová planžeta / steel insole	ocelová špice / steel toe cap	odolnost proti vodě / water resistance	odolnost proti chladu / protection against cold	podrážka proti žáru / heat resistance sole
odolnost proti pořezu / blade cut resistance	vyztužená špice / reinforced toe cap	prodyšnost / air permeability	kompozitová špice / composite toe cap	kevlarová planžeta / kevlar® insole

ROAD
ROAD



☆☆☆

kód/code	0702-VV	název/ name	Obuv / AVERS footwear
popis	Kotníková, celokožená bez ocelové špice, materiál: svršek z kvalitní nubukové kůže, podšívka Cambrelle, pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev		
description	Ankle, leather without steel toe cap, material:quality tan nubuck leather upper, Cambrelle lining, rubber, oil resistant, antislip outsole		
vel./size	5-12	norma	EN ISO 20347



☆☆☆

kód	0712-VV	název	Obuv BELMONT
popis	Polobotka, celokožená bez ocelové špice, materiál: svršek z kvalitní nubukové kůže, podšívka Cambrelle, pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev		
velikost	5-12	norma	EN ISO 20347

code	0712-VV	name	BELMONT footwear
descrip-tion	Low, leather without steel toe cap, material:quality tan nubuck leather upper, Cambrelle lining, rubber, oil resistant, antislip outsole		
size	5-12	norm	EN ISO 20347

ROAD
ROAD

kód/code	0701-VV	název/ name	Obuv / GRAND footwear
popis	Kotníková celokožená bez ocelové špice, materiál: svršek z kvalitní hovězinové úsně Crazy horse, podšívka Cambrelle, pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev		
description	Ankle leather without steel toe cap, material:quality beef Crazy horse leather upper, Cambrelle lining, rubber, oil resistant, antislip outsole		
velikost	4-13, 40, 44	norma	EN ISO 20347







detail kožíšku / boa detail



kód/code	0705-VV	název/ name	Obuv / GRAND WINTER footwear
popis	Zimní provedení obuvi 0701-VV		
description	Winter design of footwear 0701-VV		
vel./size	4-13	norma	EN ISO 20347







☆☆☆



kód	0711-VV	název	Obuv MADISON
popis	Polobotka, celokožená bez ocelové špice, materiál: svršek z kvalitní hovězinové úsně Crazy horse, podšívka Cambrelle, pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev		
velikost	4-13, 40, 44	norma	EN ISO 20347

code	0711-VV	name	MADISON footwear
description	Low, leather without steel toe cap, material:quality beef Crazy horse leather upper, Cambrelle lining, rubber, oil resistant, antislip outsole		
size	4-13, 40, 44	norm	EN ISO 20347







☆☆☆

ROAD
ROAD



kód/code	**0700-VV**	**název/ name**	**Obuv / CLARKE footwear**
popis	Kotníková, celokožená bez ocelové špice, materiál: svršek z kvalitní lícové kůže, podšívka Cambrelle, pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev		
description	Ankle, leather without steel toe cap, material:quality full grain leather upper, Cambrelle lining, rubber, oil resistant, antislip outsole		
velikost	5-12	**norma**	EN ISO 20347

☆☆☆



kód	**0710-VV**	**název**	**Obuv LOVEL**
popis	Polobotka, celokožená bez ocelové špice, materiál: svršek z kvalitní lícové kůže, podšívka Cambrelle, pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev		
velikost	5-12	**norma**	EN ISO 20347

code	**0710-VV**	**name**	**LOVEL footwear**
description	Low, leather without steel toe cap, material:quality full grain leather upper, Cambrelle lining, rubber, oil resistant, antislip outsole		
size	5-12	**norm**	EN ISO 20347

☆☆☆

STONE
STONE

kód	0691-VV	název	Obuv BERYL
popis	Polobotka, celokožená bez ocelové špice, materiál: kožený svršek, podšívka Cambrelle, PU-PU olejivzdorná podešev		
velikost	3-13, 40, 44	norma	EN ISO 20347, O1

code	0691-VV	name	BERYL footwear
description	Low, leather, without steel toe cap, material: leather upper, Cambrelle lining, PU-PU oil resistant outsole		
size	3-13, 40, 44	norm	EN ISO 20347, O1



☆☆

kód	0692-VV	název	Obuv PYRIT
popis	Polobotka, celokožená s ocelovou špicí a planžetou, materiál: kožený svršek, podšívka Cambrelle, PU-PU olejivzdorná podešev		
velikost	3-13, 40, 44	norma	EN ISO 20345,S3

code	0692-VV	name	PYRIT footwear
description	Low, leather, with steel toe cap and insole, material: leather upper, Cambrelle lining, PU-PU oil resistant outsole		
size	3-13, 40, 44	norm	EN ISO 20345,S3

ocelová špice / steel toe cap





☆☆

STONE
STONE

Stone



☆☆

kód/ code	0698-VV	název/ name	Obuv / APATIT footwear
popis	Kotníková, celokožená bez ocelové špice, materiál: kožený svršek, podšívka Cambrelle, PU-PU olejivzdorná podešev		
description	Ankle, leather, without steel toe cap, material: leather upper, Cambrelle lining, PU-PU oil resistant outsole		
velikost	3-13, 40, 44	norma	EN ISO 20347, O1

detail kožíšku / boa detail



kód/ code	0696-VV	název/ name	Obuv / APATIT WINTER footwear
popis	Kotníková, zimní, celokožená bez ocelové špice, materiál: kožený svršek, podšívka Cambrelle zateplená umělým kožíškem, PU-PU olejivzdorná podešev		
description	Ankle, winter, leather, without steel toe cap, material: leather upper, Cambrelle lining with synthetic boa, PU-PU oil resistant outsole		
vel./size	5-13	norma	EN ISO 20347, O1

Stone



☆☆

kód	0697-VV	název	Obuv MARBLE
popis	Kotníková, celokožená s ocelovou špicí a planžetou, materiál: kožený svršek, podšívka Cambrelle, PU-PU olejivzdorná podešev		
velikost	3-13, 40, 44	norma	EN ISO 20345, S3

code	0697-VV	name	MARBLE footwear
description	Ankle, leather, with steel toe cap and insole, material: leather upper, Cambrelle lining, PU-PU oil resistant outsole		
size	3-13, 40, 44	norm	EN ISO 20345, S3

ocelová špice / steel toe cap



STONE
STONE

Stone



kód	0693-VV	název	Obuv NEFRIT
popis	Sandál, celokožený, perforovaný, bez ocelové špice, materiál: kožený svršek, PU-PU olejivzdorná podešev		
velikost	3-13, 40, 44	norma	EN ISO 20347, O1

code	0693-VV	name	NEFRIT footwear
description	Sandal, leather, perforated, without steel toe cap, material: leather upper, Cambrelle lining, PU-PU oil resistant outsole		
size	3-13, 40, 44	norm	EN ISO 20347, O1

☆☆

Stone



kód	0695-VV	název	Obuv TYRKYS
popis	Polobotka, celokožená s ocelovou špicí, materiál: svršek ze štípenkové kůže, podšívka Cambrelle, PU-PU olejivzdorná podešev		
velikost	5-13, 40, 44	norma	EN ISO 20345, S1

code	0695-VV	name	TYRKYS footwear
description	Low, leather, with steel toe cap, material: leather upper, Cambrelle lining, PU-PU oil resistant outsole		
size	5-13, 40, 44	norm	EN ISO 20345, S1

ocelová špice / steel toe cap



☆☆

DOG BEZ KOVOVÝCH SOUČÁSTÍ
NON METALLIC DOG

PVC reflexní pásek /
PVC reflective strap



kód	**0640-VV**	**název**	**Obuv HARRIER**
popis	Polobotka, celokožená, materiál: svršek z velmi kvalitní voděodolné lícové kůže s reflexním PVC páskem, podšívka z prodyšné tkaniny mesh, PU-PU, antistatická, olejivzdorná, protiskluzová podešev		
velikost	4-13	**norma**	EN ISO 20347, O2

code	**0640-VV**	**name**	**HARRIER footwear**
description	Low, leather, quality water repellent waxy grain leather upper with reflective PVC strap, permeable mesh lining, PU-PU, antistatic, oil resistant, antislip outsole		
size	4-13	**norm**	EN ISO 20347, O2



PVC reflexní pásek /
PVC reflective strap





kód	**0641-VV**	**název**	**Obuv BASET**
popis	Kotníková, celokožená, s kompozitovou špicí a **kevlar®** planžetou, materiál: svršek z velmi kvalitní voděodolné lícové kůže s reflexním PVC páskem, podšívka z prodyšné tkaniny mesh, PU-PU, antistatická, olejivzdorná, protiskluzová podešev		
velikost	4-13	**norma**	EN ISO 20345, S3

code	**0641-VV**	**name**	**BASET footwear**
description	Ankle, leather, with composite toe cap and **kevlar®** insole, quality water repellent waxy grain leather upper with reflective PVC strap, permeable mesh lining, PU-PU, antistatic, oil resistant, antislip outsole		
size	4-13	**norm**	EN ISO 20345, S3



kompozitová špice /
composite toe cap



DOG BEZ KOVOVÝCH SOUČÁSTÍ
NON METALLIC DOG

kód	**0642-VV**	**název**	**Obuv WHIPPET**
popis	Kotníková, celokožená, materiál: svršek z velmi kvalitní voděodolné lícové kůže s reflexním PVC páskem, podšívka z prodyšné tkaniny mesh, PU-PU, antistatická, olejivzdorná, protiskluzová podešev		
velikost	4-13	**norma**	EN ISO 20347, O2

code	**0642-VV**	**name**	**WHIPPET footwear**
description	Ankle, leather, quality water repellent waxy grain leather upper with reflective PVC strap, permeable mesh lining, PU-PU, antistatic, oil resistant, antislip outsole		
size	4-13	**norm**	EN ISO 20347, O2





☆☆☆

DOG
DOG

kód/ code	**0600-VV**	**název/ name**	**Obuv /BOXER footwear**
popis	Kotníková, celokožená bez ocelové špice, materiál: svršek z buvolí štípenky, podšívka Cambrelle, PU-TPU, antistatická, olejivzdorná podešev		
description	Ankle, leather without steel toe cap, material:buffalo split leather upper, Cambrelle lining, PU-TPU, antistatic, oil resistant outsole		
velikost	4-13, 40, 44	**norma**	EN ISO 20347, O1





☆☆☆

DOG
DOG



kód/ code	0601-VV	název/ name	Obuv / BOXER S1 footwear
popis	Kotníková, celokožená s ocelovou špicí, materiál: svršek z buvolí štípenky, podšívka Cambrelle, PU-TPU, antistatická, olejivzdorná podešev		
description	Ankle, leather with steel toe cap, material:buffalo split leather upper, Cambrelle lining, PU-TPU, antistatic, oil resistant outsole		
velikost	4-13, 40, 44	norma	EN ISO 20345, S1

ocelová špice / steel toe cap



☆☆☆



kód	0603-VV	název	Obuv HUSKY
popis	Polobotka, celokožená s ocelovou špicí, materiál: svršek z buvolí štípenky, podšívka Cambrelle, PU-TPU, antistatická, olejivzdorná podešev		
velikost	4-13, 40, 44	norma	EN ISO 20345, S1

code	0603-VV	name	HUSKY footwear
description	Low, leather with steel toe cap, material:buffalo split leather upper, Cambrelle lining, PU-TPU, antistatic, oil resistant outsole		
size	4-13, 40, 44	norm	EN ISO 20345, S1

ocelová špice / steel toe cap



☆☆☆

DOG
DOG

kód	0605-VV	název	Obuv DOBRMAN
popis	Polobotka, celokožená, perforovaná bez ocelové špice, materiál: svršek z kvalitní štípenkové kůže, podšívka Cambrelle, PU-TPU, antistatická, olejivzdorná podešev		
velikost	6-13	norma	EN ISO 20347, O1

code	0605-VV	name	DOBRMAN footwear
description	Low, leather, perforated, without steel toe cap, material: quality split leather upper, Cambrelle lining, PU-TPU, antistatic, oil resistant outsole		
size	6-13	norm	EN ISO 20347, O1



☆☆☆

kód	0602-VV	název	Obuv TERIER
popis	Sandál, celokožený, perforovaný s ocelovou špicí, materiál: svršek z buvolí štípenky, podšívka Cambrelle, PU-TPU, antistatická, olejivzdorná podešev		
velikost	4-13, 40, 44	norma	EN ISO 20345, S1

code	0602-VV	name	TERIER footwear
description	Sandal, leather, perforated with steel toe cap, material: buffalo split leather upper, Cambrelle lining, PU-TPU, antistatic, oil resistant outsole		
size	4-13, 40, 44	norm	EN ISO 20345, S1

ocelová špice / steel toe cap





☆☆☆

SAD
SAD

PVC reflexní pásek / PVC reflective strap





kód	**0801-VV**	**název**	**Obuv VENEZIA**
popis	Kotníková, celokožená s ocelovou špicí a planžetou, materiál: svršek z přírodní úsně s reflexním PVC páskem, PU-PU, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev		
velikost	4-13	**norma**	EN ISO 20345, S3

code	**0801-VV**	**name**	**VENEZIA footwear**
description	Ankle, leather with steel toe cap and insole, material: natural leather with reflective PVC strap upper, PU-PU, oil resistant, antistatic, antislippery outsole		
size	4-13	**norm**	EN ISO 20345, S3

ocelová špice / steel toe cap



☆☆☆

PVC reflexní pásek / PVC reflective strap





kód	**0800-VV**	**název**	**Obuv VERONA**
popis	Kotníková, celokožená s ocelovou špicí, materiál: svršek z přírodní úsně s reflexním PVC páskem, PU-PU, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev		
velikost	4-13	**norma**	EN ISO 20345, S1

code	**0800-VV**	**name**	**VERONA footwear**
description	Ankle, leather with steel toe cap, material: natural leather with reflective PVC strap upper, PU-PU, oil resistant, antistatic, antislippery outsole		
size	4-13	**norm**	EN ISO 20345, S1

ocelová špice / steel toe cap



☆☆☆

TORNADO

sport safety shoes



detail kožíšku / boa detail



PVC reflexní pásek / PVC reflective strap



SAFETY SHOES SAD

kód	0815-VV	název	Obuv ROMA
popis	Holeňová, zimní, celokožená s ocelovou špicí a plan-žetou, materiál: svršek z přírodní úsně s reflexním PVC páskem, PU-PU, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev		
velikost	4-13	norma	EN ISO 20345, S3

code	0815-VV	name	ROMA footwear
descrip-tion	Shank, winter, leather with steel toe cap and insole, material: natural leather with reflective PVC strap upper, PU-PU, oil resistant, antistatic, antislippery outsole		
size	4-13	norm	EN ISO 20345, S3



CE

ocelová špice / steel toe cap





☆☆☆

☆ STANDARD ☆☆ COMFORT ☆☆☆ EXCLUSIVE

SAD
SAD

PVC reflexní pásek / PVC reflective strap







kód	0805-VV	název	Obuv PARMA
popis	Polobotka, celokožená s ocelovou špicí a planžetou, materiál: svršek z přírodní úsně s reflexním PVC páskem, PU-PU, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev		
velikost	4-13	norma	EN ISO 20345, S3

code	0805-VV	name	PARMA footwear
description	Low, leather with steel toe cap and insole, material: natural leather with reflective PVC strap upper, PU-PU, oil resistant, antistatic, antislippery outsole		
size	4-13	norm	EN ISO 20345, S3

ocelová špice / steel toe cap







kód	0810-VV	název	Obuv MILANO
popis	Sandál, celokožený, perforovaný s ocelovou špicí, materiál: svršek z voskové kůže, PU-PU, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev		
velikost	4-13, 36, 40, 44	norma	EN ISO 20345, S1

code	0810-VV	name	MILANO footwear
description	Sandal, leather, perforated with steel toe cap, material: waxy leather upper, PU-PU, oil resistant, antistatic, antislippery outsole		
size	4-13, 36, 40, 44	norm	EN ISO 20345, S1

ocelová špice / steel toe cap





the NATURAL®





FOOTWEAR BEYOND SAFETY

Moderní profesionálové vyžadují více než bezpečí pro své nohy. Požadují také atraktivní obuv, která je pohodlná na nošení a udržuje nohy v kondici a zdravé. Poslední bod ocení hlavně zaměstnavatelé. Proto také Bata Industrials bere zkušenost uživatelů jako hlavní prioritu. Jejich potřeby a přání každodenně řídí naše snaha v oblasti výzkumu, vývoje a designu a ty nás směřují daleko za relevantní normy. Vyspělejší ochrana. Vyspělejší sevření a podpora. Ale také komfort. Ani nepoznáte, že vlastně nosíte ochrannou obuv. Výsledkem je že, každá bota Bata Industrials je nadstandardně bezpečná a garantujeme Vám, že je všechno propracováno do nejmenšího detailu.

Pro více informací o bezpečnostní obuvi a funkčních ponožkách kontaktujte prosím společnost Canis Safety a.s.

Bata Industrials®

Bata Industrials Europe • P.O. Box 10050 • 5680 DB Best • Nizozemsko • Tel.: +31 (0)499 - 362 911 • Fax: +31 (0)499 - 362 962
E-mail: info@bata.nl • www.bataindustrials.com

BAŤA
BATA

Bata Industrials



kód	0905-VV	název	Obuv HERVOR
popis	Polobotka, celokožená s ocelovou špicí a planžetou, materiál: svršek z velmi kvalitní lícové kůže, podšívka Bata AirExtreme s vynikajícími prodyšnými vlastnostmi, PU-TPU, antistatická, olejivzdorná, voděodolná, protiskluzová podešev		
velikost	7-12, 40, 44	norma	EN ISO 20345, S3

code	0905-VV	name	HERVOR footwear
description	Low, leather with steel toe cap and insole, material: quality grain leather upper, Bata AirExtreme lining with excellent permeable properties, PU-TPU, antistatic, oil resistant, antislip, water resistant outsole		
size	7-12, 40, 44	norm	EN ISO 20345, S3

ocelová špice / steel toe cap



☆☆☆

Bata Industrials



kód	0906-VV	název	Obuv SKADI
popis	Kotníková, celokokožená s ocelovou špicí a planžetou, materiál: svršek z velmi kvalitní buvolí kůže, podšívka Bata AirExtreme s vynikajícími prodyšnými vlastnostmi, PU-TPU, antistatická, olejivzdorná, voděodolná, protiskluzová podešev		
velikost	7-12, 40, 44	norma	EN ISO 20345, S3

code	0906-VV	name	SKADI footwear
description	Ankle, leather with steel toe cap and insole, material: quality buffalo leather upper, Bata AirExtreme lining with excellent permeable properties, PU-TPU, antistatic, oil resistant, antislip, water resistant outsole		
size	7-12, 40, 44	norm	EN ISO 20345, S3

ocelová špice / steel toe cap



☆☆☆

BAŤA
BATA

Bata Industrials

kód	0907-VV	název	Obuv RAN
popis	Kotníková, kombinovaná s ocelovou špicí a planžetou, materiál: svršek z velmi kvalitní nubukové kůže a dvoubarevnou tkaninou, podšívka Bata AirExtreme s vynikajícími prodyšnými vlastnostmi, PU-TPU, antistatická, olejivzdorná, protiskluzová podešev		
velikost	7-12, 40, 44	norma	EN ISO 20345, S1 P

code	0907-VV	name	RAN footwear
description	Ankle combined with steel toe cap and insole, material: quality nubuck leather upper with two-colours textile material, Bata AirExtreme lining with excellent permeable properties, PU-TPU, antistatic, oil resistant, antislip, outsole		
size	7-12, 40, 44	norm	EN ISO 20345, S1 P



ocelová špice / steel toe cap





☆☆☆

Bata Industrials

kód	0902-VV	název	Obuv MALENKA
popis	Kotníková, celokožená s ocelovou špicí a planžetou, materiál: svršek z velmi kvalitní lícové kůže, podšívka Bata cool Comfort s vynikajícími vlastnostmi, PU-PU/guma, antistatická, olejivzdorná, protiskluzová, voděodolná HRO podešev		
velikost	7-12, 40,44	norma	EN ISO 20345, S3

code	0902-VV	name	MALENKA footwear
description	Ankle, leather with steel toe cap and insole, material: quality grain leather upper, Bata Cool Comfort lining with excellent properties, PU-PU/rubber, antistatic, oil resistan, antislip, water resistant HRO outsole		
size	7-12, 40,44	norm	EN ISO 20345, S3



ocelová špice / steel toe cap





☆☆☆

BAŤA
BATA

Bata Industrials



☆☆☆

kód	0901-VV	název	Obuv JANO
popis	Kotníková, celokožená s ocelovou špicí a planžetou, materiál: svršek z velmi kvalitní kůže Crazy Horse, podšívka Bata cool Comfort s vynikajícími vlastnostmi, PU-PU/guma, antistatická, olejivzdorná, protiskluzová, voděodolná HRO podešev		
velikost	7-12, 40, 44	norma	EN ISO 20345, S3
code	0901-VV	name	JANO footwear
description	Ankle, leather with steel toe cap and insole, material: quality Crazy Horse leather upper, Bata Cool Comfort lining with excellent properties, PU-PU/rubber, antistatic, oil resistan, antislip, water resistant HRO outsole		
size	7-12, 40, 44	norm	EN ISO 20345, S3

ocelová špice / steel toe cap



Bata Industrials



☆☆☆

kód	0903-VV	název	Obuv NICOR
popis	Kotníková, celokožená s ocelovou špicí a planžetou, materiál: svršek z velmi kvalitní kůže Crazy Horse, podšívka Bata AirExtreme Comfort s vynikajícími prodyšnými vlastnostmi, PU-TPU, antistatická, olejivzdorná, protiskluzová, voděodolná podešev		
velikost	7-12, 40, 44	norma	EN ISO 20345, S3
code	0903-VV	name	NICOR footwear
description	Ankle, leather with steel toe cap and insole, material: quality Crazy horse leather upper, Bata AirExtreme lining with excellent permeable properties, PU-TPU, antistatic, oil resistant, antislip, water resistant outsole		
size	7-12, 40, 44	norm	EN ISO 20345, S3

ocelová špice / steel toe cap



BAŤA
BATA

Bata Industrials

kód	0908-VV	název	Obuv LENA
popis	Kotníková dámská, kombinovaná s ocelovou špicí, materiál: svršek z velmi kvalitní nubukové kůže a prodyšnou tkaninou, podšívka Bata Cool Comfort s vynikajícími vlastnostmi, PU-PU, antistatická, olejivzdorná, protiskluzová podešev		
velikost	3-8, 36, 40	norma	EN ISO 20345, S1

code	0908-VV	name	LENA footwear
description	Ankle, ladies combined with steel toe cap, material: quality nubuck leather upper with breathable mesh, Bata Cool Comfort lining with excellent atributes, PU-PU, antistatic, oil resistant, antisllippery outsole		
size	3-8, 36, 40	norm	EN ISO 20345, S1

ocelová špice / steel toe cap





☆☆☆

Bata Industrials

kód	0904-VV	název	Obuv ASAR
popis	Polobotka, kombinovaná s ocelovou špicí a planžetou, materiál: svršek z velmi kvalitní kůže buvolí kůže a dvoubarevným textilem, podšívka Bata AirExtreme s vynikajícími prodyšnými vlastnostmi, PU-TPU, antistatická, olejivzdorná, protiskluzová podešev		
velikost	7-12, 40,44	norma	EN ISO 20345, S1 P

code	0904-VV	name	ASAR footwear
description	Low, combined with steel toe cap and insole, material: quality buffalo leather upper and two-colours textile material, Bata AirExtreme lining with excellent breathable properties, PU-TPU , antistatic, oil resistant, antisllippery outsole		
size	7-12, 40,44	norm	EN ISO 20345, S1 P

ocelová špice / steel toe cap





☆☆☆

OSTATNÍ
OTHER



☆☆

kód	0106-VV	název	Obuv DRAGO
popis	Slévárenské pérko s krytou pružinkou, celokožené, materiál: svršek z přírodní úsně, krytá pružinka z pružné gumy, gumová podešev		
velikost	6-13	norma	EN ISO 20347

code	0106-VV	name	DRAGO footwear
description	Welding footwear, leather, material: natural leather upper with covered flexible rubber, rubber outsole		
size	6-13	norm	EN ISO 20347



☆☆☆

kód	0126-VV	název	Obuv KALE
popis	Slévárenské pérko s krytou pružinkou, celokožené, materiál: svršek z kvalitní, hrubé štípenkové kůže, krytá pružinka z pružné gumy, gumová podešev, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300°C		
velikost	6-13	norma	EN ISO 20347

code	0126-VV	name	KALE footwear
description	Welding footwear, leather, material: quality thick split leather upper with covered flexible rubber, rubber HRO outsole up to 300°C		
size	6-13	norm	EN ISO 20347

OSTATNÍ
OTHER

kód/ code	0429-VV	název/ name	**Obuv INDUSTRY INDUSTRY footwear**
popis	Kotníková, zimní, celokožená bez ocelové špice, materiál: svršek z kvalitní nubukové kůže, podšívka Cambrelle, zateplená umělým kožíškem, pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev		
description	Ankle, leather without steel toe cap, material: quality nubuck leather upper, Cambrelle lining with synthetic boa, rubber, oil resistant, antislip outsole		
vel./size	4-13	norma	EN ISO 20347



☆☆☆

kód	0131-VV	název	**Obuv WIBRAM**
popis	Kotníková, celokožená, materiál: svršek z přírodní úsně s barexovým límcem, podšívka z textilního materiálu, gumová podešev		
velikost	3-14	norma	EN ISO 20347

code	0131-VV	name	**WIBRAM footwear**
description	Ankle, leather, material: natural leather upper with padded barex collar, textile material lining, rubber outsole		
size	3-14	norm	EN ISO 20347



☆

VYSOKÁ ZIMNÍ
HIGH WINTER





detail kožíšku / boa detail

kód	0214-VV	název	Obuv MOON WINTER
popis	Vysoká zimní holínka, materiál: svršek z PVC, zateplená podšívka z Polyesteru, PVC podešev		
velikost	6-13	norma	

code	0214-VV	name	MOON WINTER footwear
description	High winter boot, material: PVC upper, warm polyester lining, PVC outsole		
size	6-13	norm	

☆☆☆

PINNACLES





detail kožíšku / boa detail

kód	0444-VV	název	Obuv PINNACLES
popis	Poloholeňová, zimní, materiál: svršek ze syntetického materiálu (PVC+plátno), podšívka zateplená umělým kožíškem, TPR podešev		
velikost	7-11	norma	

code	0444-VV	name	PINNACLES footwear
description	Semi-shank, winter, material: synthetic material (PVC + canvas), man-made fur lining, TPR outsole		
size	7-11	norm	

☆☆☆

VYSOKÁ GUMOVÁ
HIGH RUBBER

detail kožíšku / boa detail





kód	0112-VV	název	Obuv TIMUR
popis	Holeňová, koženofilcová s tepelnou filcovou vložkou v celé botě, materiál: svršek z gumy a syntetického materiálu, podšívka z textilu, gumová podešev		
velikost	6-13	norma	EN ISO 20347

code	0112-VV	name	TIMUR footwear
description	Shank, with thermal felt inset in the whole boot, material: natural leather and synthetic material upper, textile lining, rubber outsole		
size	6-13	norm	EN ISO 20347

☆☆

detail kožíšku / boa detail





kód	0201-VV	název	Obuv BRUNO
popis	Holeňová, gumofilcová s tepelnou filcovou vložkou v celé botě, materiál: svršek z přírodní úsně a syntetického materiálu, podšívka z textilu, gumová podešev		
velikost	6-13	norma	EN ISO 20347

code	0201-VV	name	BRUNO footwear
description	Shank, with thermal felt inset in the whole boot, material: rubber and synthetic material upper, textile lining, rubber outsole		
size	6-13	norm	EN ISO 20347

☆☆

VYSOKÁ GUMOVÁ
HIGH RUBBER



☆☆

kód	0209-VV	název	Obuv KAPRO
popis	Rybářská vysoká holínka, materiál: svršek z pryže, bavlněná podšívka, pryžová podešev		
velikost	7-12	norma	EN ISO 20347

code	0209-VV	name	KAPRO footwear
description	Fishing thigh waders, material: rubber upper, cotton lining, rubber outsole		
size	7-12	norm	EN ISO 20347



ocelová špice / steel toe cap



☆

kód	0211-VV	název	Obuv NEPTUN S4
popis	Vysoká holínka s ocelovou špicí, materiál: svršek z PVC/Nitril kombinovaného materiálu, PVC/Nitril podešev		
velikost	6-13	norma	EN ISO 20347, S4

code	0211-VV	name	Footwear NEPTUN S4
description	High boot with steel toe cap, material: PVC/Nitril upper, PVC/Nitrile outsole		
size	6-13	norm	EN ISO 20347, S4

VYSOKÁ GUMOVÁ
HIGH RUBBER

kód	0202-VV	název	Obuv URAN
popis	Vysoká holínka, materiál: svršek z PVC, PVC podešev		
velikost	4-13	norma	EN ISO 20347

code	0202-VV	name	URAN footwear
description	High boot, material: PVC upper, PVC outsole		
size	4-13	norm	EN ISO 20347



☆☆

kód	0203-VV	název	Obuv NEPTUN
popis	Vysoká holínka, materiál: svršek z PVC/Nitril, PVC/Nitril podešev		
velikost	6-13	norma	EN ISO 20347

code	0203-VV	name	NEPTUN footwear
description	High boot, material: PVC/Nitril upper, PVC/Nitrile outsole		
size	6-13	norm	EN ISO 20347



☆☆

VYSOKÁ GUMOVÁ
HIGH RUBBER



kód	0235-VV	název	Obuv MERKUR
popis	Dámská nízká holínka, materiál: svršek z PVC, PVC podešev		
velikost	4-8	norma	EN ISO 20347

code	0235-VV	name	MERKUR footwear
description	Ladie's low boot, material: PVC upper, PVC outsole		
size	4-8	norm	EN ISO 20347

☆☆



kód	0206-VV	název	Obuv ERIS
popis	Dámská nízká holínka, materiál: svršek z PVC/Nitril, PVC/Nitril podešev		
velikost	4-11	norma	EN ISO 20347

code	0206-VV	name	ERIS footwear
description	Ladie´s low boot, material: PVC/Nitril upper, PVC/Nitrile outsole		
size	4-11	norm	EN ISO 20347

☆☆

VYSOKÁ GUMOVÁ
HIGH RUBBER

kód	0243-VV	název	Obuv ATEN
popis	Dámská nízká holínka, materiál: svršek z PVC, PVC podešev		
velikost	4-7	norma	EN ISO 20347

code	0243-VV	name	ATEN footwear
description	Ladie's low boot, material: PVC upper, PVC outsole		
size	4-7	norm	EN ISO 20347

kód	0244-VV	název	Obuv APOLLO
popis	Pánská vysoká holínka, materiál: svršek z PVC, PVC podešev		
velikost	7-13	norma	EN ISO 20347

code	0244-VV	name	APOLLO footwear
description	Men´s high boot, material: PVC upper, PVC outsole		
size	7-13	norm	EN ISO 20347



☆☆

kód	0227-VV	název	PVC galoše
popis	PVC galoše, materiál: svršek z PVC, PVC podešev		
velikost	8, 10, 12		

code	0227-VV	name	PVC clog footwear
description	PVC clogs, material: PVC upper, PVC outsole		
size	8, 10, 12		



☆

ISLAND
ISLAND

GO-TEX



☆☆☆

kód	0499-VV	název	Obuv GOTEX
popis	Kotníková, kombinovaná, trekkingová, materiál: svršek z velmi kvalitní kůže Crazy Horse s voděodolnou membránou GO-TEX, podšívka z textilního materiálu, gumová podešev		
velikost	4-12	norma	EN ISO 20347

code	0499-VV	name	GOTEX footwear
description	Ankle, combined, trekking , material: quality Crazy Horse leather upper with waterproof membrane GO-TEX, textile material lining, rubber outsole		
size	4-12	norm	EN ISO 20347

ISLAND



☆☆☆

kód	0511-VV	název	Obuv CAPRI
popis	Kotníková, celokožená, trekkingová, materiál: svršek ze semišové kůže, podšívka z textilního materiálu, phylonová EVA podešev		
velikost	5-11, 40, 44	norma	

code	0511-VV	name	CAPRI footwear
description	Ankle, leather, trekking, material: suede leather upper, textile material lining, phylon EVA outsole		
size	5-11, 40, 44	norm	

ISLAND
ISLAND



kód	0512-VV	název	Obuv MALTA
popis	Kotníková, kombinovaná, trekkingová, materiál: svršek ze semišové kůže a prodyšnou tkaninou, podšívka z textilního materiálu, phylonová EVA podešev		
velikost	5-11, 40, 44	norma	

code	0512-VV	name	MALTA footwear
description	Ankle, combined, trekking, material: suede leather upper with permeable mesh, textile material lining, phylon EVA outsole		
size	5-11, 40, 44	norm	

☆☆☆



kód	0509-VV	název	Obuv ELBA
popis	Polobotka, kombinovaná, trekkingová, materiál: svršek ze semišové kůže a prodyšnou tkaninou, podšívka z textilního materiálu, phylonová EVA podešev		
velikost	5-11, 40, 44	norma	

code	0509-VV	name	ELBA footwear
description	Low, combined, trekking, material: suede leather upper with permeable mesh, textile material lining, phylon EVA outsole		
size	5-11, 40, 44	norm	

☆☆

ISLAND
ISLAND



kód	0508-VV	název	Obuv BORNEO
popis	Polobotka, kombinovaná, trekkingová, materiál: svršek ze semišové kůže a prodyšnou tkaninou, podšívka z textilního materiálu, phylonová EVA podešev		
velikost	4-11, 40, 44		

code	0508-VV	name	BORNEO footwear
description	Low, combined, trekking, material: suede leather upper with permeable mesh, textile material lining, phylon EVA outsole		
size	4-11, 40, 44		



kód	0510-VV	název	Obuv CRETE
popis	Polobotka, kombinovaná, trekkingová, materiál: svršek ze semišové kůže a prodyšnou tkaninou, podšívka z textilního materiálu, phylonová EVA podešev		
velikost	5-11, 40, 44		

code	0510-VV	name	CRETE footwear
description	Low, combined trekking, material: suede leather upper with permeable mesh, textile material lining, phylon EVA outsole		
size	5-11, 40, 44		

PRESTIGE
PRESTIGE





kód	0502-VV	název	Obuv PRESTIGE černá
popis	Polobotka, celokožená, pracovní a sportovní, materiál: svršek z kvalitní přírodní úsně, podšívka z textilního materiálu, gumová, protiskluzová podešev		
velikost	3-13, 40, 44	3 6 , 14	norma EN ISO 20347

code	0502-VV	name	PRESTIGE footwear black
description	Low, leather, working and sporty, material: natural quality leather upper, textile material lining, rubber, antislip outsole		
size	3-13, 40, 44	3 6 , 14	norm EN ISO 20347

☆☆☆





kód	0500-VV	název	Obuv PRESTIGE bílá
popis	Polobotka, celokožená, pracovní a sportovní, materiál: svršek z kvalitní přírodní úsně, podšívka z textilního materiálu, gumová, protiskluzová podešev		
velikost	3-13, 40, 44	36, 14	norma EN ISO 20347

code	0500-VV	name	PRESTIGE footwear white
description	Low, leather, working and sporty, material: natural quality leather upper, textile material lining, rubber, antislip outsole		
size	3-13, 40, 44	36, 14	norm EN ISO 20347

☆☆☆

MOLEDA SPORT
MOLEDA SPORT

Moleda®



kód	**0513-VV**	**název**	**Obuv MOLEDA SPORT černá**
popis	Polobotka, celokožená, pracovní a sportovní, materiál: svršek z kvalitní přírodní úsně, podšívka z textilního materiálu, gumová, protiskluzová podešev		
norma	EN ISO 20347	**velikost**	3-13, 36, 40, 44

code	**0513-VV**	**name**	**MOLEDA SPORT footwear black**
description	Low, leather, working and sporty, material: natural quality leather upper, textile material lining, rubber, antislip outsole		
norm	EN ISO 20347	**size**	3-13, 36, 40, 44

☆☆☆



NOTIFIKOVANÁ OSOBA č. 1023
Institut pro testování a certifikaci, a. s., Zlín, Česká republika

Certifikát ES přezkoušení typu
č. 05 0649 T/NB

vydaný v souladu se směrnicí Rady č. 89/686/EHS ve znění pozdějších předpisů, jejíž požadavky jsou převzaty Nařízením vlády České republiky č. 21/2003 Sb., potvrzuje, že výrobek - osobní ochranný prostředek kategorie II

Obuv usňová vstřikovaná pracovní pánská a dámská, typ PRESTIGE
splňující požadavky absorbce energie v oblasti paty i požadavky odolnosti proti uklouznutí za sucha i za mokra

uváděný na trh společností
MOLEDA, a. s.
Havlíčkovo náměstí 189/2
130 00 Praha 3, Česká republika
DIČ CZ26507641

z výroby
AG AUTO spol. s r. o., provozovna Zlín
tř. T. Bati 1970, 762 02 Zlín

splňuje základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví, konkretizované v harmonizovaných technických normách:
ČSN EN ISO 20347:2005

U výše uvedeného výrobku provedla Notifikovaná osoba č. 1023 ES přezkoušení typu v souladu s článkem 10 směrnice 89/686/EHS. Detailní popisy výrobku, postupů a výsledků zkoušek včetně jejich vyhodnocení jsou uvedeny v závěrečném protokolu ITC č. 723300243/01/2005, který je nedílnou součástí tohoto certifikátu.

Vydáno ve Zlíně, 16. 11. 2005
Platnost do: 30. 11. 2010

RNDr. Radomír Čevelík
představitel Notifikované osoby č. 1023



NOTIFIKOVANÁ OSOBA č. 1023
Institut pro testování a certifikaci, a. s., Zlín, Česká republika

Certifikát ES přezkoušení typu
č. 05 0650 T/NB

vydaný v souladu se směrnicí Rady č. 89/686/EHS ve znění pozdějších předpisů, jejíž požadavky jsou převzaty Nařízením vlády České republiky č. 21/2003 Sb., potvrzuje, že výrobek - osobní ochranný prostředek kategorie II

Obuv usňová vstřikovaná pracovní pánská a dámská, typ MOLEDA
splňující požadavky absorbce energie v oblasti paty i požadavky odolnosti proti uklouznutí za sucha i za mokra

uváděný na trh společností
MOLEDA, a. s.
Havlíčkovo náměstí 189/2
130 00 Praha 3, Česká republika
DIČ CZ26507641

z výroby
AG AUTO spol. s r. o., provozovna Zlín
tř. T. Bati 1970, 762 02 Zlín

splňuje základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví, konkretizované v harmonizovaných technických normách:
ČSN EN ISO 20347:2005

U výše uvedeného výrobku provedla Notifikovaná osoba č. 1023 ES přezkoušení typu v souladu s článkem 10 směrnice 89/686/EHS. Detailní popisy výrobku, postupů a výsledků zkoušek včetně jejich vyhodnocení jsou uvedeny v závěrečném protokolu ITC č. 723300243/02/2005, který je nedílnou součástí tohoto certifikátu.

Vydáno ve Zlíně, 16. 11. 2005
Platnost do: 30. 11. 2010

RNDr. Radomír Čevelík
představitel Notifikované osoby č. 1023

BRONCO
BRONCO

BRONCO®



kód	0407-VV	název	Obuv BRONCO hnědá
popis	Polobotka, vycházková, materiál: svršek z textilního materiálu (imitace kůže), podšívka z textilního materiálu, TPR podešev		
velikost	7-11		

code	0407-VV	name	BRONCO footwear brown
description	Low, casual, material: textile material (leather imitation) upper, textile material lining, TPR outsole		
size	7-11		

☆☆

BRONCO®



kód	0408-VV	název	Obuv BRONCO černá
popis	Polobotka, vycházková, materiál: svršek z textilního materiálu (imitace kůže), podšívka z textilního materiálu, TPR podešev		
velikost	7-11		

code	0408-VV	name	BRONCO footwear black
description	Low, casual, material: textile material (leather imitation) upper, textile material lining, TPR outsole		
size	7-11		

☆☆

SANDAL
SANDAL







kód	0556-VV	název	Obuv RAMON
popis	Sandál, celokožený, materiál: svršek z nubukové kůže, podšívka z textilního materiálu, PU podešev		
velikost	7-11		

code	0556-VV	name	RAMON footwear
description	Sandal, leather, material: nubuck leather upper, textile material lining, PU outsole		
size	7-11		

☆☆☆







kód	0552-VV	název	Obuv GOBI
popis	Sandál, kombinovaný, materiál: svršek z nubukové kůže s PU doplňky, podšívka z textilního materiálu, TPR podešev		
velikost	5-11		

code	0552-VV	name	GOBI footwear
description	Sandal, combined, material: nubuck leather upper with PU accessories, textile material lining, TPR outsole		
size	5-11		

☆☆

SANDAL
SANDAL



kód	0207-VV	název	Obuv FROG
popis	Nazouvák, materiál: svršek z PVC, PE podešev		
velikost	3-12		

code	0207-VV	name	FROG footwear
description	Bath flip-flop, material: PVC upper, PE outsole		
size	3-12		



☆



kód	0307-VV	název	Obuv JADRAN
popis	Nazouvák, pánský, koupelový, materiál: svršek z PVC, EVA podešev		
velikost	7-10		

code	0307-VV	name	JADRAN footwear
description	Bath flip-flop, men´s, material: PVC upper, EVA outsole		
size	7-10		



☆☆

Dr. CORK
Dr. CORK



kód	0337-PVV	název	Obuv MEGI pánská		
popis	Sandál, pánský, celokožený s dvěma nártními pásky a páskem kolem paty, rovná podešev, materiál: svršek z lícové kůže, stélka z hovězí semišové kůže, EVA podešev				
velikost	7-11		12, 13	norma	EN ISO 20347

code	0337-PVV	name	MEGI men's footwear		
description	Sandal, men´s, leather with two instep bands and heel band, straight outsole, material: grain leather, cowsuede leather insole, EVA outsole				
size	7-11		12, 13	norm	EN ISO 20347

kód	0337-DVV	název	Obuv MEGI dámská		
popis	Sandál, dámský, celokožený s dvěma nártními pásky a páskem kolem paty, podešev na klínku, materiál: svršek z lícové kůže, stélka z hovězí semišové kůže, EVA podešev				
velikost	4-7		3, 36, 40	norma	EN ISO 20347

code	0337-DVV	name	MEGI ladie's footwear		
description	Sandal, ladie's, leather with two instep bands and heel band, higher outsole, material: grain leather, cowsuede leather insole, EVA outsole				
size	4-7		3, 36, 40	norm	EN ISO 20347



kód	0338-PVV	název	Obuv LISA pánská		
popis	Sandál, pánský, celokožený s dvěma nártními pásky, rovná podešev, materiál: svršek z lícové kůže, stélka z hovězí semišové kůže, EVA podešev				
velikost	7-11		12, 13	norma	EN ISO 20347

code	0338-PVV	name	LISA men's footwear		
description	Sandal, men´s, leather with two instep bands, straight outsole, material: grain leather, cowsuede leather insole, EVA outsole				
size	7-11		12, 13	norm	EN ISO 20347

kód	0338-DVV	název	Obuv LISA dámská		
popis	Sandál, dámský, celokožený s dvěma nártními pásky, podešev na klínku materiál: svršek z lícové kůže, stélka z hovězí semišové kůže, EVA podešev				
velikost	4-7		3, 36, 40	norma	EN ISO 20347

code	0338-DVV	name	LISA women's footwear		
description	Sandal, ladie's, leather with two instep bands, higher outsole, material: grain leather, cowsuede leather insole, EVA outsole				
size	4-7		3, 36, 40	norm	EN ISO 20347

Dr. CORK
Dr. CORK

kód	0334-PVV	název	Obuv FILL pánská
popis	Sandál, pánský, celokožený s dvěma nártními pásky a páskem kolem paty, rovná podešev, materiál: svršek i stélka z hovězí semišové kůže, EVA podešev		
velikost	7-11	12, 13	norma EN ISO 20347

code	0334-PVV	name	FILL men‘s footwear
description	Sandal, men´s, leather with two instep bands and heel band, straight outsole, material: cowsuede leather upper and insole, EVA outsole		
size	7-11	12, 13	norm EN ISO 20347

kód	0334-DVV	název	Obuv FILL dámská
popis	Sandál dámský celokožený s dvěma nártními pásky a páskem kolem paty, podešev na klínku, materiál: svršek i stélka z hovězí semišové kůže, EVA podešev		
velikost	4-7	3, 36, 40	norma EN ISO 20347

code	0334-DVV	name	FILL ladie‘s footwear
description	Sandal, ladie‘s, leather with two instep bands and heel band, higher outsole, material: cowsuede leather upper and insole, EVA outsole		
size	4-7	3, 36, 40	norm EN ISO 20347



kód	0335-PVV	název	Obuv ZETA pánská
popis	Sandál, pánský, celokožený s dvěma nártními pásky, rovná podešev, materiál: svršek i stélka z hovězí semišové kůže, EVA podešev		
velikost	7-11	12, 13	norma EN ISO 20347

code	0335-PVV	name	ZETA men‘s footwear
description	Sandal, men´s, leather with two instep bands, straight outsole, material: cowsuede leather upper and insole, EVA outsole		
size	7-11	12, 13	norm EN ISO 20347

kód	0335-DVV	název	Obuv ZETA dámský
popis	Sandál, dámský, celokožený s dvěma nártními pásky, podešev na klínku, materiál: svršek i stélka z hovězí semišové kůže, EVA podešev		
velikost	4-7	3, 36, 40	norma EN ISO 20347

code	0335-DVV	name	ZETA ladie‘s footwear
description	Sandal, ladie‘s, leather with two instep bands, higher outsole, material: cowsuede leather upper and insole, EVA outsole		
size	4-7	3, 36, 40	norm EN ISO 20347



BÍLA
WHITE



kód	0333-VV	název	Obuv MILA
popis	Sandál, dámský, kožený s plnou špicí, perforovaný s polohovatelným páskem kolem paty, materiál: svršek z přírodní úsně, PU podešev		
velikost	3-7	norma	EN ISO 20347, SRC

code	0333-VV	name	MILA footwear
description	Sandal, ladie´s, leather with full cap, perforated with movable heel band, material: natural leather upper, PU outsole		
norm	3-7	norm	EN ISO 20347, SRC

☆☆☆



kód	0339-VV	název	Obuv MIKA
popis	Sandál, kožený, s plnou špicí, perforovaný s přezkou na suchý zip a páskem kolem paty, materiál: svršek z přírodní úsně, PU podešev		
velikost	3-11	norma	EN ISO 20347

code	0339-VV	name	MIKA footwear
description	Sandal, leather with full cap, perforated with velcro fastening and heel band, material: natural leather, PU outsole		
size	3-11	norm	EN ISO 20347

☆☆☆

BÍLÁ
WHITE

green



kód	0357-VV	název	Obuv MAPLE
popis	Sandál, celokožený,perforovaný, 2 přezky na suchý zip, materiál: svršek z štípenkové kůže, podšívka z prodyšné tkaniny mesh, PU-PU antistatická, olejivzdorná, protiskluzová podešev		
velikost	3-12, 36, 40, 44	norma	EN ISO 20347, O1

code	0357-VV	name	MAPLE footwear
description	Sandal, leather, perforated, 2 buckles with velcro fastening, material: split leather upper, breathable mesh lining, PU-PU, antistatic, oil resistant, antislip outsole		
size	3-12, 36, 40, 44	norm	EN ISO 20347, O1

CE

☆☆

green



kód	0358-VV	název	Obuv LARCH
popis	Polobotka, celokožená,perforovaná, materiál: svršek z štípenkové kůže, podšívka z prodyšné tkaniny mesh, PU-PU antistatická, olejivzdorná, protiskluzová podešev		
velikost	3-12, 36, 40, 44	norma	EN ISO 20347, O1

code	0358-VV	name	LARCH footwear
description	Low, leather, perforated, material: split leather upper, breathable mesh lining, PU-PU, antistatic, oil resistant, antislip outsole		
size	3-12, 36, 40, 44	norm	EN ISO 20347, O1

CE

☆☆

BÍLA
WHITE



kód	0330-VV	název	Obuv LIME
popis	Sandál, dámský, celokožený, perforovaný s páskem kolem paty, materiál: svršek z přírodní kůže, anatomicky tvarovaná stélka z vepřové kůže, PU podešev		
velikost	3-8, 36, 40		

code	0330-VV	name	LIME footwear
description	Sandal, ladie´s, leather, perforated with heel band, material: natural leather upper, formed anatomic pig leather insole, PU outsole		
size	3-8, 36, 40		

☆☆



kód	0336-VV	název	Obuv TERA
popis	Kožený, dámský nazouvák s třemi nastavitelnými přezkami a stélkou FUZBET, materiál: svršek ze syntetické úsně, polyolefinová podešev		
velikost	4-8, 36		

code	0336-VV	name	TERA footwear
description	Flip-flop, ladie´s, with three adjustable buckles and FUZBET insole, material: synthetic leather upper, polyolephin outsole		
size	4-8, 36		

☆☆



kód/code	2801-42	Vložky do bot, zimní 2v1 / Footwear inserts Winter 2in1
popis	Vložky do obuvi 2 v 1 **ZIMA**, s aktivním uhlím a upravitelnou velikostí. 1x stélka obsahující aktivní uhlí působící proti zápachu a 1x zimní stélka s alu fólií. Stélky mohou být přizpůsobeny do požadované velikosti zastřižením dle předznačené linky, 2 páry	
description	Footwear inserts 2 in 1 **WINTER**. Footwear inserts contain insert with active carbon ans second insert is winter with alu foil. Both of them could be trimmed to fit any size	

☆☆



kód/ code	2801-30	Vložky do bot / Footwear inserts CARBON
popis	Vložky do obuvi CARBON s aktivním uhlím a s upravitelnou velikostí. Vystříhovací stélka zhotovená z bílé tkaniny a latexové pěny. Má vynikající deodorační vlastnosti, obsahuje aktivní uhlí působící proti zápachu. Stélka může být přizpůsobena do požadované velikosti zastřižením dle předznačené linky, 1 pár	
description	Footwear inserts CARBON, insole with active carbon, can be trimmed to fit any size	

☆☆



kód/code	2801-18VV	Vložky do bot/ Footwear inserts
popis	Antibakteriální, aromatizované - s vůní lesních jahod, masážní, zdravotně nezávadné, omyvatelné, zamezuje nadměrnému pocení, izolují tepelně i proti vlhkosti, způsobují akupresurní efekt, obsahuje stříbro, tloušťka 1,5 mm	
description	Antibacterial, aromatic-smell of strawberry, massage, hygienic, washable, inhibit abnormal sweat, acupressure effect, contain silver	
vel./size	3-12	

☆☆☆



kód/code	2805-VV	Vložky do bot/ Footwear inserts
popis	Vložky do obuvi obyčejné, 1 pár	
description	Footwear inserts common	
vel./size	4-13	

☆

DOPLŇKY
ACCESSORIES



kód	8012-76
popis	Jednorázové igelitové návleky, barva modrá
velikost	15x41 cm

code	8012-76
description	Disposable plastic overshoes, blue colour
size	15x41 cm



kód/code	2801-10
popis	Tkaničky do pracovní obuvi ploché
description	Flat shoelaces for work footwear
vel./size	110 cm



kód/code	2801-51
popis	Tkaničky do pracovní obuvi kulaté
description	Rounded shoelaces for work footwear
vel./size	130 cm



kód/code	2801-43
popis	Tkaničky do pracovní obuvi kulaté
description	Rounded shoelaces for work footwear
vel./size	130 cm



116 KOMBINOVANÉ
COMBINED
120 ZIMNÍ KOMBINOVANÉ
WINTER COMBINED
123 KOŽENÉ
LEATHER
127 SVAŘEČSKÉ
WELDING
131 TEXTILNÍ
TEXTILE
136 POLOMÁČENÉ A CELOMÁČENÉ
SEMICOATED AND COATED
141 JEDNORÁZOVÉ
DISPOSABLE
143 SPECIÁLNÍ
SPECIAL
145 ANTICUT
ANTICUT
150 ANSELL
ANSELL
159 MAPA
MAPA

RUKAVICE - PIKTOGRAMY / GLOVES - PICTOGRAMS

Mechanická rizika	Specifická chemická odolnost	Všeobecná chemická odolnost	Mikro organizmy	Tepelná rizika	Radioaktivní kontaminace	Chlad	Práce pod napětím	Dodržovat informace v návodu	Na produktu byly provedený příslušné zkoušky
Mechanical hazards	Specific chemical hazards	General chemical hazards	Micro-organisms	Heat and fire	Radioactive contamination	Cold hazards	Work under voltage	Keep the instructions	On the product were performed relevant competitive examinations
EN 388	EN 374-1	EN 374-2	EN 374-2	EN 407	EN 421	EN 511	EN 6903	EN 420	
3 1 2 1				3 2 X 0 4 X					

3 1 2 1
- odolnost proti propíchnutí (0 - 4) / puncture resistance (0 - 4)
- odolnost proti dalšímu trhání (0 - 4) / tear resistance (0 - 4)
- odolnost proti řezu (0 - 5) / blade cut resistance (0 - 5)
- odolnost proti oděru (0 - 4) / abrasion resistance (0 - 4)

3 2 X 0 4 X
- odolnost proti velkému množství roztaveného kovu (0 - 4) / resistance to large quantities of molten metal (0 - 4)
- odolnost proti rozstřikům malých částic roztaveného kovu (0 - 4) / resistance to small drops of molten metal (0 - 4)
- odolnost proti sálavému teplu (0 - 4) / radiant heat resistance (0 - 4)
- odolnost proti konvekčnímu teplu (0 - 4) / convective heat resistant (0 - 4)
- odolnost proti kontaktnímu teplu (0 - 4) / contact heat resistance (0 - 4)
- chování při hoření (0 - 4) / burning behaviour (0 - 4)

KOMBINOVANÉ
COMBINED



☆☆

kód	0002-99	název	Rukavice AZOR				
popis	Hovězí štípenka, hřbet a manžeta z hrubé bavlněné tkaniny, podšívka ve dlani						
velikost	10“	délka		tloušťka		CAT	1
norma	EN 420						

code	0002-99	name	Gloves AZOR				
description	Cow split leather, back and cuff from tough cotton cloth, palm lining						
size	10“	lenght		thickness		CAT	1
norm	EN 420						

Prošitá dlaň/Stitched-through palm



☆☆☆

kód	0002-06	název	Rukavice FALCO				
popis	Hovězí štípenka, zdvojená prošitá dlaň, hřbet z hrubé bavlněné tkaniny, tuhá manžeta, podšívka ve dlani						
velikost	10“	délka		tloušťka		CAT	2
norma	EN 420, EN 388						

code	0002-06	name	Gloves FALCO				
description	Cow split leather, double stitched-through palm, back from tough cotton, tough cuff, palm lining						
size	10“	lenght		thickness		CAT	2
norm	EN 420, EN 388						

EN 388

2544

KOMBINOVANÉ
COMBINED



kód	0002-09	název	Rukavice BUDY				
popis	Vepřovicová lícovka, hřbet z hrubé bavlněné tkaniny, tuhá manžeta, podšívka ve dlani						
velikost	11“	délka		tloušťka		CAT	1
norma	EN 420						

code	0002-09	name	Gloves BUDY				
description	Grain pig leather, back from tough cloth, tough cuff, palm lining						
size	11“	lenght		thickness		CAT	1
norm	EN 420						

CE

☆☆☆



kód	0002-07	název	Rukavice DINGO				
popis	Hovězí štípenka, hřbet z hrubé bavlněné tkaniny, tuhá manžeta, podšívka ve dlani a prstech						
velikost	11“	délka		tloušťka		CAT	2
norma	EN 420, EN 388						

code	0002-07	name	Gloves DINGO				
description	Cow split leather, back from tough cotton, tough cuff, palm and fingers lining						
size	11“	lenght		thickness		CAT	2
norm	EN 420, EN 388						

EN 388

3243

CE

☆☆☆

KOMBINOVANÉ
COMBINED



kód	0002-00	název	Rukavice DINO				
popis	Nábytková hovězina, hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny, podšívka ve dlani, jednobarevné						
velikost	10“	délka		tloušťka		CAT	2
norma	EN 420, EN 388						

code	0002-00	name	Gloves DINO				
description	Cow furniture leather, back and cuff from cotton cloth, palm lining, single-coloured						
size	10“	lenght		thickness		CAT	2
norm	EN 420, EN 388						

EN 388 2122



kód	0002-01	název	Rukavice BOJAR				
popis	Nábytková hovězina, hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny, podšívka ve dlani, vícebarevné						
velikost	10“	délka		tloušťka		CAT	2
norma	EN 420, EN 388						

code	0002-01	name	Gloves BOJAR				
description	Cow furniture leather, back and cuff from cotton cloth, palm lining, multi-coloured						
size	10“	lenght		thickness		CAT	2
norm	EN 420, EN 388						

EN 388 2142

KOMBINOVANÉ
COMBINED



kód	0002-05	název	Rukavice RON				
popis	Hovězí štípenka, hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny, podšívka ve dlani						
velikost	10“	délka		tloušťka		CAT	2
norma	EN 420, EN 388						

code	0002-05	name	Gloves RON				
description	Cow split leather, back and cuff from cotton cloth, palm lining						
size	10“	lenght		thickness		CAT	2
norm	EN 420, EN 388						

EN 388

2142



kód	0002-03	název	Rukavice ZORO				
popis	Hovězí štípenka, hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny, podšívka ve dlani, žluté						
velikost	10“	délka		tloušťka		CAT	2
norma	EN 420, EN 388						

code	0002-03	name	Gloves ZORO				
description	Cow split leather, back and cuff from cotton cloth, palm lining, yellow colour						
size	10“	lenght		thickness		CAT	2
norm	EN 420, EN 388						

kód	0002-04	název	Rukavice ZORO		
velikost	9“	norma	EN 388, EN 420	CAT	2

code	0002-04	name	Gloves ZORO		
size	9“	norm	EN 388, EN 420	CAT	2

EN 388

2144

ZIMNÍ KOMBINOVANÉ
WINTER COMBINED

Podšívka z plyše / Plush lining



kód	0003-01			název	Rukavice DINO WINTER		
popis	Zimní, nábytková hovězina, zdvojený pruh v dlani, hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny, podšívka z plyše, jednobarevné						
velikost	11“	délka		tloušťka		CAT	1
norma	EN 420						

code	0003-01			name	Gloves DINO WINTER		
description	Winter gloves, cow furniture leather, double lane in the palm, back and cuff from cotton cloth, plush lining, single-coloured						
size	11“	lenght		thickness		CAT	1
norm	EN 420						

Podšívka z plyše / Plush lining





kód	0003-00			název	Rukavice BOJAR WINTER		
popis	Zimní, nábytková hovězina, zdvojený pruh v dlani, hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny, podšívka z plyše, vícebarevné						
velikost	11“	délka		tloušťka		CAT	1
norma	EN 420						

code	0003-00			name	Gloves BOJAR WINTER		
description	Winter gloves, cow furniture leather, double lane in the palm, back and cuff from cotton cloth, plush lining, multi-coloured						
size	11“	lenght		thickness		CAT	1
norm	EN 420						

ZIMNÍ KOMBINOVANÉ
WINTER COMBINED

Podšívka z plyše / Plush lining



kód	0003-18	název	Rukavice NERO WINTER
popis	Zimní, vinyl, hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny, podšívka z plyše		
velikost	11“	délka	tloušťka CAT 1
norma	EN 420		

code	0003-18	name	Gloves NERO WINTER
description	Winter gloves, vinyl, back and cuff from cotton cloth, plush lining		
size	11“	lenght	thickness CAT 1
norm	EN 420		

CE

☆☆

Podšívka z plyše / Plush lining



kód	0003-02	název	Rukavice ZORO WINTER
popis	Zimní, vepřovicová štípenka, hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny, podšívka z plyše		
velikost	11“	délka	tloušťka CAT 1
norma	EN 420		

code	0003-02	name	Gloves ZORO WINTER
description	Winter gloves, pig split leather, back and cuff from cotton cloth, plush lining		
size	11“	lenght	thickness CAT 1
norm	EN 420		

kód	0003-04	název	Rukavice ZORO WINTER
velikost	9“	norma	EN 420 CAT 1

code	0003-04	name	Gloves ZORO WINTER
size	9“	norm	EN 420 CAT 1

CE

☆

ZIMNÍ KOŽENÉ
WINTER LEATHER

Podšívka z plyše / Plush lining





kód	0003-09			název	Rukavice URBI WINTER		
popis	Zimní, vepřovicová lícovka ve dlani, hřebt z vepřovicové štípenky, plyšová podšívka						
velikost	11“	délka		tloušťka		CAT	1
norma	EN 420						

code	0003-09			name	Gloves URBI WINTER		
description	Winter gloves, pig grain leather in the palm, back from pig split leather, plush lining						
size	11“	lenght		thickness		CAT	1
norm	EN 420						

kód	0003-10		název	Rukavice URBI WINTER	
velikost	9“	norma	EN 420	CAT	1

code	0003-10		name	Gloves URBI WINTER	
size	9“	norm	EN 420	CAT	1

☆☆

KOMBINOVANÉ
COMBINED



kód / code	0002-S7	název /name	Rukavice TALE Gloves TALE
popis	Kozinková lícovka, hřbet z bavlněného úpletu, úpletová manžeta		
description	Goat grain leather, cotton knit back, elastic cuff		
velikost / size	7“	CAT	1
norma / norm	EN 420		

kód / code	0002-M7	velikost / size	8“
norma /norm	EN 420	CAT	1

kód / code	0002-L7	velikost / size	9“
norma /norm	EN 420	CAT	1

kód / code	0002-X7	velikost / size	10“
norma /norm	EN 420	CAT	1

☆☆

KOŽENÉ
LEATHER

kód	0004-X1	název	Rukavice MEKA				
popis	Vepřovicová štípenka, bez podšívky						
velikost	10“	délka		tloušťka		CAT	1
norma	EN 420						

code	0004-X1	name	Gloves MEKA				
description	Pig split leather, without lining						
size	10“	lenght		thickness		CAT	1
norm	EN 420						

kód	0004-L1	název	Rukavice MEKA				
popis	Vepřovicová štípenka, bez podšívky						
velikost	9“	délka		tloušťka		CAT	1
norma	EN 420						

code	0004-L1	name	Gloves MEKA				
description	Pig split leather, without lining						
size	9“	lenght		thickness		CAT	1
norm	EN 420						

CE



☆

KOŽENÉ
LEATHER

kód	0004-12	název	Rukavice ASTAR				
popis	Vepřovicová lícovka ve dlani, hřbet z vepřovicové štípenky						
velikost	10“	délka		tloušťka		CAT	2
norma	EN 388, EN 420						

code	0004-12	name	Gloves ASTAR				
description	Pig grain leather in the palm, back from pig split leather						
size	10“	lenght		thickness		CAT	2
norm	EN 388, EN 420						

kód	0004-10	název	Rukavice ASTAR				
popis	Vepřovicová lícovka ve dlani, hřbet z vepřovicové štípenky						
velikost	9“	délka		tloušťka		CAT	2
norma	EN 388, EN 420						

code	0004-10	name	Gloves ASTAR				
description	Pig grain leather in the palm, back from pig split leather						
size	9“	lenght		thickness		CAT	2
norm	EN 388, EN 420						

EN 388
2111
CE



☆☆

KOŽENÉ
LEATHER



☆☆☆

kód	0004-03	název	Rukavice LOTUS				
popis	Vepřovicová lícovka						
velikost	10“	délka		tloušťka		CAT	1
norma	EN 420						

code	0004-03	name	Gloves LOTUS				
description	Pig grain leather						
size	10“	lenght		thickness		CAT	1
norm	EN 420						



☆☆☆

kód/code	0004-X4	název name	Rukavice BONO		
popis	Kozinková lícovka.				
description	Goat grain leather				
velikost/ size	10“			CAT	1
norma/norm	EN 420				

kód/code	0004-M4	název name	Rukavice BONO		
popis	Kozinková lícovka.				
description	Goat grain leather				
velikost/ size	8“			CAT	1
norma/norm	EN 420				

KOŽENÉ
LEATHER

kód/code	0007-05	název name	Rukavice PYRO
popis	Pyrotechnické, jemná kozinková licovka		
description	Pyrotechnic gloves, goat grain leather		
velikost/ size	10“	CAT	1
norma/norm	EN 420		

CE

kód/code	0007-06	název name	Rukavice PYRO
popis	Pyrotechnické, jemná kozinková licovka		
description	Pyrotechnic gloves, goat grain leather		
velikost/ size	9“	CAT	1
norma/norm	EN 420		

CE



☆☆

ANTIVIBRAČNÍ
ANTIVIBRATION

Dlaň a prsty s antivibračními polštářky / Palm and fingers with antivibration pads



kód	0004-08	název	Rukavice TEMA				
popis	Antivibrační, hovězí štípenka, ve dlani a dlaňové části prstů jsou všity polštářky z antivibračního materiálu Poreten						
velikost	10“	délka		tloušťka		CAT	2
norma	EN 388, EN 420						

code	0004-08	name	Gloves TEMA				
description	Antivibration gloves, cow split leather, antivibration pads made from Poreten sewn into palm and palm part of the fingers						
size	10“	lenght		thickness		CAT	2
norm	EN 388, EN 420						

EN 388

CE

2X22

VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE
MADE IN CZECH REPUBLIC

ČSN EN ISO 10819



☆☆

KOŽENÉ
LEATHER



☆☆

kód	0004-00	název	Rukavice KALA
popis	Hovězinová štípenka, manžeta 7 cm, bez podšívky		

velikost	10“	délka		tloušťka		CAT	2

norma	EN 388, EN 420

code	0004-00	name	Gloves KALA
description	Cow split leather, 7 cm cuff, without lining		

size	10“	lenght		thickness		CAT	2

norm	EN 388, EN 420

EN 388
2144

Zdvojená dlaň / Double palm



☆☆

kód	0004-09	název	Rukavice ZAKI
popis	Hovězí štípenka, zdvojená dlaň, manžeta 7 cm, bez podšívky		

velikost	10“	délka		tloušťka		CAT	1

norma	EN 420

code	0004-09	name	Gloves ZAKI
description	Cow split leather, double palm, 7 cm cuff, without lining		

size	10“	lenght		thickness		CAT	1

norm	EN 420

SVÁŘEČSKÉ
WELDING



kód	0005-04	název	Rukavice PATON				
popis	Svářecí, hovězinová štípenka, manžeta 15 cm, bavlněná vložkave dlani, švy kryté žlutou kůží						
velikost	11“	délka	35 cm	tloušťka		CAT	2
norma	EN 12477, EN 388, EN 420						

code	0005-04	name	Gloves PATON				
description	Welding gloves, cow split leather, 15 cm cuff, cotton insert in the palm, seams covered with yellow leather						
size	11“	lenght	35 cm	thickness		CAT	2
norm	EN 12477, EN 388, EN 420						

EN 388 2143 EN 12477A 413X4X

CE

☆☆☆



kód	0005-04A	název	Rukavice PATON				
popis	Svářecí, hovězinová štípenka, všitý pruh kůže ve dlani, manžeta 15 cm, bavlněná vložka ve dlani						
velikost	11“	délka	35 cm	tloušťka		CAT	2
norma	EN 12477, EN 388, EN 420						

code	0005-04A	name	Gloves PATON				
description	Welding gloves, cow split leather, leather stripe sewn into palm, 15 cm cuff, cotton insert in the palm						
size	11“	lenght	35 cm	thickness		CAT	2
norm	EN 12477, EN 388, EN 420						

EN 388 2143 EN 12477A 413X4X

CE

☆☆☆

SVÁŘEČSKÉ
WELDING



☆☆☆

kód	**0005-10**	**název**	**Rukavice LEROS**				
popis	Svářecí, hovězinová štípenka, všitý pruh kůže přes klouby článků prstů, tuhá a široká manžeta 19 cm, **šitá Kevlar® nití**						
velikost	11“	**délka**	39 cm	**tloušťka**		**CAT**	2
norma	EN 12477, EN 388, EN 420						

code	**0005-10**	**name**	**Gloves LEROS**				
description	Welding gloves, cow split leather, leather stripe sewn over knucklebones, tough and wide cuff of 19 cm, **sewn with Kevlar®** thread						
size	11“	**lenght**	39 cm	**thickness**		**CAT**	2
norm	EN 12477, EN 388, EN 420						

EN 388 2142 **EN 12477A** 413X4X

CE



☆

kód	**0005-00**	**název**	**Rukavice SYRO**				
popis	Svářecí, hovězinová štípenka, manžeta 15 cm						
velikost	11“	**délka**	35 cm	**tloušťka**		**CAT**	2
norma	EN 12477, EN 388, EN 420						

code	**0005-00**	**name**	**Gloves SYRO**				
description	Welding gloves, cow split leather, 15 cm cuff						
size	11“	**lenght**	35 cm	**thickness**		**CAT**	2
norm	EN 12477, EN 388, EN 420						

EN 388 2142 **EN 12477B** 41XX4X

CE

SVÁŘEČSKÉ
WELDING



kód	0005-09	název	Rukavice HURI				
popis	Kozinková licovka ve dlani, hřbet a manžeta z hovězinové štípenky, manžeta 20 cm						
velikost	11“	délka	40 cm	tloušťka		CAT	1
norma	EN 420						

code	0005-09	name	Gloves HURI				
description	Goat grain leather in the palm, back and cuff from cow split leather, 20 cm cuff						
size	11“	lenght	40 cm	thickness		CAT	1
norm	EN 420						

☆☆

Prošitá dlaň / Stitched through in the palm





kód	0005-08	název	Rukavice KONO				
popis	Hovězinová štípenka, dlaň, palec a ukazovák vyztužen kůží, prošitá dlaň, tuhá manžeta 15 cm						
velikost	11“	délka	35 cm	tloušťka		CAT	1
norma	EN 420						

code	0005-08	name	Gloves KONO				
description	Cow split leather, palm, thumb and index finger reinforced with leather, stitched through in the palm, tough 15 cm cuff						
size	11“	lenght	35 cm	thickness		CAT	1
norm	EN 420						

☆☆

ZIMNÍ
WINTER



☆☆

kód	0003-98	název	Rukavice FOSTEX
popis	Zimní, fleecové. Materiál: 100% polyester		
velikost	11“	CAT	
norma			

code	0003-98	name	Gloves FOSTEX
description	Winter fleece gloves. Material: 100% polyester		
size	11“	CAT	
norm			



☆☆

kód	0003-97	název	Rukavice ICE PRO
popis	Zimní. Materiál: vnější vrstva 100% nylon, vnitřní vrstva 100% polyester		
velikost	11“	CAT	
norma			

code	0003-97	name	Gloves ICE PRO
description	Winter gloves. Material: outer layer 100% nylon, inner layer 100% polyester		
size	11“	CAT	
norm			



☆☆

kód	0003-96	název	Rukavice FROST
popis	Zimní. Materiál: vnější vrstva 100% nylon, vnitřní vrstva 100% polyester		
velikost	11“	CAT	
norma			

code	0003-96	name	Gloves FROST
description	Winter gloves. Material: outer layer 100% nylon, inner layer 100% polyester		
size	11“	CAT	
norm			

TEXTILNÍ
TEXTILE

kód	0001-00	název	Rukavice TABLA
popis	Bavlněné plátno, dlaň a prsty pokryty PVC terčíky, gumička v zápěstí		
velikost	8“	CAT	1
norma	EN 420		

code	0001-00	name	Gloves TABLA
description	Cotton cloth, palm and fingers covered with PVC dots, elastic band in the wrist		
size	8“	CAT	1
norm	EN 420		



kód	0001-01	název	Rukavice GABO
popis	Bavlněné plátno, dlaň a prsty pokryty PVC terčíky, úpletová manžeta		
velikost	10“	CAT	1
norma	EN 420		

code	0001-01	name	Gloves GABO
description	Cotton cloth, palm and fingers covered with PVC dots, elastic cuf		
size	10“	CAT	1
norm	EN 420		



kód/code	0001-X5	název name	Rukavice FALO Gloves FALO
popis	Úplet, na dlani a prstech PVC terčíky. Materiál: 60% bavlna, 40% polyester		
description	Knit, palm and fingers covered with PVC dots. Materiál: 60%cotton, 40% polyester		
velikost/ size	10“	CAT	1
norma/norm	EN 420		

kód/code	0001-M5	název name	Rukavice FALO Gloves FALO
popis	Úplet, na dlani a prstech PVC terčíky. Materiál: 60% bavlna, 40% polyester		
description	Knit, palm and fingers covered with PVC dots. Materiál: 60%cotton, 40% polyester		
velikost/ size	8“	CAT	1
norma/norm	EN 420		



TEXTILNÍ
TEXTILE

Dlaň a prsty pokryty drobnými PVC terčíky /
Palm and fingers covered with small PVC dots



kód / code	0001-2P	název / name	Rukavice / Gloves MAWA
popis	Bavlněný úplet, dlaň a prsty pokryty drobnými PVC terčíky, gumička v zápěstí		
description	Cotton knit, palm and fingers covered with small PVC dots, elastic band in the wrist		
vel. /size	6“	norma	EN 420 CAT 1

kód / code	0001-2S	vel. /size	7“
kód / code	0001-2M	vel. /size	8“
kód / code	0001-2L	vel. /size	9“
kód / code	0001-2X	vel. /size	10“



kód / code	0001-1P	název / name	Rukavice / Gloves FAWA
popis	Bavlněný úplet		
description	Cotton knit		
vel. /size	6“	norma	EN 420 CAT 1

kód / code	0001-1S	vel. /size	7“
kód / code	0001-1M	vel. /size	8“
kód / code	0001-1L	vel. /size	9“
kód / code	0001-1X	vel. /size	10“
kód / code	0001-1Z	vel. /size	11“ - 12“

TEXTILNÍ
TEXTILE

kód	**0001-99**	název	**Rukavice FLASH**
popis	Úplet. Materiál 55% bavlna, 45% polyester		
velikost	10“	**CAT**	1
norma	EN 420		

code	**0001-99**	name	**Gloves FLASH**
description	Knit. Material 55% cotton, 45% polyester		
size	10“	**CAT**	1
norm	EN 420		

CE



☆

kód/code	**0001-P2**	název name	**Rukavice KASA** **Gloves KASA**
popis	Úplet. Materiál 50% Nylon / 50% Bavlna		
description	Knit. Material 50% Nylon / 50% Cotton		
velikost/ size	10“	**CAT**	1
norma/norm	EN 420		

kód/code	**0001-D2**	název name	**Rukavice KASA** **Gloves KASA**
popis	Úplet. Materiál 50% Nylon / 50% Bavlna		
description	Knit. Material 50% Nylon / 50% Cotton		
velikost/ size	9“	**CAT**	1
norma/norm	EN 420		

CE



☆

TEXTILNÍ
TEXTILE



kód/code	0001-X7	název name	Rukavice NOE Gloves NOE
popis	Teplákovina, úpletová manžeta. Materiál 55% bavlna, 45% polyester		
description	Jersey, elastic cuff. Material 55% cotton, 45% polyester		
velikost/ size	10“	CAT	1
norma/norm	EN 420		

kód/code	0001-L7	název name	Rukavice NOE Gloves NOE
popis	Teplákovina, úpletová manžeta. Materiál 55% bavlna, 45% polyester		
description	Jersey, elastic cuff. Material 55% cotton, 45% polyester		
velikost/ size	9“	CAT	1
norma/norm	EN 420		



kód	0001-03	název	Rukavice IPO
popis	Úplet, úpletová manžeta. Materiál 100% režná bavlna		
velikost	UNI	CAT	1
norma	EN 420		

code	0001-03	name	Gloves IPO
description	Knit, elastic cuff. Material 100% unbleached cotton		
size	UNI	CAT	1
norm	EN 420		

TEXTILNÍ
TEXTILE

kód	0001-06	název	Rukavice DOLI
popis	Zimní, bavlněné plátno, vložka z režného plátna		
velikost	11“	CAT	1
norma	EN 420		

code	0001-06	name	Gloves DOLI
description	Winter, cotton cloth, unbleached cotton insert		
size	11“	CAT	1
norm	EN 420		



kód	0001-05	název	Rukavice TEPA
popis	Hrubé bavlněné plátno, ztrojená prošitá dlaň		
velikost	11“	CAT	1
norma	EN 420		

code	0001-05	name	Gloves TEPA
description	Thick cotton cloth, triple stitched-through palm		
size	11“	CAT	1
norm	EN 420		



VELIKOST / SIZE P = 6 S = 7 M = 8 L = 9 X = 10 Z = 11 Z = 12

POLOMÁČENÉ A CELOMÁČENÉ
SEMICOATED AND COATED



☆☆

kód / code	0001-4P	název / name	Rukavice / Gloves BRITA
popis	Nylonový bezešvý úplet, dlaň a prsty máčené v Polyuretanu. Neobsahují silikon		
description	Seamless nylon knit, palm and fingers dipped in Polyurethan. Silicon free		
vel. /size	6“	norma	EN 420, EN 388 — CAT 2

kód / code	0001-4S	vel. /size	7“
kód / code	0001-4M	vel. /size	8“
kód / code	0001-4L	vel. /size	9“
kód / code	0001-4X	vel. /size	10“

EN 388 3131



☆☆

kód / code	0001-5S	název / name	Rukavice / Gloves BRITA BLACK
popis	Nylonový bezešvý úplet, dlaň a prsty máčené v Polyuretanu. Neobsahují silikon		
description	Seamless nylon knit, palm and fingers dipped in Polyurethan. Silicon free		
vel. /size	7“	norma	EN 420, EN 388 — CAT 2

kód / code	0001-5M	vel. /size	8“
kód / code	0001-5L	vel. /size	9“
kód / code	0001-5X	vel. /size	10“

EN 388 4131



☆☆

kód / code	0001-P3	název / name	Rukavice / Gloves ABRAK
popis	Nylonový bezešvý úplet, dlaň a prsty povrstvené Nitrilovou pěnou		
description	Seamless nylon knit, palm and fingers covered with Nitrile foam		
vel. /size	6“	norma	EN 420, EN 388 — CAT 2

kód / code	0001-S3	vel. /size	7“
kód / code	0001-M3	vel. /size	8“
kód / code	0001-L3	vel. /size	9“
kód / code	0001-X3	vel. /size	10“

EN 388 4121

POLOMÁČENÉ A CELOMÁČENÉ
SEMICOATED AND COATED

Protiskluzná úprava / Anti-slip finish



kód	0006-07	název	Rukavice DETA
popis	Latex, bavlněná vložka, úpletová manžeta		
velikost	10“	CAT	1
norma	EN 420		

code	0006-07	name	Gloves DETA
description	Latex, cotton jersey liner, elastic cuff		
size	10“	CAT	1
norm	EN 420		

CE

☆



kód / code	0006-S9	název / name	Rukavice / Gloves JOKI
popis	Nitril, bavlněná vložka, úpletová manžeta		
description	Nitrile, cotton jersey liner, elastic cuff		
vel. /size	7“	norma	EN 420, EN 388 CAT 2

kód / code	0006-M9	vel. /size	8“
kód / code	0006-L9	vel. /size	9“
kód / code	0006-X9	vel. /size	10“

EN388

2111 CE

☆☆

POLOMÁČENÉ A CELOMÁČENÉ
SEMICOATED AND COATED



☆☆

kód	0006-10	název	Rukavice ARET
popis	Nitril, bavlněná vložka, úpletová manžeta		
velikost	10“	CAT	2
norma	EN 420, EN 388		

code	0006-10	name	Gloves ARET
description	Nitrile, cotton jersey liner, elastic cuff		
size	10“	CAT	2
norm	EN 420, EN 388		

EN388
2121



☆☆

kód	0006-11	název	Rukavice PELA
popis	Nitril, bavlněná vložka, pevná manžeta		
velikost	10“	CAT	2
norma	EN 420, EN 388		

code	0006-11	name	Gloves PELA
description	Nitrile, cotton jersey liner, tough cuff		
size	10“	CAT	2
norm	EN 420, EN 388		

EN388
2121

POLOMÁČENÉ A CELOMÁČENÉ
SEMICOATED AND COATED

kód	**0006-05**	**název**	**Rukavice KADO**		
popis	Bavlněná vložka, pokrytá silnou vrstvou PVC				
velikost	10“	**délka**	27 cm	**CAT**	1
norma	EN 420				

code	**0006-05**	**name**	**Gloves KADO**		
descrip-tion	Cotton jersey covered with thick PVC coating				
size	10“	**lenght**	27 cm	**CAT**	1
norm	EN 420				



☆☆

kód	**0006-06**	**název**	**Rukavice SELA**		
popis	Bavlněná vložka pokrytá silnou vrstvou PVC				
velikost	10“	**délka**	35 cm	**CAT**	2
norma	EN 420, EN 388				

code	**0006-06**	**name**	**Gloves SELA**		
descrip-tion	Cotton jersey covered with thick PVC coating				
size	10“	**lenght**	35 cm	**CAT**	2
norm	EN 420, EN 388				

EN388

2121



☆

POLOMÁČENÉ A CELOMÁČENÉ
SEMICOATED AND COATED



☆☆

kód	0006-20	název	Rukavice ZARO WINTER		
popis	Zimní, bavlněná vložka, máčené v silné vrstvě PVC, flanelová vložka				
velikost	11“	délka	35 cm	CAT	1
norma	EN 420				

code	0006-20	name	Gloves ZARO WINTER		
description	Winter gloves, cotton liner, covered with thick PVC layer, flanel insert				
size	11“	lenght	35 cm	CAT	1
norm	EN 420				

CE

KÓDOVÉ ZNAČENÍ VELIKOSTI RUKAVIC
SIZE GLOVES



MĚŘENÍ VELIKOSTI RUKAVIC
Položte svou dlaň hranou ukazováčku na přerušovanou čáru dle nákresu. Vpravo od Vaší ruky je znázorněna Vaše velikost rukavice.

MEASUREMENT OF GLOVES SIZE



JEDNORÁZOVÉ
DISPOSABLE

kód / code	**0006-M1**	**název / name**	**Rukavice / Gloves MOSE**		
popis	Vinyl, bez silikonu, lehce pudřené, bal 100 ks				
description	Vinyl, silicon free, slightly powdered, 100 pcs per pack				
vel. /size	8“	**norma / norm**	EN 420	**CAT**	0

kód / code	**0006-L1**	**název / name**	**Rukavice / Gloves MOSE**		
popis	Vinyl, bez silikonu, lehce pudřené, bal 100 ks				
description	Vinyl, silicon free, slightly powdered, 100 pcs per pack				
vel. /size	9“	**norma / norm**	EN 420	**CAT**	0

kód / code	**0006-X1**	**název / name**	**Rukavice / Gloves MOSE**		
popis	Vinyl, bez silikonu, lehce pudřené, bal 100 ks				
description	Vinyl, silicon free, slightly powdered, 100 pcs per pack				
vel. /size	10“	**norma / norm**	EN 420	**CAT**	0



kód / code	**0006-S2**	**název / name**	**Rukavice / Gloves BERT**		
popis	Latex, lehce pudřené, bal. 100 ks				
description	Latex. Slightly powdered, 100 pcs per pack				
vel. /size	7“	**norma / norm**	EN 420	**CAT**	0

kód / code	**0006-M2**	**název / name**	**Rukavice / Gloves BERT**		
popis	Latex, lehce pudřené, bal. 100 ks				
description	Latex. Slightly powdered, 100 pcs per pack				
vel. /size	8“	**norma / norm**	EN 420	**CAT**	0

kód / code	**0006-L2**	**název / name**	**Rukavice / Gloves BERT**		
popis	Latex, lehce pudřené, bal. 100 ks				
description	Latex. Slightly powdered, 100 pcs per pack				
vel. /size	9“	**norma / norm**	EN 420	**CAT**	0



JEDNORÁZOVÉ
DISPOSABLE



☆

kód	0006-18	název	Rukavice UNA
popis	Polyetylénová folie, balení 100 ks		
velikost	Uni	CAT	0
norma			

code	0006-18	name	Gloves UNA
description	Polyethylene foil, 100 pcs per pack		
size	Uni	CAT	0
norm			

CE

LATEXOVÉ
LATEX



☆☆

kód / code	0006-S3	název / name	Rukavice / Gloves NINA	
popis	Latex, velurová úprava interiéru. Reliéfní vzorek			
description	Latex, cotton flocklined interior. Embossed finish			
vel. /size	7“	norma	EN 420	CAT 1

kód / code	0006-M3	vel. /size	8“
kód / code	0006-L3	vel. /size	9“
kód / code	0006-X3	vel. /size	10“

CE

500 V

kód	0006-12	název	Rukavice ELEKTRA
popis	Dielektrické, latex. Ochrana před dotykovým napětím do 500 V		
velikost	10“, 11“	8“, 9“	délka 36 cm, CAT 3
norma	EN 60903		

code	0006-12	name	Gloves ELEKTRA
description	Dielectric, latex. Serve as protection against contact voltage up to 500 V		
size	10“, 11“	8“, 9“	lenght 36 cm, CAT 3
norm	EN 60903		

EN 60903



☆☆☆

1000 V

kód	0006-38	název	Rukavice ELEKTRA
popis	Dielektrické, latex. Ochrana před dotykovým napětím do 1000 V		
velikost	10“, 11“	8“, 9“	délka 41 cm, CAT 3
norma	EN 60903		

code	0006-38	name	Gloves ELEKTRA
description	Dielectric, latex. Serve as protection against contact voltage up to 1000 V		
size	10“, 11“	8“, 9“	lenght 41 cm, CAT 3
norm	EN 60903		

EN 60903



☆☆☆

SPECIÁLNÍ
SPECIAL



600°C

kód	0007-04	název	Rukavice VEGA		
popis	Svářecí, aramidová tkanina, hřbet pokryt hliníkovou folií, **šité Kevlar® nití**. Chrání před sálavým teplem a odstřikem taveniny. Chrání do 600°C				
velikost	10“	délka	42 cm	CAT	2
norma	EN 420, EN 388				

code	0007-04	name	Gloves VEGA		
description	Welding gloves, aramid cloth, back covered with aluminium foil, **sewn with Kevlar® thread**. Protection against radiant heat and spattering of melt. Resistance up to 600°C				
size	10“	lenght	42 cm	CAT	2
norm	EN 420, EN 388				

EN 388 EN 12477

2242 413X4X

VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE
MADE IN CZECH REPUBLIC

☆☆☆



600°C

kód	0007-03	název	Rukavice MEFISTO		
popis	Tepelně odolné, aramidová tkanina, hřbet a manžeta pokryty hlinikovou folií, **šité Kevlar® nití**. Chrání před sálavým teplem a odstřikem taveniny. Chrání do 600°C				
velikost	10“	délka	4 2 cm	CAT	2
norma	EN 420, EN 407, EN 388				

code	0007-03	name	Gloves MEFISTO		
description	Heat resistant, aramid cloth, back and cuff covered with aluminium foil, **sewn with Kevlar® thread**. Protection against radiant heat and spattering of melt. Resistance up to 600°C				
size	10“	lenght	42 cm	CAT	2
norm	EN 420, EN 407, EN 388				

EN 388 EN 407

2X4X 4244X4

VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE
MADE IN CZECH REPUBLIC

☆☆☆

KYSELINOVZDORNÉ
ACID RESISTANT

kód	**0006-13**	**název**	**Rukavice TEKPLAST**		
popis	Bavlněná vložka, pokrytá silnou vrstvou PVC				
velikost	10“	**délka**		**CAT**	3
norma	EN 420, EN 388, EN 374				

code	**0006-13**	**name**	**Gloves TEKPLAST**		
description	Cotton jersey, covered with thick PVC coating				
size	10“	**lenght**		**CAT**	3
norm	EN 420, EN 388, EN 374				

EN 388 3111 EN 374 ALK CE 1023



☆☆

PROTIPOŘEZOVÉ
CUT RESISTANT

kód / code	**0001-S6**	**název / name**	**Rukavice / Gloves CITA**		
popis	Protipořezové, bezešvý úplet z vláken Dyneema®, Lycra® a šedého nylonu, dlaň a prsty máčené v Polyuretanu				
description	Cut resistant, seamless Dyneema®, Lycra® and nylon knit, palm and fingers dipped in Polyurethan				
vel. /size	7“	**norma**	EN 420, EN 388	**CAT**	2

kód / code	**0001-M6**	**vel. /size**	8“
kód / code	**0001-L6**	**vel. /size**	9“
kód / code	**0001-X6**	**vel. /size**	10“

EN 388 4344 CE



☆☆☆

PROTIPOŘEZOVÉ PLETENÉ
CUT RESISTANT KNITED

anticut®



☆☆☆

kód	0009-08VV	název	Rukavice SOFT
popis	Protipořezové, dvouvrstvý úplet. Meteriál: vnější vrstva 100% polyamid, vnitřní vrstva 100% bavlna		
velikost	6“, 7“, 8“, 9“, 10“, 11“	CAT	2
norma	EN 420, 388		

code	0009-08VV	name	Gloves SOFT
description	Cut resistant, two layers knit. Material: outer layer 100% polyamide, inner layer 100% cotton		
size	6“, 7“, 8“, 9“, 10“, 11“	CAT	2
norm	EN 420, EN 388		

EN 388
214X

VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE
MADE IN CZECH REPUBLIC

anticut®



☆☆☆

kód	0009-09VV	název	Rukavice H2 PLUS
popis	Protipořezové, úplet z polyamidových vláken		
velikost	6“, 7“, 8“, 9“, 10“, 11“	CAT	2
norma	EN 420, EN 388		

code	0009-09VV	name	Gloves H2 PLUS
description	Cut resistant, knited from polyamide fibers		
size	6“, 7“, 8“, 9“, 10“, 11“	CAT	2
norm	EN 420, EN 388		

EN 388
224X

VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE
MADE IN CZECH REPUBLIC

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

PROTIPOŘEZOVÉ PLETENÉ
CUT RESISTANT KNITED

anti CUT

kód	0009-10VV	název	Rukavice HT-2
popis	Protipořezové, úplet ze směsi Dyneema® a polyamidových vláken		
velikost	6“, 7“, 8“, 9“, 10“, 11“	CAT	2
norma	EN 420, 388		

code	0009-10VV	name	GlovesHT-2
description	Cut resistant, knited from Dyneema® and polyamide fibers		
size	6“, 7“, 8“, 9“, 10“, 11“	CAT	2
norm	EN 420, EN 388		

EN 388

324X

CE

VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE
MADE IN CZECH REPUBLIC





0009-10GVV
S PVC terčíky / with PVC dots

☆☆☆

kód	0009-11VV	název	Rukavice HT-3
popis	Protipořezové, úplet ze směsi Dyneema® a polyamidových vláken		
velikost	6“, 7“, 8“, 9“, 10“, 11“	CAT	2
norma	EN 420, EN 388		

code	0009-11VV	name	Gloves HT-3
description	Cut resistant, knited from Dyneema® and polyamide fibers		
size	6“, 7“, 8“, 9“, 10“, 11“	CAT	2
norm	EN 420, EN 388		

EN 388

334X

CE

VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE
MADE IN CZECH REPUBLIC

anti CUT





0009-11SVV
S kůží ve dlani / with leather in the palm



0009-11GVV
S PVC terčíky / with PVC dots

☆☆☆

PROTIPOŘEZOVÉ PLETENÉ
CUT RESISTANT KNITED



kód	0009-12VV	název	Rukavice MAX-5
popis	Protipořezové, úplet z kompozitního vlákna Brinix®, Dyneema®a polyamidu		
velikost	6“, 7“, 8“, 9“, 10“, 11“	CAT	2
norma	EN 420, EN 388		

code	0009-12VV	name	Gloves MAX-5
description	Cut resistant, jersey knited from composite fibers Brinix®, Dyneema® and polyamide		
size	6“, 7“, 8“, 9“, 10“, 11“	CAT	2
norm	EN 420, EN 388		

VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE
MADE IN CZECH REPUBLIC

EN 388
354X



0009-12SVV
S kůží ve dlani / with leather in the palm



0009-12GVV
S PVC terčíky / with PVC dots



kód/code	0009-S8A	název / name	Rukávník / Sleeves HT-3
popis	Protipořezový, úplet ze směsi Dyneema a polyamidových vláken		
description	Cut resistant, knited from Dyneema and polyamide fibers		
norma/norm	EN 388, EN 420	délka / lenght	8 cm
CAT	2		

kód/code	0009-S15A	název / name	Rukávník / Sleeves HT-3
popis	Protipořezový, úplet ze směsi Dyneema a polyamidových vláken		
description	Cut resistant, knited from Dyneema and polyamide fibers		
norma/norm	EN 388, EN 420	délka / lenght	15 cm
CAT	2		

kód/code	0009-S20A	název / name	Rukávník / Sleeves HT-3
popis	Protipořezový, úplet ze směsi Dyneema a polyamidových vláken		
description	Cut resistant, knited from Dyneema and polyamide fibers		
norma/norm	EN 388, EN 420	délka / lenght	20 cm
CAT	2		

kód/code	0009-S34A	název / name	Rukávník / Sleeves HT-3
popis	Protipořezový, úplet ze směsi Dyneema a polyamidových vláken		
description	Cut resistant, knited from Dyneema and polyamide fibers		
norma/norm	EN 388, EN 420	délka / lenght	34 cm
CAT	2		

VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE
MADE IN CZECH REPUBLIC

EN 388
334X

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

PROTIPOŘEZOVÉ PLETENÉ
CUT RESISTANT KNITED

kód/code	**0009-S8B**	název / name	**Rukávník / Sleeves HT-3 ***			
popis	Protipořezový, úplet ze směsi Dyneema a polyamidových vláken					
description	Cut resistant, knited from Dyneema and polyamide fibers					
norma/norm	EN 388, EN 420	délka / lenght	8 cm	CAT	2	

kód/code	**0009-S15B**	název / name	**Rukávník / Sleeves HT-3 ***			
popis	Protipořezový, úplet ze směsi Dyneema a polyamidových vláken					
description	Cut resistant, knited from Dyneema and polyamide fibers					
norma/norm	EN 388, EN 420	délka / lenght	15 cm	CAT	2	

kód/code	**0009-S20B**	název / name	**Rukávník / Sleeves HT-3 ***			
popis	Protipořezový, úplet ze směsi Dyneema a polyamidových vláken					
description	Cut resistant, knited from Dyneema and polyamide fibers					
norma/norm	EN 388, EN 420	délka / lenght	20 cm	CAT	2	

kód/code	**0009-S34B**	název / name	**Rukávník / Sleeves HT-3 ***			
popis	Protipořezový, úplet ze směsi Dyneema a polyamidových vláken					
description	Cut resistant, knited from Dyneema and polyamide fibers					
norma/norm	EN 388, EN 420	délka / lenght	34 cm	CAT	2	

EN 388

334X

VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE
MADE IN CZECH REPUBLIC



anticut

***Varianta s otvorem na palec /**
***Option with thumbhole**

☆☆☆

kód/code	**0009-S8C**	název / name	**Rukávník / Sleeves HT-3 ***			
popis	Protipořezový, úplet ze směsi Dyneema a polyamidových vláken					
description	Cut resistant, knited from Dyneema and polyamide fibers					
norma/norm	EN 388, EN 420	délka / lenght	8 cm	CAT	2	

kód/code	**0009-S15C**	název / name	**Rukávník / Sleeves HT-3 ***			
popis	Protipořezový, úplet ze směsi Dyneema a polyamidových vláken					
description	Cut resistant, knited from Dyneema and polyamide fibers					
norma/norm	EN 388, EN 420	délka / lenght	15 cm	CAT	2	

kód/code	**0009-S20C**	název / name	**Rukávník / Sleeves HT-3 ***			
popis	Protipořezový, úplet ze směsi Dyneema a polyamidových vláken					
description	Cut resistant, knited from Dyneema and polyamide fibers					
norma/norm	EN 388, EN 420	délka / lenght	20 cm	CAT	2	

kód/code	**0009-S34C**	název / name	**Rukávník / Sleeves HT-3 ***			
popis	Protipořezový, úplet ze směsi Dyneema a polyamidových vláken					
description	Cut resistant, knited from Dyneema and polyamide fibers					
norma/norm	EN 388, EN 420	délka / lenght	34 cm	CAT	2	

EN 388

334X

VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE
MADE IN CZECH REPUBLIC



anticut

***Varianta bez konců prstů /**
***Option thingerless**

☆☆☆

ANSELL

Ansell



kód	**AN27-805VV**	**název**	**Rukavice HYCRON**
popis	Dvojitá pletená podšívka, máčená v Nitrilu, tuhá manžeta		
velikost	10“	**délka**	26 cm
norma	EN 420, EN 388	**CAT**	2

code	**AN27-805VV**	**name**	**Gloves HYCRON**
descrip-tion	Double jersey lining, dipped in Nitrile, tough cuff		
size	10“	**lenght**	26 cm
norm	EN 420, EN 388	**CAT**	2

EN 388
4221

☆☆☆

Ansell



kód	**AN27-810VV**	**název**	**Rukavice HYCRON**
popis	Dvojitá pletená podšívka, máčená v Nitrilu, tuhá manžeta		
velikost	10“	**délka**	32 cm
norma	EN 420, EN 388	**CAT**	2

code	**AN27-810VV**	**name**	**Gloves HYCRON**
descrip-tion	Doble jersey lining, dipped in Nitrile, tough cuff		
size	10“	**lenght**	32 cm
norm	EN 420, EN 388	**CAT**	2

EN 388
4221

☆☆☆

ANSELL



kód	AN32-125VV	název	Rukavice HYNIT
popis	Interloková podšívka, impregnovaná Nitrilem		
velikost	8“, 9“, 10“	7“, 7,5“	délka 23,5 cm
norma	EN 420, EN 388	CAT	2

code	AN32-125VV	name	Gloves HYNIT
description	Interlock jersey, Nitrile impregnated		
size	8“, 9“, 10“	7“, 7,5“	lenght 23,5 cm
norm	EN 420, EN 388	CAT	2

EN 388

3111

☆☆☆



kód	AN32-105VV	název	Rukavice HYNIT
popis	Interloková podšívka, impregnovaná Nitrilem		
velikost	8“, 9“	7“, 7,5“, 10“	délka 23,5 cm
norma	EN 420, EN 388	CAT	2

code	AN32-105VV	name	Gloves HYNIT
description	Interlock jersey, Nitrile impregnated		
size	8“, 9“	7“, 7,5“, 10“	lenght 23,5 cm
norm	EN 420, EN 388	CAT	2

EN 388

3111

☆☆☆

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

ANSELL

Ansell



☆☆☆

kód	AN47-400VV	název	Rukavice HYLITE
popis	Interloková podšívka, povrstvená Nitrilem, úpletová manžeta		
velikost	8“, 9“, 10“	7“, 8,5“	délka 27 cm
norma	EN 420, EN 388		CAT 2

code	AN47-400VV	name	Gloves HYLITE
description	Interlock liner, coated with Nitrile, elastic cuff		
size	8“, 9“, 10“	7“, 8,5“	lenght 27 cm
norm	EN 420, EN 388		CAT 2

EN 388
3111

Ansell



☆☆☆

kód	AN47-200VV	název	Rukavice EASY FLEX
popis	Interloková podšívka, máčená v lehkém Nitrilu, úpletová manžeta		
velikost	7“, 8“, 9“, 10“	6,5“	délka 27 cm
norma	EN 420, EN 388		CAT 2

code	AN47-200VV	name	Gloves EASY FLEX
description	Interlock liner, coated with light weight Nitrile, elastic cuff		
size	7“, 8“, 9“, 10“	6,5“	lenght 27 cm
norm	EN 420, EN 388		CAT 2

EN 388
2111

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

ANSELL

Ansell



kód	AN28-329VV	název	Rukavice NITRASAFE
popis	Pětidílná podšívka, máčená v Nitrilu, manžeta Nitra-Gold™. Materiál: vnitřní část 100% bavlna, vnější část Kevlar®		
velikost	10“	8“, 9“	délka 27 cm
norma	EN 420, EN 407, EN 388	CAT	3

code	AN28-329VV	name	Gloves NITRASAFE
description	Five pieces liner, dipped in Nitrile, NitraGold™ cuff. Material: inner layer 100% cotton, outer layer Kevlar®		
size	10“	8“, 9“	lenght 27 cm
norm	EN 420, EN 407, EN 388	CAT	3

EN 388 4331 EN 407 X1XX4X

☆☆☆

Ansell



kód	AN16-500VV	název	Rukavice GLADIATOR
popis	Interloková podšívka, dlaň a prsty máčené v kaučuku, úpletová podšívka		
velikost	10“	7“, 8“, 9“	délka 23-26 cm
norma	EN 420, EN 407, EN 388	CAT	2

code	AN16-500VV	name	Gloves GLADIATOR
description	Interlock knit jersey, palm and fingers dipped in rubber, elastic cuff		
size	10“	7“, 8“, 9“	lenght 23-26 cm
norm	EN 420, EN 407, EN 388	CAT	2

EN 388 4241 EN 407 X3XXXX

☆☆☆

ANSELL

Ansell



☆☆☆

kód	AN52-547VV	název	Rukavice HYD-TUF
popis	Pletená podšívka, povrstvená impregnovaným Nitrilem. Gunnův vzor řezu		
velikost	10“	9“	délka 28 cm
norma	EN 420, EN 388	CAT	2

code	AN52-547VV	name	Gloves HYD-TUF
description	Jersey lining, Nitrile impregnated coating. Gunn cut pattern		
size	10“	9“	lenght 28 cm
norm	EN 420, EN 388	CAT	2

3111

Ansell



☆☆☆

kód	AN42-474VV	název	Rukavice CRUSADER FLEX
popis	Teplu odolné, nepletená plstěná podšívka, Nitrilové povrstvení. Tepelná odolnost do 200°C		
velikost	9“, 10	délka	33 cm
norma	EN 420, EN 407, EN 388	CAT	3

code	AN42-474VV	name	Gloves CRUSADER FLEX
description	Heat resistant, non-woven felt liner, Nitrile dipped coating. Hot mill glove 200°C		
size	9“, 10	lenght	33 cm
norm	EN 420, EN 407, EN 388	CAT	3

EN 388 EN 407

2241 X2XXXX

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

ANSELL



kód	AN11-800VV	název	Rukavice HYFLEX FOAM				
popis	Nylonový bezešvý úplet, dlaň a prsty povrstveny pěnovým nitrilem						
velikost	8“, 9“, 10“		6“, 7“, 11“	délka	22-27 cm	CAT	2
norma	EN 420, EN 388						

code	AN11-800VV	name	Gloves HYFLEX FOAM				
description	Seamless nylon knit, palm and fingers coated with foam Nitrile						
size	8“, 9“, 10“		6“, 7“, 11“	lenght	22-27 cm	CAT	2
norm	EN 420, EN 388						

EN 388

3131

☆☆☆

Ansell



kód	AN48-100VV	název	Rukavice SENSILITE				
popis	Nylonový bezešvý úplet, dlaň a prsty máčené v Polyuretanu						
velikost	7“, 11“		6“, 8“, 9“, 10“	délka	21-26,5 cm	CAT	2
norma	EN 420, EN 407, EN 388						

code	AN48-100VV	name	Gloves SENSILITE				
description	Seamless nylon knit, palm and fingers dipped in Polyurethan						
size	7“, 11“		6“, 8“, 9“, 10“	lenght	21-26,5 cm	CAT	2
norm	EN 420, EN 407, EN 388						

EN 388

4131

☆☆☆

ANSELL

Ansell



kód	**AN48-101VV**		**název**	**Rukavice SENSILITE**			
popis	Nylonový bezešvý úplet, dlaň a prsty máčené v Polyuretanu						
velikost	8“, 9“, 10“		6“, 7“, 11“	**délka**	21-26,5 cm	**CAT**	2
norma	EN 420, EN 388						

code	**AN37-AN48-101VV**		**name**	**Gloves SENSILITE**			
description	Seamless nylon knit, palm and fingers dipped in Polyurethan						
size	8“, 9“, 10“		6“, 7“, 11“	**lenght**	21-26,5 cm	**CAT**	2
norm	EN 420, EN 388						

EN 388
4131

☆☆☆

Ansell



kód	**AN37-500VV**		**název**	**Rukavice SOL-VEX**			
popis	Podšívka z česané bavlny, Nitrilové povrstvení. Obrácený kosočtverečný povrch						
vel.	7“, 8“, 9“, 10“		11“	**délka**	38 cm	**CAT**	3
norma	EN 420, EN 374, EN 388			**tloušťka**	0,38 mm		

code	**AN37-500VV**		**name**	**Gloves SOL-VEX**			
description	Cotton-flock liner, Nitrile coating. Reversed Lozenge						
size	7“, 8“,		11“	**lenght**	38 cm	**CAT**	3
norm	EN 420, EN 374, EN 388			**thickness**	0,38 mm		

EN 388 EN 374 EN 374
4101 JKL
0493

☆☆☆

ANSELL

Ansell



kód	AN37-676VV	název	Rukavice SOL-VEX				
popis	Podšívka z česané bavlny, Nitrilové povrstvení. Obrácený kosočtverečný povrch						
velikost	9“, 10“		7“, 8“, 11“	délka	33 cm	CAT	3
norma	EN 420, EN 374, EN 388			tloušťka	0,38 mm		

code	AN37-676VV	name	Gloves SOL-VEX				
description	Cotton-flock liner, Nitrile coating. Reversed Lozenge						
size	9“, 10“		7“, 8“, 11“	lenght	33 cm	CAT	3
norm	EN 420, EN 374, EN 388			thickness	0,38 mm		

EN 388 4101 EN 374 JKL EN 374 CE 0493

☆☆☆

Ansell



kód	AN37-695VV	název	Rukavice SOL-VEX				
popis	Podšívka z česané bavlny, Nitrilové povrstvení. Obrácený kosočtverečný povrch						
velikost	9“, 10“		7“, 8“, 11“	délka	38 cm	CAT	3
norma	EN 420, EN 374, EN 388			tloušťka	0,425 mm		

code	AN37-695VV	name	Gloves SOL-VEX				
description	Cotton-flock liner, Nitrile coating. Reversed Lozenge						
size	9“, 10“		7“, 8“, 11“	lenght	38 cm	CAT	3
norm	EN 420, EN 374, EN 388			thickness	0,425 mm		

EN 388 4101 EN 374 AJL EN 374 CE 0086

☆☆☆

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

ANSELL
ANSELL

Ansell



☆☆☆

kód	AN87-900VV	název	Rukavice BI-COLOUR
popis	Latex/Neopren, interiér česaná bavlna. Kosočtverce		
velikost	8“, 9“, 10“		7“, 11“
délka	32,3 cm	tloušťka	0,68 mm
norma	EN 420, EN 374, EN 388, EN 421	CAT	3

code	AN87-900VV	name	Gloves BI-COLOUR
description	Latex/Neopren, flockined interior. Lozengev		
size	8“, 9“, 10“		7“, 11“
lenght	32,3 cm	thickness	0,68 mm
norm	EN 420, EN 374, EN 388, EN 421	CAT	3

EN 388 X120 | EN 374 AKL | EN 374 | EN 421 | CE 0493

ANSELL

Ansell



☆

kód	AN87-190VV	název	Rukavice ECONOHANDS PLUS
popis	Latex, interiér česaná bavlna - chlorovány. Rybí šupiny		
velikost	9“, 10“		7“, 8“
délka/	30,5 cm	tloušťka	0,35 mm
norma	EN 420	CAT	1

code	AN87-190VV	name	Gloves ECONOHANDS PLUS
description	Latex, flocklined - chlorinated interior. Fishscale		
size	9“, 10“		7“, 8“
lenght	30,5 cm	thichkness	0,35 mm
norm	EN 420	CAT	1

CE



Pro každou práci, pro každou ruku.



- Chemický průmysl
- Strojírenství
- Stavebnictví
- Čisté prostředí
- Automobilový průmysl
- Potravinářství
- Úklid
- Rybářství

Francie, Mexiko, Brazílie, Malajsie, **Mapa Professionnel** je globálním výrobcem rukavic všech typů, všeho provedení a ze všech materiálů. Denně je vyrobeno více než jeden milión rukavic **Mapa Professionnel**, které jsou prodávány na pěti kontinentech.

Více informací na
www.mapa-professionnel.cz

MAPA®
PROFESSIONNEL

MAPA

MAPA PROFESSIONNEL



☆☆☆

kód	**0008-551VV**	**název**	**Rukavice ULTRANE**
popis	Nylonový bezešvý úplet, dlaň a prsty povrstvené Polyuretanovou pěnou		
velikost	7“, 8“, 9“, 10“	6“	
délka	21-25 cm	**tloušťka**	
norma	EN 420, EN 388	**CAT**	2

code	**0008-551VV**	**name**	**Gloves ULTRANE**
descrip-tion	Seamless nylon knit, palm and fingers covered with Polyurethan foam		
size	7“, 8“, 9“, 10“	6“	
lenght	21-25 cm	**thickness**	
norm	EN 420, EN 388	**CAT**	2

EN 388
4131

MAPA PROFESSIONNEL



☆☆☆

kód	**0008-553VV**	**název**	**Rukavice ULTRANE**
popis	Nylonový bezešvý úplet, dlaň a prsty povrstvené Nitrilem		
velikost	8“, 9“, 10“	6“, 7“	
délka	21-26 cm	**tloušťka**	
norma	EN 420, EN 388	**CAT**	2

code	**0008-553VV**	**name**	**Gloves ULTRANE**
descrip-tion	Seamless nylon knit, palm and fingers covered with Nitrile		
size	8“, 9“, 10“	6“, 7“	
lenght	21-26 cm	**thickness**	
norm	EN 420, EN 388	**CAT**	2

EN 388
4121

MAPA

MAPA PROFESSIONNEL

kód	0008-321VV	název	Rukavice HARPON
popis	Latex, bavlněná vložka. Extra zdrsněný povrch		
velikost	9“		6“, 7“, 8“, 10“
délka	32 cm	tloušťka	1,35 mm
norma	EN 420, EN 407, EN 388, EN 374	CAT	2

code	0008-321VV	name	Gloves HARPON
description	Latex, cotton supported interior. Roughened exterior		
size	9“		6“, 7“, 8“, 10“
lenght	32 cm	thickness	1,35 mm
norm	EN 420, EN 407, EN 388, EN 374	CAT	2

EN 388 EN 374 EN 407

4131 X2XXXX



☆☆☆

MAPA PROFESSIONNEL

kód	0008-330VV	název	Rukavice ENDURO
popis	Bavlněná vložka, dlaň a prsty máčené v latexu, úpletová manžeta		
velikost	6“, 7“, 8“, 9“		
délka	24 cm	tloušťka	
norma	EN 420, EN 407, EN 388	CAT	2

code	0008-330VV	name	Gloves ENDURO
description	Cotton liner, palm and fingers dipped in latex, elastic cuff		
size	6“, 7“, 8“, 9“		
lenght	24 cm	thickness	
norm	EN 420, EN 407, EN 388	CAT	2

EN 388 EN 407

2141 X2XXXX



☆☆☆

MAPA



kód	0008-388VV	název	Rukavice TITAN
popis	Nitril, bavlněná vložka, pevná manžeta. Antibakteriální úprava Actifresh		
velikost	9“		8“
délka	27 cm	tloušťka	1,40 mm
norma	EN 420, EN 388	CAT	2

code	0008-388VV	name	Gloves TITAN
description	Nitrile, cotton jersey liner, tough cuff. Antibacterial agent Actifresh		
size	9“		8“
lenght	27 cm	thickness	1,40 mm
norm	EN 420, EN 388	CAT	2

EN 388
4111

☆☆☆



kód	0008-391VV	název	Rukavice TITAN
popis	Nitril, bavlněná vložka, úpletová manžeta. Antibakteriální úprava Actifresh		
velikost	7“, 8“, 9“		6“, 10“
délka	25 cm	tloušťka	1,40 mm
norma	EN 420, EN 388	CAT	2

code	0008-391VV	name	Gloves TITAN
description	Nitrile, cotton jersey liner, elastic cuff. Antibacterial agent Actifresh		
size	7“, 8“, 9“		6“, 10“
lenght	25 cm	thickness	1,40 mm
norm	EN 420, EN 388	CAT	2

EN 388
4111

☆☆☆

MAPA

MAPA PROFESSIONNEL

kód	0008-392VV	název	Rukavice TITAN
popis	Nitril, bavlněná vložka, úpletová manžeta. Antibakteriální úprava Actifresh		
velikost	9“		6“, 7“, 8“, 10“
délka	25 cm	tloušťka	1,40 mm
norma	EN 420, EN 388	CAT	2

code	0008-392VV	name	Gloves TITAN
description	Nitrile, cotton jersey liner, elastic cuff. Antibacterial agent Actifresh		
size	9“		6“, 7“, 8“, 10“
lenght	25 cm	thickness	1,40 mm
norm	EN 420, EN 388	CAT	2

EN 388

4111



☆☆☆

MAPA PROFESSIONNEL

kód	0008-397VV	název	Rukavice TITANLITE
popis	Nitril, bavlněná vložka, úpletová manžeta		
velikost	8“, 9“, 10“		6“, 7“
délka	24 cm	tloušťka	1,00 mm
norma	EN 420, EN 388	CAT	2

code	0008-397VV	name	Gloves TITANLITE
description	Nitrile, cotton jersey liner, elastic cuff		
size	8“, 9“, 10“		6“, 7“
lenght	24 cm	thickness	1,00 mm
norm	EN 420, EN 388	CAT	2

EN 388

4121



☆☆☆

MAPA



☆☆☆

kód	**0008-299VV**	**název**	**Rukavice INDUSTRIAL**
popis	Latex,velurová úprava interiéru. Reliéfní vzorek		
velikost	9“, 10		
délka	31 cm	**tloušťka**	0,90 mm
norma	EN 420, EN 374, EN 388	**CAT**	3

code	**0008-299VV**	**name**	**Gloves INDUSTRIAL**
descrip-tion	Latex, cotton flocklined interior. Embossed finish		
size	9“, 10		
lenght	31 cm	**thickness**	0,90 mm
norm	EN 420, EN 374, EN 388	**CAT**	3

EN 388 3131 EN 374 AKL EN 374 CE 0334





☆☆☆

kód	**0008-415VV**	**název**	**Rukavice TECHNI-MIX**
popis	Směs latex - neoprén, velurová úprava interiéru. Reliéfní vzorek		
velikost	8“, 9“, 10“		6“, 7“, 11“
délka	32 cm	**tloušťka**	0,60 mm
norma	EN 420, EN 374, EN 388	**CAT**	3

code	**0008-415VV**	**name**	**Gloves TECHNI-MIX**
descrip-tion	Blended latex - neopren, cotton flocklined interior. Embossed finish		
size	8“, 9“, 10“		6“, 7“, 11“
lenght	32 cm	**thickness**	0,60 mm
norm	EN 420, EN 374, EN 388	**CAT**	3

EN 388 2121 EN 374 EN 374 CE 0334

MAPA

MAPA PROFESSIONNEL

kód	0008-495VV	název	Rukavice ULTRANITRIL
popis	Nitril, vnitřní vrstva z bílého Nitrilu, velurová úprava. Reliéfní vzorek		
velikost	8“, 9“, 10“		7“, 11“
délka	32 cm	tloušťka	0,45 mm
norma	EN 420, EN 3v88	CAT	3

code	0008-495VV	name	Gloves ULTRANITRIL
description	Nitrile, internal layer made of white Nitrile, cotton flock-lined interior. Embossed finish		
size	8“, 9“, 10“		7“, 11“
lenght	32 cm	thickness	0,45 mm
norm	EN 420, EN 437, EN 388	CAT	3

EN 388 4102 EN 374 AJKL EN 374 CE 0334



☆☆☆

MAPA PROFESSIONNEL

kód	0008-115VV	název	Rukavice VITAL ECO
popis	Latex, velurová úprava interiéru. Reliéfní vzorek		
velikost	6“, 7“, 8“, 9“		
délka	33 cm	tloušťka	0,40 mm
norma	EN 388, EN 374, EN 421, EN 420	CAT	3

code	0008-115VV	name	Rukavice VITAL ECO
description	Latex, cotton flocklined interior. Embossed finish		
size	6“, 7“, 8“, 9“		
lenght	33 cm	thickness	0,40 mm
norm	EN 388, EN 374, EN 421, EN 420	CAT	3

EN 388 1020 EN 374 EN 374 EN 421 CE 0334



☆☆☆

TABULKA CHEMICKÉ ODOLNOSTI /
MATERIAL CHEMICAL IMMUNITY CHART

Aceton	Acetone	=	=	-	-	-
Alkohol amylnatý	Amylic alcohol	=	+	+	+	=
Anilín	Aniline	=	++	-	+	=
Benzaldehyd (aldehyd benzoový)	Benzaldehyde	-	=	=	+	-
Benzen	Benzene	-	-	=	++	-
Benzín automobilový	Petrol	-	+	++	++	=
Benzylalkohol	Benzyl alcohol	=	+	=	++	+
n-Butanol	n-Butanol	+	++	++	++	++
Butoxyethanol	Butoxyethanol	+	++	++	++	=
Butylacetát	Butyl acetate	-	+	+	=	-
Chloroaceton	Chloroacetone	++	++	-	-	-
Chlorid amonný	Ammonium chloride	++	++	++	++	++
Chlorid vápenatý	Calcium chloride	++	++	++	++	++
Chlornan sodný	Calcium hydroxide	++	++	++	++	++
Chlornan vápenatý	Calcium hypochlorite	++	++	++	++	++
Chloroform	Chloroform	-	-	=	+	-
Čpavek koncentrovaný	Amonium hydroxide (conc.)	++	++	+	+	++
Cyklohexan	Cyclohexane	-	++	++	++	=
Cyklohexanol	Cyklohexanol	++	++	++	++	++
Cyklohexanon	Cyclohexanone	+	=	-	-	-
Diacetonalkohol	Diaceton alcohole	++	++	+	=	-
Dibutylftalát	Dibutyl phtalat	=	++	++	++	-
Dichlóretan	Dichloroethane	-	=	=	++	-
Dietanolamin	Diethanolamine	++	++	++	++	++
Etanol (etylenalkohol)	Ethanol	+	++	++	++	++
2Etoxyetanol	2-Ethoxyethanol	=	++	++	++	+
Etylamin	Ethylamine	-	+	-	-	-
Etylénglykol	Ethylene glycol	++	++	++	++	++
Fenol (kyselina karbolová)	Phenol (penic acid)	=	+	+		+
Formaldehyd (formol) 30%	Formaldehyde 30%	++	++	++	++	++
Furol (furfurol nebo furaldehyd)	Furaldehyde	+	++	-	++	-
Glycerín	Glycerine	++	++	++	++	++
Glykoly	Glycol	++	++	++	++	++
Hexan	Hexane	-	+	++	++	=
Hydroxid draselný koncentrovaný	Hydroxid draselný koncentrovaný	++	++	+	++	++
Hydroxid sodný	Hydroxid sodný	++	++	+	++	++
Hydroxid vápenatý	Hydroxid vápenatý	++	++	++	++	++
Izobutanol (izobutylalkohol)	Izobutanol (izobutylalkohol)	+	++	++	++	++
Kerosen	Kerosen	-	+	++	++	+
Kyselina chlorovodíková 30% a 5%	Hydrochloric acid 30% and 5%	++	++	++	++	++
Kyselina chrómová	Chromic acid	=	+	=	=	+
Kyselina citrónová	Citric acid	++	++	++	++	++
Kyselina dusičná 20%	Nitric acid 20%	+	++	+	+	++

Kyselina fluorovodíková 30%	Hydrofluoric acid 30%	+	++	+	+	++
Kyselina fosforečná 75%	Phosphoric acid 75%	++	++	++	++	++
Kyselina mléčná 85 %	Lactic acid 85%	+	++	+	+	++
Kyselina mravenčí 90%	Formic acid 90%	+	++	=	=	++
Kyselina octová 50%	Acetic acid 50%	++	++	=	-	++
Kyselina octová (ledová)	Acetic acid, glacial	+	++	=	=	=
Kyselina olejová	Oleic acid	+	++	++	++	+
Kyselina sírová akumulátorová	Sulphuric acid, diluted (battery)	++	++	++	++	++
Kyselina sírová koncentrovaná	Sulphuric acid, concentrated	=	+	=	-	+
Kyselina šťavelová	Oxalic acid	++	++	++	++	++
Louh sodný koncentrovaný	Sodium hydroxide (conc.)	++	++	+	++	++
Lučavka královská	Acqua regia	-	+	=	=	=
Manganistan draselný	Potassium permanganate	++	++	++	++	++
2metoxyetanol	2-Methoxyethanol	=	++	++	++	+
Metylamin	Methylamine	+	++	++	++	++
Metylen (metylenalkohol)	Methanol (methyl alcohol)	=	+	++	++	+
Metylénchlorid	Methylene chloride	-	=	=	+	-
Monochlorobenzen	Monochlorobenzene	-	=	=	++	-
Monoetanolamin	Monoethanalomine	++	++	++	++	++
Nafta	Diesel oil	-	=	++	++	=
Nitrobenzen	Nitrobenzene	-	=	-	++	-
Nitropropan	Nitropropane	=	=	-	-	-
Oktanol (Oktylalkohol)	Octanol (octyl alcohol)	++	++	++	++	++
Perchloretylen	Perchloroethylene	-	=	++	++	=
Peroxid vodíku	Hydrogen peroxide	=	++	++	++	++
Petroléter	Petroleum ether	-	=	++	+++	=
Ředidlo	Solvents	-	+	++	++	+
Ropné látky	Petroleum ether	-	=	+	++	=
Styren	Styrene	-	=	=	++	-
Terpentýnová silice	Turpentine	-	=	++	++	=
Tetrachlorid uhlíku	Carbon tetrachloride	-	=	+	++	=
THF tetrahydrofuran	Tetrahydrofurane	=	=	-	-	-
Toulen	Toluene	-	=	+	++	=
Topné oleje	Gas oil	-	=	++	++	+
Trichloretylen	Trichlorethylene	-	=	=	++	-
Trietanolamin 85%	Triethanolamine 85%	++	++	++	++	++
Xylen	Xylene	-	=	+	++	=

LATEX / LATEX

NEOPRÉN / NEOPREN

NITRIL / NITRILE

FLUOROELASTOMER / FLOUROELASTOMER

PVC VINYL / PVC VINYL

Tato tabulka uvádí jen obecné údaje. Je potřeba si uvědomit, že odolnost rukavice je ovlivněna faktory, jakými jsou přesný druh chemikálie, její teplota a koncentrace, tloušťka rukavice, doba ponoření atd. Doporučujeme vám prostudovat údaje o chemické odolnosti každé rukavice a předem provést zkoušku, podle které se stanoví, je-li rukavice vhodná pro zamýšlenou aplikaci.

++ VHODNÝ	**+ DOBRÝ**	**= PRŮMĚRNÝ**	**- NEDOPORUČENÝ**

Pro více informací se prosím obraťte na naše specializované prodejce, kteří vám pomůžou vybrat ten nejvhodnější druh rukavic s chemickou odolností pro vaše použití v provozu.

This table states general data only. It is necessary to realize, that the glove resistance is influenced by factors such as exact kind of chemical, its temperature and concentration, glove thickness, immersion time, etc. We recommend you to study the chemical resistance data concerning each particular glove and perform a test beforehand. According to this test you can say, whether this glove is suitable for the intended application.

++ SUITABLE	**+ GOOD**	**= AVERAGE**	**- NOT RECOMMENDED**

Should you require more information, please contact our specialized representatives, who will help you choose the most suitable sort of glove with chemical resistance for operational use.

Písmeno kódu	Chemikálie	CAS	Skupina
A	methanol	67-56-1	primární alkohol
B	aceton	67-64-1	keton
C	acetonitril	75-05-8	nitrilová sloučenina
D	dichloromethan	75-09-2	chlorovaný alifatický uhlovodík
E	sirouhlík	75-15-0	organická sloučenina obsahující síru
F	toulen	108-88-3	aromatický uhlovodík
G	diethylamin	109-89-7	amin
H	tetrahydrofuran	109-99-9	heterocyklická sloučenina
I	ethylacetát (octan ethylnatý)	141-78-6	ester
J	n-heptan	142-85-5	nasycený uhlovodík
K	hydroxid sodný 40%	1310-73-2	anorganická zásada
L	kyselina sírová 96%	7664-93-9	anorganická minerální kyselina



168 OCHRANNÉ BRÝLE
SPECTACLES, GOGGLES
184 SVÁŘEČSKÉ MASKY
WELDING HOODS
186 SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘEČSKÉ MASKY
SELF-DARKENING WELDING HOODS
190 OCHRANNÉ ŠTÍTY
SAFETY VISORS
193 OCHRANNÉ PŘILBY
SAFETY HELMETS
195 CHRÁNIČE SLUCHU
EAR PROTECTION
201 RESPIRÁTORY
RESPIRATORS
206 MASKY A FILTRY
MASKS AND FILTERS



Odolnost proti poškrábání
Anti-Scratch


Nastavitelná délka postranic
Adjustable ear-stem

Ochrana proti zamlžování
Anti-Fog


Nastavitelný úhel zorníku
Adjustable visor angle



Ochrana proti UV paprskům
UV Protection


Měkké konce postranic
Softflex ear-stem ends

BRÝLE
SPECTACLES, GOGGLES

INFIELD SAFETY GMBH



kód	2277-31	název	Brýle INFIELD TERMINATOR
popis	Moderní sportovní design, perfektně sedí, pohodlné, chrání ze všech stran, přizpůsobivá silikonová sedýlka, absorbují 100% škodlivého UV záření, poskytují ochranu při mechanické práci, ideální pro použití za běžného denního světla a také za šera, pro vnitřní i venkovní použití. Materiál: rám - plast, zorník - polykarbonát		
barva rámu	Šedá		
zorník	Čirý		
norma	EN 166, EN 170		

code	2277-31	name	Spectacles INFIELD TERMINATOR
description	Ultra-modern sportive design, perfect fit, comfortable, wrap-around design for good protection from all sides, adjustable soft nose pads, absorb 100% harmful UV radiation, protective eyewear for mechanical work, ideally suited for use under normal daylight, indoors or outdoors, also in twilight. Material: frames - plastic, lens - polycarbonate		
frame colour	Grey		
lens	Clear		
norm	EN 166, EN 170		

☆☆☆

AS AF UV

CE

INFIELD SAFETY GMBH



kód	2277-32	název	Brýle INFIELD TERMINATOR
popis	Moderní sportovní design, perfektně sedí, pohodlné, chrání ze všech stran, přizpůsobivá silikonová sedýlka, absorbují 100% škodlivého UV záření, ideální pro venkovní použití při silném slunečním záření, zrcadlový zorník odráží horko. Materiál: rám - plast, zorník - polykarbonát		
barva rámu	Černo-šedá		
zorník	Žlutohnědý zrcadlový		
norma	EN 166, EN 170, EN 172		

code	2277-32	name	Spectacles INFIELD TERMINATOR
description	Ultra-modern sportive design, perfect fit, comfortable, wrap-around design for good protection from all sides, adjustable soft nose pads, absorb 100% harmful UV radiation, ideally suited for outdoor use in strong sunlight, the additional mirror coating reflects heat. Material: frames - plastic, lens - polycarbonate		
frame colour	Carbon-grey		
lens	Gold mirror		
norm	EN 166, EN 170, EN 172		

☆☆☆

AS UV

CE

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

BRÝLE
SPECTACLES, GOGGLES



kód	2277-33	název	Brýle INFIELD TERMINATOR
popis	Moderní sportovní design, perfektně sedí, pohodlné, chrání ze všech stran, přizpůsobivá silikonová sedýlka, absorbují 100% škodlivého UV záření, oranžové zorníky zvyšují kontrast, zostřují optické vnímání a snižují namáhaní očí, ideální pro použití ve zdravotnictví, pro práci pod modrým zářením, kontrolu kvality všech druhů povrchů a pro mechanickou práci, perfektní pro venkovní aktivity při rychle se měnících světelných poměrech. Materiál: rám - plast, zorník - polykarbonát		
barva rámu	Červená		
zorník	Oranžový		
norma	EN 166, EN 170, EN 172		

code	2277-33	name	Spectacles INFIELD TERMINATOR
description	Ultra-modern sportive design, perfect fit, comfortable, wrap-around design for good protection from all sides, adjustable soft nose pads, absorb 100% harmful UV radiation, orange lens enhances contrast, sharpens visual perception and reduces eye strain, ideally suited for medical use, hardening under blue light, quality control of all types of surfaces and mechanical work, perfect for outdoor activities under rapidly changing light conditions. Material: frames - plastic, lens - polycarbonate		
frame colour	Red		
lens	Orange		
norm	EN 166, EN 170, EN 172		

CE



☆☆☆



kód	2277-42	název	Brýle INFIELD SENATOR
popis	Sportovní design, pohodlné, postranice jsou díky speciálnímu materiálu měkké a pohodlné; absorbují 100% škodlivého UV záření, optimální ochrana proti slunečnímu záření, i přes skvělou redukci světla zůstávají barvy reálné. Materiál: rám - plast, zorník - polykarbonát		
barva rámu	Modrá		
zorník	Tmavý		
norma	EN 166, EN 170, EN 172		

code	2277-42	name	Spectacles INFIELD SENATOR
description	Sportive design, comfortable, high-tech mix of materials with soft side arms, absorb 100% harmful UV radiation, optimal protection against glare, all colours stay true despite the great light reduction. Material: frames - plastic, lens - polycarbonate		
frame colour	Blue		
lens	Grey		
norm	EN 166, EN 170, EN 172		

CE



☆☆☆

BRÝLE
SPECTACLES, GOGGLES

INFIELD SAFETY GMBH



kód	2277-21	název	Brýle INFIELD ALLIGATOR
popis	Sportovní design, velké panoramatické zorníky poskytují boční ochranu a neomezené zorné pole, absorbují 100% škodlivého UV záření, poskytují ochranu při mechanické práci, ideální pro použití za běžného denního světla a také za šera, pro vnitřní i venkovní použití, vhodné pro použití s adaptérem pro dioptrická skla. Materiál: rám - plast, zorník - polykarbonát		
barva rámu	Černo-žlutá		
zorník	Čirý, panoramatický		
norma	EN 166, EN 170		

code	2277-21	name	Spectacles INFIELD ALLIGATOR
description	Sportive design, large panoramic lens provide good side protection and unlimited field of vision, absorb 100% harmful UV radiation, protective eyewear for mechanical work, ideally suited for use under normal daylight, indoors or outdoors, also in twilight, suitable for use wtih Rx-clipin. Material: frames - plastic, lens - polycarbonate		
frame colour	Black-yellow		
lens	Clear, panoramic		
norm	EN 166, EN 170		

☆☆☆



CE

INFIELD SAFETY GMBH



kód	2277-22	název	Brýle INFIELD ALLIGATOR
popis	Sportovní design, velké panoramatické zorníky poskytují boční ochranu a neomezené zorné pole, absorbují 100% škodlivého UV záření, optimální ochrana proti slunečnímu záření, i přes skvělou redukci světla zůstávají barvy reálné, vhodné pro použití s adaptérem pro dioptrická skla. Materiál: rám - plast, zorník - polykarbonát		
barva rámu	Černá		
zorník	Tmavý, panoramatický		
norma	EN 166, EN 170, EN 172		

code	2277-22	name	Spectacles INFIELD ALLIGATOR
description	Sportive design, large panoramic lens provide good side protection and unlimited field of vision, absorb 100% harmful UV radiation, optimal protection against glare, all colours stay true despite the great light reduction, suitable for use wtih Rx-clipin. Material: frames - plastic, lens - polycarbonate		
frame colour	Black		
lens	Grey, panoramic		
norm	EN 166, EN 170, EN 172		

☆☆☆



CE

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

BRÝLE
SPECTACLES, GOGGLES



kód	2277-01	název	Brýle INFIELD NESTOR
popis	Sportovní design s tenkým nosníkem, ultralehké, poskytují neomezené zorné pole, absorbují 100% škodlivého UV záření, poskytují ochranu při mechanické práci, ideální pro použití za běžného denního světla a také za šera, pro vnitřní i venkovní použití. Materiál: rám - plast, zorník - polykarbonát		
barva rámu	Čirá		
zorník	Čirý		
norma	EN 166, EN 170		

code	2277-01	name	Spectacles INFIELD NESTOR
description	Sportive design with narrow nose pads, ultralight, unlimited field of vision, absorb 100% harmful UV radiation, protective eyewear for mechanical work, ideally suited for use under normal daylight, indoors or outdoors, also in twilight. Material: frames - plastic, lens - polycarbonate		
frame colour	Clear		
lens	Clear		
norm	EN 166, EN 170		

AS UV CE

☆☆☆

kód/code	2277-02	název/name	Brýle / Spectacles INFIELD NESTOR				
popis	Sportovní design s tenkým nosníkem, ultralehké, poskytují neomezené zorné pole, absorbují 100 % škodlivého UV záření, optimální ochrana proti slunečnímu záření, i přes skvělou redukci světla zůstávají barvy reálné. Materiál: rám - plast, zorník - polykarbonát						
description	Sportive design with narrow nose pads, ultralight, unlimited field of vision, absorb 100 % harmful UV radiation, optimal protection against glare, all colours stay true despite the great light reduction. Material: frames - plastic, lens - polycarbonate						
barva rámu	Tmavá	zorník	Tmavý	frame colour	Grey	lens	Grey
norma/norm	EN 166, EN 170, EN 172						



AS UV CE

☆☆☆

kód/code	2277-03	název/name	Brýle / Spectacles INFIELD NESTOR				
popis	Sportovní design s tenkým nosníkem, ultralehké, poskytují neomezené zorné pole, absorbují 100 % škodlivého UV záření, žluté zorníky zlepšují kontrast; venkovní použití: za zhoršených podmínek jako je mlha a oblačno usnadňují rozpoznat tvary; vnitřní použití: jsou ideální pro mechanickou práci pod zadním osvětlením, při prosvětlení; mohou být použity pro kontrolu kvality povrchů pod UV osvětlením. Materiál: rám - plast, zorník - polykarbonát						
description	Sportive design with narrow nose pads, ultralight, unlimited field of vision, absorb 100% harmful UV radiation, yellow lens improve subjective contrasts; with outdoor use under diffuse light conditions such as fog or thick cloud, shapes are more easily recognised; for indoor applications it is ideally suited for mechanical work under bag lighting; these lens can also be used for quality control of surfaces under UV light. Material: frames - plastic, lens - polycarbonate						
barva rámu	Žlutá	zorník	Žlutý	frame colour	Yellow	lens	Yellow
norma/norm	EN 166, EN 170						



AS UV CE

☆☆☆

kód/code	2277-04	název/name	Brýle / Spectacles INFIELD NESTOR				
popis	Sportovní design s tenkým nosníkem, ultralehké, poskytují neomezené zorné pole, absorbují 100% škodlivého UV záření, oranžové zorníky zvyšují kontrast, zostřují optické vnímání a snižují namáhaní očí, ideální pro použití ve zdravotnictví, pro práci pod modrým zářením, kontrolu kvality všech druhů povrchů a pro mechanickou práci, perfektní pro venkovní aktivity při rychle se měnících světelných poměrech. Materiál: rám - plast, zorník - polykarbonát						
description	Sportive design with narrow nose pads, ultralight, unlimited field of vision, absorb 100% harmful UV radiation, orange lens enhances contrast, sharpens visual perception and reduces eye strain, ideally suited for medical use, hardening under blue light, quality control of all types of surfaces and mechanical work, perfect for outdoor activities under rapidly changing light conditions. Material: frames - plastic, lens - polycarbonate						
barva rámu	Oranžová	zorník	Oranžový	frame colour	Orange	lens	Orange
norma/norm	EN 166, EN 170, EN 172						



AS UV CE

☆☆☆

BRÝLE
SPECTACLES, GOGGLES

INFIELD SAFETY GMBH



☆☆☆

kód / code	**2277-11**	**název/ name**	**Brýle / Spectacles INFIELD PRIMOR**
popis	Sportovní design, bezobroučkové, spojený zorník, měkký nosník, ultralehké, poskytují neomezené zorné pole, absorbují 100% škodlivého UV záření, poskytují ochranu při mechanické práci, ideální pro použití za běžného denního světla a také za šera, pro vnitřní i venkovní použití; dodáváno s nastavitelnou šňůrkou na krk. Materiál: rám - plast, zorník - polykarbonát		
description	Sportive rimless mono-lens design, soft nose pads, ultra lightweight, unlimited field of vision, absorb 100% harmful UV radiation, protective eyewear for mechanical work, ideally suited for use under normal daylight, indoors or outdoors, also in twilight; comes with adjustable neck cord. Material: frames - plastic, lens - polycarbonat		
barva rámu	Černá	**frame colour**	Black
zorník	Čirý	**lens**	Clear
norma/ norm	EN 166, EN 170		

INFIELD SAFETY GMBH



☆☆☆

kód / code	**2277-51**	**název/ name**	**Brýle / Spectacles INFIELD ASTOR**
popis	Moderní, ultralehké, poskytují neomezené zorné pole a boční ochranu díky integrovanému postrannímu krytu, Ochranný okraj horní části zorníku, absorbují 100% škodlivého UV záření, poskytují ochranu při mechanické práci, ideální pro použití za běžného denního světla a také za šera, pro vnitřní i venkovní použití. Materiál: rám - plast, zorník - polykarbonát		
description	Modern, lightweight, unlimited lateral vision and good side protection from integrated side panel, additional protective lip at upper lens edge, absorb 100% harmful UV radiation, protective eyewear for mechanical work, ideally suited for use under normal daylight, indoors or outdoors, also in twilight. Material: frames - plastic, lens - polycarbonate		
barva rámu	Černo-modrá	**frame colour**	Black-blue
zorník	Čirý	**lens**	Clear
norma/ norm	EN 166, EN 170		

INFIELD SAFETY GMBH



☆☆☆

kód / code	**2277-61**	**název/ name**	**Brýle / Spectacles INFIELD LUXOR**
popis	Ochranné brýle s perfektním designem - velmi dobře padnou, konce postranic obsahují kovové prvky pro dokonalé vyvážení brýlí - brýle nesjíždí a netlačí; absorbují 100% škodlivého UV záření, poskytují ochranu při mechanické práci, ideální pro použití za běžného denního světla a také za šera, pro vnitřní i venkovní použití. Materiál: rám - plast, zorník - polykarbonát		
description	Highest performance safety spectacles, very close all-round fit, earpieces with a metal core can be adjusted perfectly to ensure a non-slip and preassure-free fit; absorb 100% harmful UV radiation, protective eyewear for mechanical work, ideally suited for use under normal daylight, indoors or outdoors, also in twilight. Material: frames - plastic, lens - polycarbonate		
barva rámu	Černo-modrá	**frame colour**	Black-blue
zorník	Čirý	**lens**	Clear
norma/ norm	EN 166, EN 170		

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

BRÝLE
SPECTACLES, GOGGLES



kód	2277-71	název	Brýle INFIELD NEMOR
popis	Pohodlné uzavřené ochranné brýle, nepřímé větrací otvory, poskytují neomezené zorné pole, nastavitelná páska, absorbují 100% škodlivého UV záření, poskytují ochranu při mechanické práci, ideální pro použití za běžného denního světla a také za šera, pro vnitřní i venkovní použití. Materiál: zorník - polykarbonát		
barva rámu	Čirá		
zorník	Čirý		
norma	EN 166, EN 170		

code	2277-71	name	Goggles INFIELD NEMOR
description	Confortable safety goggles, indirect air vents, unlimited lateral vision, adjustable broad fabric headstrap, absorb 100% harmful UV radiation, protective eyewear for mechanical work, ideally suited for use under normal daylight, indoors or outdoors, also in twilight. Material: lens - polycarbonate		
frame colour	Clear		
lens	Clear		
norm	EN 166, EN 170		

CE

AS AF UV

☆☆☆



kód	2277-81	název	Brýle INFIELD VENTOR
popis	Velmi pohodlné uzavřené ochranné brýle, systém nepřímého větrání chrání proti postřiku kapalinou, poskytují neomezené zorné pole, mohou být nošeny přes dioptrické brýle, nastavitelná páska, absorbují 100% škodlivého UV záření, poskytují ochranu při mechanické práci, ideální pro použití za běžného denního světla a také za šera, pro vnitřní i venkovní použití. Materiál: zorník - polykarbonát		
barva rámu	Čirá		
zorník	Čirý		
norma	EN 166, EN 170		

code	2277-81	name	Goggles INFIELD VENTOR
description	Excellent comfortable safety goggles, close all-round preassure-free fit, indirect ventilation system protects against liquid splashes, unlimited lateral vision, can be worn over prescription spectacles, adjustable broad fabric headstrap, absorb 100% harmful UV radiation, protective eyewear for mechanical work, ideally suited for use under normal daylight, indoors or outdoors, also in twilight. Material: lens - polycarbonate		
frame colour	Clear		
lens	Clear		
norm	EN 166, EN 170		

CE

AS AF UV

☆☆☆

BRÝLE
SPECTACLES, GOGGLES

INFIELD SAFETY GMBH





☆☆☆

kód / code	2277-29	název/ name	**Adaptér INFIELD pro dioptrická skla / Rx-clipin INFIELD**
popis	Umožňuje použít ochranné brýle zároveň s dioptrickými skly, která se zasadí do adaptéru; určen pro brýle INFIELD ALLIGATOR		
description	Enable usage of safety spectales together with prescription lenses, which are fit to the RX-clipin; intended for spectacles INFIELD ALLIGATOR		
barva rámu	Čirá	frame colour	Clear

INFIELD SAFETY GMBH



☆☆☆

kód / code	2277-92	název/ name	**Pouzdro na brýle / Bag for spectacles INFIELD**
popis	Textilní, se šňůrkou na stažení, 2 v 1 - chrání brýle a zároveň je čistí. Materiál: nylon		
description	Textile, with draw-string, 2 in 1 - protects lenses and also acts as a cleaning cloth. Material: nylon		

INFIELD SAFETY GMBH



☆☆☆

kód / code	2277-93	název/ name	**Šňůrka na brýle / Spectacle cord INFIELD**
popis	Kulatá, textilní		
description	Round, textile		

INFIELD SAFETY GMBH



☆☆☆

kód / code	2277-91	název/ name	**Čistící sprej na brýle / Cleaning spray INFIELD**
popis	Objem: 100 ml		
description	Volume: 100 ml		

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

BRÝLE
SPECTACLES, GOGGLES



kód	2503-77	název	Brýle 3M 2820
popis	Elegantní, moderní provedení, velmi lehké, zaoblené provedení pro výborné krytí a dobré zorné pole, nedeformované vidění, absorbují 100% škodlivého UV záření, určeny k ochraně při extrémních teplotách, pro vnitřní i venkovní použití. Materiál: postranice - nylon, zorník - polykarbonát		
barva rámu	Modrá		
zorník	Čirý		
norma	EN 166, EN 170		

code	2503-77	name	Spectacles 3M 2820
description	Sleek, modern design, very lightweight, wrap-around style for excellent coverage and field of vision, absorb 100% harmful UV radiation, suitable for protection in extreme temperatures, for indoor and outdoor usage. Material: sides - nylon, lens - polycarbonate		
frame colour	Blue		
lens	Clear		
norm	EN 166, EN 170		

AS AF UV

☆☆☆



kód	2503-73	název	Brýle 3M 2821
popis	Elegantní, moderní provedení, velmi lehké, zaoblené provedení pro výborné krytí a dobré zorné pole, nedeformované vidění, absorbují 100% škodlivého UV záření, určeny k ochraně při extrémních teplotách, pro venkovní použití, poskytují ochranu před oslněním od slunce. Materiál: postranice - nylon, zorník - polykarbonát		
barva rámu	Černo-šedá		
zorník	Tmavý		
norma	EN 166, EN 172		

code	2503-73	name	Spectacles 3M 2821
description	Sleek, modern design, very lightweight, wrap-around style for excellent coverage and field of vision, absorb 100% harmful UV radiation, suitable for protection in extreme temperatures, for outdoor usage, protect against glare. Material: sides - nylon, lens - polycarbonate		
frame colour	Black-grey		
lens	Grey		
norm	EN 166, EN 172		

AS AF UV

☆☆☆

BRÝLE
SPECTACLES, GOGGLES

3M



kód	2503-78	název	Brýle 3M 2822
popis	Elegantní, moderní provedení, velmi lehké, zaoblené provedení pro výborné krytí a dobré zorné pole, nedeformované vidění, absorbují 100% škodlivého UV záření, určeny k ochraně při extrémních teplotách, pro vnitřní i venkovní použití, zvyšují kontrast při slabém osvětlení. Materiál: postranice - nylon, zorník - polykarbonát		
barva rámu	Černo-šedá		
zorník	Žlutý		
norma	EN 166, EN 170		

code	2503-78	name	Spectacles 3M 2822
description	Sleek, modern design, very lightweight, wrap-around style for excellent coverage and field of vision, absorb 100% harmful UV radiation, suitable for protection in extreme temperatures, for indoor and outdoor usage, improve contrast in weak light. Material: sides - nylon, lens - polycarbonate		
frame colour	Black-grey		
lens	Yellow		
norm	EN 166, EN 170		

☆☆☆



CE

3M



kód	2502-51	název	Brýle 3M 2845
popis	Stylové, praktické, pohodlné, lehké, integrovaný chránič obočí pro větší ochranu, možnost použití přes dioptrické brýle, absorbují 100% škodlivého UV záření, určeny k ochraně při svařování a řezání plynem a tvrdé pájení. Materiál: rám, zorník - polykarbonát		
barva rámu	Šedá		
zorník	IR5		
norma	EN 166, EN 169		

code	2502-51	name	Spectacles 3M 2845
description	Stylish, practical, comfortable, lightweight, additional protective lip at upper lens edge, can be worn over prescription spectacles, absorb 100% harmful UV radiation, suitable for certain gas welding applications, brazing, cutting. Material: frame, lens - polycarbonate		
frame colour	Grey		
lens	IR5		
norm	EN 166, EN 169		

☆☆☆



CE

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

BRÝLE
SPECTACLES, GOGGLES



kód	2502-60	název	Brýle 3M 2720
popis	Extra lehké, atraktivní, moderní provedení, tenký nosní můstek a ploché postranice pro větší slučitelnost, ideální pro kombinaci s filtračními polomaskami 3M série 9300, absorbují 100% škodlivého UV záření, určeny k ochraně při extrémních teplotách, pro vnitřní i venkovní použití. Materiál: rám, zorník - polykarbonát		
barva rámu	Modrá		
zorník	Čirý		
norma	EN 166, EN 170		

code	2502-60	name	Spectacles 3M 2720
description	Extremely lightweight, attractive, modern design, slim nose bridge and flat temples for improved compatibility, ideal for combination with 3M respirators 9300 series, absorb 100% harmful UV radiation, suitable for protection in extreme temperatures, for indoor and outdoor usage. Material: frame, lens - polycarbonate		
frame colour	Blue		
lens	Clear		
norm	EN 166, EN 170		

CE

AS AF UV

☆☆☆



kód	2502-53	název	Brýle 3M 2721
popis	Extra lehké, atraktivní, moderní provedení, tenký nosní můstek a ploché postranice pro větší slučitelnost, ideální pro kombinaci s filtračními polomaskami 3M série 9300, absorbují 100% škodlivého UV záření, určeny k ochraně při extrémních teplotách, pro venkovní použití, poskytují ochranu před oslněním od slunce. Materiál: rám, zorník - polykarbonát		
barva rámu	Modrá		
zorník	Tmavý		
norma	EN 166, EN 172		

code	2502-53	name	Spectacles 3M 2721
description	Extremely lightweight, attractive, modern design, slim nose bridge and flat temples for improved compatibility, ideal for combination with 3M respirators 9300 series, absorb 100% harmful UV radiation, suitable for protection in extreme temperatures, for outdoor usage, protect against glare. Material: frame, lens - polycarbonate		
frame colour	Blue		
lens	Grey		
norm	EN 166, EN 172		

CE

AS AF UV

☆☆☆

BRÝLE
SPECTACLES, GOGGLES

3M



kód / code	2502-40	název/ name	Brýle / Goggles 3M 2890 A
popis	Uzavřené ochranné brýle s nepřímým odvětráním, lehké, skvěle se přizpůsobí obličeji díky modernímu tenkému provedení, široké, pohodlné, nastavitelné pásky, upínací pásek připevněn k rámu otočným čepem, poskytují ochranu proti kapalinám, chemikáliím, velkým částicím. Materiál: zorník - acetát		
description	Indirectly ventilated safety goggles, lightweight, modern slim design for excellent fit over the face, wide, comfortable, easy-to-adjust strap, pivoting ratchet for convenient individual adjustment, protect against liquid droplets, chemicals, large dust particles. Material: lens - acetate		
zorník	Čirý	lens	Clear
norma/ norm	EN 166, EN 170		



☆☆☆

3M



kód / code	2502-45	název/ name	Náhradní zorník / Replacement lens 3M 289A
popis	Náhradní zorník pro brýle 3M 2890A/2890SA. Materiál: acetát		
description	Replacement lens for 3M goggles 2890A/2890SA. Material: acetate		
zorník	Čirý	lens	Clear
norma/ norm	EN 166, EN 170		



☆☆☆

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

BRÝLE
SPECTACLES, GOGGLES

kód / code	2200-00	název/ name	**Brýle / Spectacles VISITOR**
popis	Návštěvnické, vhodné i přes dioptrické brýle. Materiál: rám - polykarbonát, zorník - polykarbonát		
description	Visitors' spectacles aplicable also with diopter glasses. Material: frame - polycarbonate, lens - polycarbonate		
barva rámu	Čirá	frame colour	Clear
zorník	Čirý	lens	Clear
norma / norm	EN 166		



CE ☆

kód / code	2202-00	název/ name	**Brýle / Goggles VITO**
popis	Větrací otvory, plochý zorník, měkká lícnice		
description	Air vents, flat visor, soft face part		
zorník	Čirý	lens	Clear
norma / norm	EN 166		



CE ☆

kód / code	2203-00	název/ name	**Brýle / Goggles VENTI**
popis	Nepřímé větrání, plochý zorník, měkká lícnice		
description	Indirect air vents, flat visor, soft face part		
barva rámu	Čirá	frame colour	Clear
zorník	Čirý	lens	Clear
norma / norm	EN 166		



CE ☆

BRÝLE
SPECTACLES, GOGGLES



kód / code	2207-00	název/ name	Brýle / Spectacles KID
popis	Ultralehké, poskytují neomezené zorné pole a boční ochranu díky integrovanému postrannímu krytu. PC zorník, nastavitelná délka postranic		
description	Lightweight, unlimited lateral vision and good side protection from intergrated side panel. PC visor, adjustable ear stems		
barva rámu	Černá	frame colour	Black
zorník (tmavost skel)	Žlutý	lens (glass deepness)	Yellow



kód / code	2206-00	název/ name	Brýle / Spectacles ROY
popis	Ultralehké, poskytují neomezené zorné pole a boční ochranu díky integrovanému postrannímu krytu. PC zorník, nastavitelná délka postranic		
description	Lightweight, unlimited lateral vision and good side protection from intergrated side panel. PC visor, adjustable ear stems		
barva rámu	Černá	frame colour	Black
zorník (tmavost skel)	Čirý	lens (glass deepness)	Clear
norma/norm	EN 166		



kód / code	2228-00	název/ name	Brýle / Spectacles SPARK
popis	Ultralehké, poskytují neomezené zorné pole a boční ochranu díky integrovanému postrannímu krytu. PC zorník, nastavitelná délka postranic		
description	Lightweight, unlimited lateral vision and good side protection from intergrated side panel. PC visor, adjustable ear stems		
barva rámu	Černá	frame colour	Black
zorník (tmavost skel)	Černý	lens (glass deepness)	Black

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

BRÝLE
SPECTACLES, GOGGLES

kód / code	2204-00	název/ name	**Brýle /Spectacles B-A 22**
popis	Otevřené lehké čiré ochranné brýle, určeny k ochraně očí před rizikem jejich mechanického poškození nárazem pomalu letících částic s dopadovou energií max. 0,56 J, určeny pro běžné montážní a laboratorní práce, ruční nebo strojní obrábění dřeva, plastů a kovů, možnost objednání náhradních zorníků. Materiál: zorník - plastový z CA folie		
description	Open light protective spectacles, protect against impact of slow flying incidence energy of max. 0,56 J, suitable for assembly and laboratory works, using hand tools or for wood-working machines, for working plastic and metal materials, spare visors available. Material: visor - plastic CA slide		
zorník	Čirý	lens	Clear
norma/ norm	EN 166		



☆☆

kód / code	2263-01	název/ name	**Náhradní zorník k brýlím / Spare visor for spectacles B-A 22**
popis	Materiál: zorník - plastový z CA folie		
description	Material: visor - plastic CA slide		
zorník	Čirý	lens	Clear
norma/ norm	EN 166		



☆☆

kód / code	2205-00	název/ name	**Brýle / Goggles B-B 19**
popis	Uzavřené ochranné brýle s přímou ventilací, určeny k ochraně očí před nárazem pomalu letících částic nebo hrubým prachem, vhodné při mechanickém obrábění kovů a veškerých tvrdých materiálů. Materiál: zorník - polykarbonát		
description	Locked protective goggles with direct ventilation, protect eyes against impact of slow flying particles or coarse, suitable for all types metal and hard materials machining. Material: visor - polycarbonate		
zorník	Čirý	lens	Clear
norma/ norm	EN 166		



☆☆

kód / code	2238-00	název/ name	**Brýle / Goggles B-E 7**
popis	Uzavřené ochranné brýle s nepřímou a částečně přímou ventilací, určeny k ochraně očí proti prachu a před nárazem pomalu letících částic s dopadovou energií max. 0,56 J, vhodné při mechanickém obrábění kovů a veškerých tvrdých materiálů. Materiál: zorník - polykarbonát		
description	Locked protective goggles with indirect and partial direct ventilation, protect eyes against dust and impact of slow flying particles with incident energy of max. 0,56 J, suitable for all types metal and hard materials machining. Material: visor - polycarbonate		
zorník	Čirý	lens	Clear
norma/ norm	EN 166		



☆☆

BRÝLE
SPECTACLES, GOGGLES



kód	2208-00	název	Brýle B-B 40 polykarbonát
popis	Otevřené ochranné brýle s bočními kryty, slouží k ochraně očí před nárazem pomalu letících částic s dopadovou energií max. 0,56 J, vhodné pro ruční i strojní obrábění kovů a tvrdých materiálů. Materiál: zorník - polykarbonát		
zorník	Čirý		
norma	EN 166		

code	2208-00	name	Spectacles B-B 40 polycarbonate
description	Open protective spectacles with side cover, protect eyes against slow flying particles with incidence energy of max. 0,56 J, suitable for hand work or machining of hard metal. Material: visor - polycarbonate		
visor	Clear		
norm	EN 166		

☆☆



CE



kód	2209-TXX	název	Brýle B-B 40 SVAR
popis	Otevřené ochranné brýle s bočními kryty, opatřeny svářečskými filtry, které slouží k ochraně očí před zářením vznikajícím při pájení, svařování a řezání kovů plamenem, vhodné pro svářeče, paliče a jejich pomocníky. Materiál: svářečské filtry SVAR		
zorník	4-6 (tmavost skel)		
norma	EN 166		

code	2209-TXX	name	Spectacles B-B 40 WELD
description	Open protective spectacles with side cover, with welding filters, wich protect eyes against radiation from soldering, welding and metal cutting by flame, suitable for welders. Material: welding filters WELD		
visor	4-6 (darkness)		
norm	EN 166		

☆☆



CE

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

BRÝLE
SPECTACLES, GOGGLES

kód / code	2210-TXX	název/ name	Brýle / Goggles B-V 24
popis	Uzavřené ochranné brýle s očnicí, s nepřímou ventilací a se sklopným rámem; očnice je osazena čirými zorníky, které slouží k ochraně očí před nárazem pomalu letících částic s dopadovou energií max. 0,56 J, sklopný rám je osazen svářečskými filtry, které slouží k ochraně očí před zářením vznikajícím při pájení, svařování a řezání kovů plamenem. Materiál: čirý zorník - polykarbonát, svářecí zorník - filtr SVAR		
description	Locked protective goggles with indirect ventilation and swing section; fitted with transparent visors, which protect against impact of slow flying particles with incidence energy of max. 0,56 J, the side down section is fitted with welding filters, which protect against radiation by soldering, welding or cutting with flame. Material: transparent visor - polycarbonate, welding visor - filter WELD		
zorník	4-8 (tmavost skel)	visor	4-8 (darkness)
norma/ norm	EN 166		



kód / code	2212-TXX	název/ name	Brýle / Goggles SB 1
popis	Uzavřené ochranné brýle s očnicí, s přímým větráním a se sklopným rámem, očnice je osazena čirými zorníky, které slouží k ochraně očí před nárazem pomalu letících částic s dopadovou energií max. 0,56 J, sklopný rám je osazen svářečskými filtry, které slouží k ochraně očí před zářením vznikajícím při svařování, řezání plamenem, případně i pro tvrdé pájení. Materiál: brýle - hliník, čirý zorník - bezpečnostní sklo, svářecí zorník - svářecí filtry		
description	Locked protective goggles with direct ventilation and swing section; fitted with transparent visors, which protect against impact of slow flying particles with incidence energy of max. 0,56 J, the side down section is fitted with welding filters, which protect against radiation by welding, cutting with flame, hard soldering. Material: goggles - aluminium, transparent visor - safety glass, welding visor - welding filter		
zorník	5-7 (tmavost skel)	visor	5-7 (darkness)
norma/ norm	EN 166		





kód / code	2224-00	název/ name	Sklo do svářečských brýlí / Glass for welding goggles
popis	Nevykazuje optické deformace při průhledu, odolává běžně používaným kapalinám, používá se výhradně pro ochranu svářečského filtru před usazováním kapiček odletujícího kovu při svařování, průměr: 50 mm, tloušťka: 2 mm. Materiál: ploché sklo s hladkým povrchem		
description	Resistant to common liquids, it is used as protection of welding glass against setting of droplets caused by welding, diameter: 50 mm, thickness: 2 mm. Material: flat glass with soft surface		
zorník	Čirý	visor	Clear
norma/ norm	EN 169		



kód / code	2223-TXX	název/ name	Sklo do svářečských brýlí / Glass for welding goggles
popis	Zasazené do brýlí slouží k ochraně zraku před účinky záření vznikajícího při svařování plamenem nebo tvrdém pájení, průměr: 50 mm. Materiál: ploché sklo zelené barvy		
description	Fitted into goggles protects eyes against radiation action rasing from welding and hard soldering, diameter: 50 mm. Material: flat glass of green colour		
zorník	4-8 (tmavost skel)	visor	4-8 (darkness)
norma/ norm	EN 169		

SVAŘOVACÍ MASKY
WELDING MASKS



kód/ code	2215-00	název/ name	Svářečská kukla/ Welding hood
popis	Ochrana při svařování elektrickým obloukem. Opatřena rouškou, která chrání krk svářeče. Kuklu je možno nastavit do určené přesné polohy za pomoci čtyřhranu. Je opatřena dorazem, který zabraňuje nárazu kukly na tělo svářeče. Určena pro ochranná skla o velikosti 110x90 mm. Materiál: speciální lepenka oboustranně nastříkaná ochrannou matnou černou barvou		
description	Designed to protect during electric welding work. It has a screen which protects the welder´s throat. It can be adjusted with a square head in its exact position. The hood is equipped with a stop which protects the impact of the hood. Designed for protective glass of size 110x90 mm. Material: special cardboard sprayed on both sides with special flat black finish		
norma / norm	EN 175		

☆☆



kód/ code	2213-00	název/ name	Svářečský štít / Welding hand shield
popis	Ochrana očí a obličeje při elektrosvářečských pracích menšího rozsahu. Opatřen držadlem umístěným zevnitř velmi blízko těžiště, což usnadňuje manipulaci a snižuje námahu svářeče. Držadlo je tvarováno tak, aby umožnilo práci v rukavicích. Určen pro ochranná skla o velikosti 110x90 mm. Materiál: speciální lepenka oboustranně nastříkaná ochrannou matnou černou barvou		
description	Protects face and eyes during electric welding work of small extend. A grip is put on the inner side of the shield close to the centre of gravity. This arrangement enables an easy handling with the shield. As a result, the welders do not get tired quickly. The grip is designed to be held easily with gloves. Designed for protective glass of size 110x90 mm. Material: special cardboard sprayed on both sides with special flat black finish		
norma / norm	EN 175		

☆☆

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

SVAŘOVACÍ MASKY
WELDING MASKS



kód/ code	2216-00	název/ name	Kříž do svářečské kukly/ Cross for welding hood
popis	Určen pro svářečskou kuklu 2215-00. Materiál: PE		
description	Designed for welding hood 2215-00. Material: PE		
norma / norm	EN 175		

☆☆



kód/ code	2222-00	název/ name	Sklo do svářečské kukly / Glass for welding hood
popis	Čiré, nevykazuje optické deformace při průhledu, odolává běžně používaným kapalinám, používá se výhradně pro ochranu svářečského filtru před usazováním kapiček odletujícího kovu při svařování, rozměr: 110x90 mm, tloušťka: 2 mm. Materiál: ploché sklo s hladkým povrchem		
description	Clear, resistant to common liquids, it is used as protection of welding glass against setting of droplets caused by welding, measurements: 110x90 mm, thickness: 2 mm. Material: flat glass with soft surface		
norma / norm	EN 166		

CE ☆☆



kód/ code	2221-TXX	název/ name	Sklo do svářečské kukly/ Glass for welding hood
popis	Tmavé, zasazené do svářečské kukly slouží k ochraně zraku před účinky záření vznikajícího při svařování elektrickým obloukem, případně při plazmatickém svařování, rozměr: 110x90 mm. Materiál: ploché sklo zelené barvy		
description	Dark, fitted into welding hood it protects eyes against radiation action rasing from welding by electric arc, eventually also from plasmatic welding, measurements: 110x90 mm. Material: flat glass of green colour		
zorník	(tmavost skel) 7-13	visor	(darkness) 7-13
norma / norm	EN 169		

CE ☆☆



kód/ code	2225-00	název/ name	Ochranná folie do svářečské kukly / Safety foil for welding hood
popis	Rozměr: 110x90 mm		
description	Measurements: 110x90 mm		

CE ☆☆

SAMOSTMÍVACÍ SVAŘOVACÍ MASKY
SELF-DARKENING WELDING MASKS

3M Speedglas™



kód	2288-75	název	3M™ Svařovací kukla Speedglas™ 100
popis	Snadné ovládání a údržba, pět volitelných stupňů zatemnění: 8-12 (dle typu), tři volitelné úrovně citlivosti, zorná plocha: 44x93 mm, doba přepnutí ze světlého na tmavý odstín: 0,1 ms, doba zesvětlení: dle odstínu 100-250 ms, životnost baterií: 1500 h, velikosti hlavy: 53-62, určena pro většinu svařovacích aplikací - MMA, MIG/MAG, TIG, obloukové řezání, řezání plasmovou tryskou a mikroplasmatické obloukové řezání, není vhodná pro laserové svařování nebo laserové řezání. Vhodné pro příležitostné svařování		
norma	EN 379, EN 166, EN 175		

code	2288-75	name	3M™ Speedglas™ 100 Welding Shield
description	Easy to operate and maintain, five selectable dark shades: 8 - 12 (according to type), three selectable levels of sensitivity, viewing area: 44x93 mm, switching time light-dark: 0,1 ms, opening time dark-light: according to shade 100-250 ms, battery life time: 1500 hours, head sizes: 53-62, designed for most welding applications - MMA, MIG/MAG, TIG, air-arc gouging, plasma jet cutting, mikroplasma arc welding. It is not suitable for laser welding or laser cutting. It is ideal for part-time welders		
norm	EN 379, EN 166, EN 175		

☆☆☆

CE

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

3M Speedglas™

SAMOSTMÍVACÍ SVAŘOVACÍ MASKY
SELF-DARKENING WELDING MASKS

Standardní průzor
Standard eye-sight
92x44 mm

Typ masky / Mask type	s bočními průzory with side eye-sights		bez bočních průzorů without side eye-sights	
	Canis kód	Speedglas kód	Canis kód	Speedglas kód
Speedglas Utility č. 10	2231-01	40 81 10	XXX	XXX
Speedglas Utility č. 11	2231-00	40 81 11	XXX	XXX
Speedglas Utility - jsou výhodné pro svařování obalenou elektrodou Mig/Mag Suitable for welding with electrode and Mig/Mag method				





Typ masky / Mask type	s bočními průzory with side eye-sights		bez bočních průzorů without side eye-sights	
	Canis kód	Speedglas kód	Canis kód	Speedglas kód
Speedglas 9000 F 12	2232-72	40 18 12	2232-71	40 11 12
Speedglas 9002 D 9/11	2232-22	40 18 40	2232-73	40 11 40
Speedglas 9002 V 9-13	2232-18	40 18 70	2232-39	40 11 70
Speedglas 9002 X 9-13	2232-17	40 18 80	2232-80	40 11 80
9002 D je vhodná pro svařování metodou Mig/Mag a Tig při svařovacích proudech >20A suitable for welding with the use of Mig/Mag method and with the welding current >20A 9002 V vhodná pro všechny druhy svařování, umožňuje volbu stupně tmavosti v rozmezí od 9 -13, měnit citlivost senzorů a měnit rychlost roztemnění 9002 X suitable for all welding types, it makes possible to choose the darkness degree ranging 9-13, to change the sensors sensitivity and undarkening speed				

Zvětšený průzor
Enlarged eye-sight
107x55 mm



Typ masky / Mask type	s bočními průzory with side eye-sights		bez bočních průzorů without side eye-sights	
	Canis kód	Speedglas kód	Canis kód	Speedglas kód
Speedglas 9100V	2232-90	50 18 05	2232-87	50 11 05
Speedglas 9100X	2232-86	50 18 15	2232-88	50 11 15
Speedglas 9100XX	2232-91	50 18 25	2232-89	50 11 25

S odklápěcím štítem
With lifling shield
FlexView



Typ masky / Mask type	s bočními průzory with side eye-sights		bez bočních průzorů without side eye-sights	
	Canis kód	Speedglas kód	Canis kód	Speedglas kód
Speedglas 9002 V 9-13 FlexView	XXX	XXX	2232-81	44 18 70
Speedglas 9002 X 9-13 FlexView	XXX	XXX	2232-82	44 18 80
Speedglas FlexView ideální pro svařování za zhoršených světelných podmínek, systém FlexView umožňuje snadné odklopení samostmívací kazety, pod níž se nachází čirý polykarbonátový štít ideal for welding during worse light conditions,FlexView system makes possible easy lifting of the darkening cassette, below which you can find clear polycarbonate foil				

S ochrannou přilbou
With protective helmet
ProTop



Typ masky / Mask type	s bočními průzory with side eye-sights		bez bočních průzorů without side eye-sights	
	Canis kód	Speedglas kód	Canis kód	Speedglas kód
Speedglas 9002 V 9-13 ProTop	XXX	XXX	2232-83	483870
Speedglas 9002 X 9-13 ProTop	XXX	XXX	2232-84	483880
Speedglas ProTop perfektně vyvážená svařovací kukla s ochrannou přilbou ProTop perfectly balanced welding mask with Pro-Top protective helmet				



Speedglas™

NOVINKA

3M

Speedglas™ 9100



Dva temenní pásky dosednou na temeno hlavy – tím kuklu lépe stabilizují a zlepšují rozložení její hmotnosti. Oba pásky je možné nastavit tak, že se přesně přizpůsobí hlavě téměř každé velikosti a tvaru.

Zadní část hlavového (čelního) pásku se přizpůsobuje samovolně a natáčí se do pozice, která vyhovuje různým tvarům hlavy. Při nošení čepice s kšiltem otočeným dozadu jednoduše otočíte zadní nastavitelný pásek

Také hlavový pásek můžete ručně nastavit tak, aby Vám to nejlépe vyhovovalo. Západková konstrukce s hladkým chodem umožňuje přesně nastavit optimální polohu.

Polohovací systém umožní nastavit kuklu do devíti různých úhlů.



Přední část hlavového pásku se samovolně přizpůsobí tvaru čela. Tlak se rovnoměrně rozdělí mezi sady zdvojených polštářku, které přesně kopírují tvar hlavy.

Nastavitelný čtyřstupňový systém umožňuje nastavit vzdálenost mezi obličejem a kuklou. Díky tomuto systému můžete mít obličej co nejblíže ke kukle, získat tak lepší výhled a snížit zatížení krčních svalů.

Malá, střední nebo velká? Šířku hlavového kříže můžete nastavit podle velikosti své hlavy – od čísla 50 až do 64.

Snížili jsme těžiště, takže jej budete mít těsně nad ušima! Tím se zlepšuje stabilita kukly ve zvednuté a pracovní poloze a zároveň se snižuje pákové namáhaní krku. Velké pryžové stažitelné upínací šrouby usnadňují volbu správného nastavení pro zdvíhaní a sklápění kukly, a to i v rukavicích.

Technické údaje /objednácí informace	3M Speedglas 9100V	3M Speedglas 9100X	3M Speedglas 9100XX
Schválené předpisy na ochranu zraku	vyhovuje EN 379	vyhovuje EN 379	vyhovuje EN 379
Klasifikace	1 / 1 / 1 / 2	1 / 1 / 1 / 2	1 / 1 / 1 / 2
Doba přechodu ztmavení / zesvětlení	0,1 ms (+23 C)	0,1 ms (+23 C)	0,1 ms (+23 C)
Zpoždení (doby přechodu)	nastavitelné uživatelem 40 - 1300 ms	nastavitelné uživatelem 40 - 1300 ms	nastavitelné uživatelem 40 - 1300 ms
Ochrana před UV/IR zářením	clona 13 (trvale)	clona 13 (trvale)	clona 13 (trvale)
Zorné pole	45 x 93 mm	54 x 107 mm	73 x 107 mm
Světlý (neztmavený) stav	clona 3	clona 3	clona 3
Ztmavený stav	clona 5, 8, 9 - 13 (nastavitelná)	clona 5, 8, 9 - 13 (nastavitelná)	clona 5, 8, 9 - 13 (nastavitelná)
Bezpečnostní stav	clona 5	clona 5	clona 5
Solární článek	ano	ano	ne
Životnost baterie / akumulátoru	2800 hodín	2500 hodín	2000 hodín

Přiblížení je teď snadné. U svařovacího filtru nové konstrukce, která má držáky zvětšovacího skla uvnitř kukly, lze čočku nasadit snáze a s větší přesností.

Sedm clon různého stupně ztmavení podle volby uživatele: clona 5 pro svařování /řezání plamenem, clona 8 pro mikroplazmatické svařovaní a technologii TIG při nízkem proudu, a clony 9 až 13 pro většinu typů obloukového svařovaní.



Série Speedglas 9100 obsahuje tři nové modely samoztmavovacích filtrů, které sa liší velikostí: oblast pozorovatelná velmi velkým filtrem Speedglas 9100XX má rozměry 73 x 107 mm, tedy o 30% větší než jakou má kterýkoliv jiný svářecí filtr Speedglas.

Režim pohodlného stehovacího svařování" využívá střední míry zaclonění (clona 5). Pokud se další oblouk nezapálí do dvou sekund, svařovací filtr se přepne do normálního světlého stavu (clona 3). To může napomoci ke snížení únavy zraku, která je způsobována nutností neustálé adaptace očí na měnící se úrovně jasu v průběhu stehovacího svařování.

Funkce zpoždění dovoluje uživateli nastavit rychlost přechodu mezi světlým a tmavým stavem.

Citlivost snímání oblouku lze nastavit tak, že ztmavování / zesvětlovaní vyhoví širokému rozsahu technologií obloukového svařovaní, různým proudům a svařovacím situacím. Teď také můžete jednotlivé clony „fixovat": světlá clona pro broušení nebo jiné nesvářecí činnosti, nebo jedna z tmavších clon – pak bude kukla působit jako pasivní svařovací filtr…

3M



Speedglas™

NEW

3M

Speedglas ™ 9100



Two crown straps sit well on top of the head – thus they better stabilize the helmet and improve its weight distribution. Both straps are adjustable to precisely adapt to virtually every head size and shape.

The back side of the head band (forehead) adjusts automatically and turns into a position which fits various head shapes. When wearing a cap with the bill turned backwards, you simply turn the back adjustable strap.

You can also manually set the headband to best suit your comfort. Pawl construction with smooth operation allows precise position adjustment.

The positioning system allows the adjustment of the helmet into 9 different angles.



The front part of the head-band automatically adjusts to the shape of the forehead. The pressure is evenly distributed among sets of doubled pads, which precisely follow the head's contour.

Adjustable four-level system allows setting the distance between the face and the helmet. Thanks to this system, you can gain better view and decrease the strain on neck muscles.

Small, medium or large? The width of the head cross may be adjusted according to your head size from size 50 up to 64.

We lowered the center of gravity so that you'll have it just above ears! This improves the helmet's stability in the lifted and work positions and at the same time decreases lever-strain on neck. Large rubber contractible fastening screws ease the choice of correct settings for lifting and lowering the helmet, even in gloves.

Technical specifications / ordering data	3M Speedglas 9100V	3M Speedglas 9100X	3M Speedglas 9100XX
Approved regulations for eye protection	Complies with EN 379	Complies with EN 379	Complies with EN 379
Classification	1 / 1 / 1 / 2	1 / 1 / 1 / 2	1 / 1 / 1 / 2
Time of transition dark / light	0,1 ms (+23 C)	0,1 ms (+23 C)	0,1 ms (+23 C)
Transition delay	user adjustable 40 – 1300 ms	user adjustable 40 – 1300 ms	user adjustable 40 – 1300 ms
Protection against UV/IR rays	shade 13 (permanently)	shade 13 (permanently)	shade 13 (permanently)
Field of vision	45 x 93 mm	54 x 107 mm	73 x 107 mm
Light (undarkened) state	shade 3	shade 3	shade 3
Darkened state	shade 5, 8, 9 – 13 (adjustable)	shade 5, 8, 9 – 13 (adjustable)	shade 5, 8, 9 – 13 (adjustable)
Safety state	shade 5	shade 5	shade 5
Solar cell	yes	yes	no
Battery (acumulator) lifetime	2800 hours	2500 hours	2000 hours

Close-up is easy now. With the welding filter of a new construction, which has magnifying glass Holders inside the helmet, the lens can be set more easily and precisely.

Seven shades of different degree of darkening according to user's choice: shade 5 for welding/cutting with flame, shade 8 for microplasma welding and TIG technology at low current and shades 9 to 13 for most types or arc welding.



The Speedglas 9100 series includes three new models with self-darkening filters which differ in Size: the viewable area with the very large filter Speedglas 9100XX is 73 x 107 mm that is 30% larger than any other Speedglas welding filter.

The stitch welding mode uses medium shading level (shade 5). If the next arc doesn't burn within 2 seconds, the welding filter switches to normal light state (shade 3). This can help with the decrease of sight tiredness caused by the constant adaptation to changing levels of brightness during stitch welding.

The delay function allows the user to set the speed of transition between light and dark state.

3M

Arc detection sensitivity can be adjusted so that darkening/lightening suits a wide range of techniques of arc welding, various currents and welding situations. Now you can also fix the individual shades: light shade for sharpening or other non-welding techniques or one of the darker shades that will then serve as a passive welding filter …

ŠTÍTY
VISORS



☆☆☆

kód/ code	2220-00	název/ name	**Ochranný štít / Protective shield Š-P 29**
popis	Ochranný štít s náhlavním nosičem, určen k ochraně očí a obličeje proti nárazu pomalu letících částic s dopadovou energií max. 0,56 J, současně chrání dýchací ústrojí před přímým vdechnutím mechanických částic, umožňuje současné použití dioptrických brýlí, nechrání proti postřiku kapalinou. Materiál: PMMA (plexisklo), tloušťka 2 mm		
description	Protective shield with over-head fixing cross, eye and face protection against slow flying particles with incidence energy max. 0,56 J, it protects also breathing system from direct inhaling mechanical particles, simultaneous using of optical spectacles available, unsuitable against liquid. Material: PMMA (plexiglass), thickness 2 mm		
velikost / size	EN 166	velikost / size	330 x 290 mm



☆☆☆

kód/ code	2217-00	název/ name	**Ochranný štít / Protective shield Š-P 6**
popis	Ochranný štít bez náhlavního nosiče složený z čelního pásu a hledí, které lze nastavit do optimální pracovní polohy, určen k ochraně očí a horní části obličeje proti nárazu pomalu letících částic s dopadovou energií max. 0,56 J, umožňuje současné použití dioptrických brýlí, nechrání proti postřiku kapalinou. Materiál: PMMA (plexisklo), tloušťka 2 mm		
description	Protective shield without overhead fixing cross, continually adjustable in optimum working position, eye and upper part of face protection against slow flying particles with incidence energy max. 0,56 J, simultaneous using of optical spectacles available, unsuitable against liquid. Material: PMMA (plexiglass), thickness 2 mm		
norma/ norm	EN 166	velikost / size	90 x 250 mm



☆☆☆

kód/ code	2219-00	název/ name	**Ochranný štít / Protective shield Š-P 28**
popis	Ochranný štít s náhlavním nosičem, určen k ochraně očí a obličeje proti nárazu pomalu letících částic s dopadovou energií max. 0,56 J, současně chrání dýchací ústrojí před přímým vdechnutím mechanických částic, umožňuje současné použití dioptrických brýlí, nechrání proti postřiku kapalinou. Materiál: PMMA (plexisklo), tloušťka 2 mm		
description	Protective shield with over-head fixing cross, eye and face protection against slow flying particles with incidence energy max. 0,56 J, it protects also breathing system from direct inhaling mechanical particles, simultaneous using of optical spectacles available, unsuitable against liquid. Material: PMMA (plexiglass), thickness 2 mm		
norma/ norm	EN 166	velikost / size	200 x 290 mm

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

ŠTÍTY
VISORS

kód/ code	2402-33	název/ name	**Náhlavní kříž / Head gear H870**
popis	Určen pro polykarbonátový nebo drátěný celoobličejový štít. Materiál: polypropylén		
description	Designed for polycarbonate or wire all-face-covering visor. Material: polypropylene		
velikost / size	EN 166	velikost / size	



☆☆

kód/ code	2402-30	název/ name	**Drátěný štít / Wire visor VM85**
popis	V kombinaci s držákem štítu poskytuje ochranu obličeje. Materiál: ocel		
description	Used with headgear for face protection. Material: steel mesh		
velikost / size	EN 1731	velikost / size	210 x 390 mm



☆☆

kód/ code	2402-31	název/ name	**Polykarbonátový štít / Polycarbonate visor VC85**
popis	V kombinaci s držákem štítu poskytuje ochranu obličeje. Materiál: polykarbonát		
description	Used with headgear for face protection. Material: polycarbonate		
norma/ norm	EN 166	velikost / size	210 x 390 mm



☆☆

ŠTÍTY - CHRÁNIČE SLUCHU
VISORS - EAR PROTECTION



kód/code	2301-46	název/ name	Mušlové chrániče sluchu / Ear muffs EP167
popis	Úchyty na přilbu, lehké. Materiál: polyetylén, ocel		
description	Helmet attachments, lightweight. Material: polyetylene, wire steel		
norma/ norm	EN 352-3	útlum zvuku / sound reduction	23 dB



kód/code	2402-29	název/ name	Držák štítu / Visor holder H867
popis	V kombinaci s ochrannou přilbou a mušlovými chrániči sluchu umožňuje připnutí polykarbonátového nebo drátěného štítu. Materiál: polypropylén		
description	In combination with safety helmet and ear muffs enables to attach polycarbonate or wire visor. Material: polypropylene		
norma/ norm	EN 166		



kód/code	2402-35	název/ name	Držák štítu / Visor holder H86
popis	Určen pro komplet s ochrannou přilbou bez chráničů sluchu, umožňuje připnutí polykarbonátového nebo drátěného štítu. Materiál: polypropylén		
description	Designed for helmet set without ear muffs, enable to attach polycarbonate or wire visor. Material: polypropylene		
norma/ norm	EN 166, EN 1731		



kód/code	2402-32	název/ name	Náhlavní kříž/ Head gear DP85
popis	Určen pro lesnický komplet, možnost připnutí k mušlovým chráničům sluchu, možnost připnutí polykarbonátového nebo drátěného štítu. Materiál: polypropylén		
description	Designed for forester´s set, possibility of usage with ear muffs and polycarbonate or wire visor. Material: polypropylene		
norma/ norm	EN 166		

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

PŘILBY
HELMETS

PROHELM





BI CV ZL MO OR ZN

BB - barva / colour

kód	2404-BB	název	Přilba PROHELM
popis	Ochranná dielektrická přilba pro stavbu a průmysl, lehká, 6-ti bodové textilní uchycení, elektrická izolační schopnost do 1000 V a 440 Vac, teplotní odolnost: -10°C až +50°C, hmotnost: 370 g, životnost: 5 let. Materiál: HDPE		
norma	EN 397	velikost	53 - 62 cm

code	2404-BB	name	Helmet PROHELM
description	Safety dielectric industrial helmet, light, 6-point textile harness, protects against 1000V and 440 Vac, temperature resistance: -10°C to +50°C, weight: 370 g, service life: 5 years. Material: HDPE		
norm	EN 397	size	53 - 62 cm

CE



kód/code	2404-01	název/ name	Podbradní pásek / Chin strap PROHELM
popis	Materiál: kůže		
description	Material: leather.		
norma / norm	EN 397		

☆☆☆





BI CV ZL MO OR ZN

BB - barva / colour

kód	2402-BB	název	Přilba STAVBAŘ
popis	Ochranná dielektrická přilba pro stavbu a průmysl, lehká, 4-bodové textilní uchycení, elektrická izolační schopnost do 1000 V a 440 Vac, teplotní odolnost: -20°C až +50°C, hmotnost: 340 g, životnost: 3 roky. Materiál: HDPE		
norma	EN 397	velikost	53 - 62 cm

code	2402-BB	name	Helmet STAVBAŘ
description	Safety dielectric industrial helmet, light, 4-point textile harness, protects against 1000V and 440 Vac, temperature resistance: -20°C to +50°C, weight: 340 g, service life: 3 years. Material: HDPE		
norm	EN 397	size	53 - 62 cm

CE



kód/code	2402-27	název/name	Podbradní pásek / Chin strap STAVBAŘ
popis	Materiál: polyester, polyetylén		
description	Material: polyester, polyethylene		
norma / norm	EN 397		

☆☆

OCHRANA HLAVY
SAFETY HEAD



kód/code	2401-04	název/name	**Vložka do přilby / Insole to the helmet HYNEK**
popis	Materiál: fleece 100% polyester		
description	Material: fleece 100% polyester		
velikost/size	UNI		

☆





kód/code	9005-BB	název/name	**Čepice s plastovou výztuhou / Cap with plastic lining**
popis	Nárazuvzdorná pětipanelová baseballová čepice, 8 mřížovaných větracích otvorů pro dobrou ventilaci, dlouhý štítek, nastavitelná velikost 56-61 cm. Materiál: bavlna, ABS skořepina		
description	Shock-proof baseball cap with 5 panels, 8 latticed ventilation holes for good ventilation, long peak, size adjustment 56-61 cm. Material: cotton, ABS shell		
barva	Černá, středně modrá, zelená	colour	Black, royal blue, green
norma / norm	EN 812		

CN SM ZN

BB - barva / colour

☆☆☆

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

CHRÁNIČE SLUCHU
EAR PROTECTION

kód/code	2301-39	název/ name	Zátkové chrániče sluchu E-A-RSoft / Ear plugs E-A-R Soft
popis	Jednorázové, díky rovnoměrnému rozložení tlaku se dokáží přizpůsobit tvaru zvukovodu, zajistit dokonalé utěsnění a zároveň i optimální pohodlí. Materiál: viskoelastická pěna		
description	Single-use, the ear plugs give evenly distributed pressure allowing flexibility and a good seal with optimum comfort. Material: slow recovery foam		
norma / norm	EN 352-2	útlum zvuku / sound reduction	36 dB



☆☆

kód/code	2300-01	název/ name	Zátkové chrániče sluchu / Ear plugs E-A-R Classic
popis	Jednorázové, snadné a pohodlné použití, odolné proti vlhkosti, nedráždí pokožku, tvarová paměť umožňuje postupné a dokonalé přilnutí ke stěně zvukovodu. Materiál: speciální PVC pěna		
description	Single-use, easy usage, comfotable, moisture resistant, the special closed cell structure of the foam allows the plug to expand gradually and so conforms exactly to the size and shape of any ear canal. Material: soft energy absorbing polymer foam		
norma / norm	EN 352-2	útlum zvuku / sound reduction	29 dB



☆☆☆

kód/code	2300-16	název/ name	Zátkové chrániče sluchu / Ear plugs 3M 1120
popis	Jednorázové, jedinečný tvar zajišťuje přizpůsobivost a nižší tlak na zvukovod, velmi měkké složení pro menší tlak a menší dráždění vnitřku zvukovodu, hladký povrch odolný proti znečištění. Materiál: měkká polyuretanová pěna		
description	Single-use, unique contoured shape fo flexibility and lower pressure in ear canal, very soft formulation for lower pressure and reduced irritation inside the ear canal, smooth dirt-resistant surface. Material: soft polyurethane foam		
norma / norm	EN 352-2	útlum zvuku / sound reduction	34 dB



☆☆☆

kód/code	2300-05	název/ name	Zátkové chrániče sluchu / Ear plugs 3M 1110
popis	Jednorázové, kuželovitý tvar je navržen tak, aby vyhovoval většině ušních kanálků, světle oranžová barva zajišťuje vysokou viditelnost, měkká opletená šňůrka pomáhá předcházet ztrátě a umožňuje snadné uložení, když se chrániče nepoužívají. Materiál: měkká polyuretanová pěna		
description	Single-use, tapered shape designed to fit most ear canals, bright orange colour gives brighter visibility, soft braided cord helps prevent loss and allows easy storage when not in use. Material: soft polyurethane foam		
norma / norm	EN 352-2	útlum zvuku / sound reduction	31 dB



☆☆☆

CHRÁNIČE SLUCHU
EAR PROTECTION

3M



☆☆☆

kód/code	2300-17	název/ name	Zátkové chrániče sluchu / Ear plugs 3M 1130
popis	Jednorázové, jedinečný tvar zajišťuje přizpůsobivost a nižší tlak na zvukovod, velmi měkké složení pro menší tlak a menší dráždění vnitřku zvukovodu, hladký povrch odolný proti znečištění, měkká opletená šňůrka pomáhá předcházet ztrátě a umožňuje snadné uložení, když se chrániče nepoužívají. Materiál: měkká polyuretanová pěna		
description	Single-use, unique contoured shape fo flexibility and lower pressure in ear canal, very soft formulation for lower pressure and reduced irritation inside the ear canal, smooth dirt-resistant surface, soft braided cord helps prevent loss and allows easy storage when not in use. Material: soft polyurethane foam		
norma / norm	EN 352-2	útlum zvuku / sound reduction	34 dB

3M



☆☆

kód/code	2300-06	název/ name	Zátkové chrániče sluchu / Ear plugs 3M 1271
popis	K opakovanému použití, jedinečná konstrukce s vnější obrubou pomáhá udržovat zátkový chránič na místě, čímž zlepšuje pohodlí a zvyšuje bezpečnost ochrany, konstrukce držadla usnadňuje vkládání; se šňůrkou a úložným pouzdrem s úchytem na opasek. Materiál: monopren		
description	Re-usable, unique outer flange design helps keep the ear plug in place thus improving wearer comfort and helping assure protection, finger grip design improves ease of insertion; with cord and storage case with belt clip. Material: monopren		
norma / norm	EN 352-2	útlum zvuku / sound reduction	25 dB

E-A-R



novinka new

☆☆☆

kód/code	2301-14	název/ name	Zátkové chrániče sluchu / Ear plugs E-A-R Caps
popis	K opakovanému použití; jedny z nejlehčích chráničů sluchu s páskem na trhu; poskytují celodenní ochranu pracovníkům vystaveným účinkům hluku a jsou také vhodné jako jednorázové chrániče pro návštěvníky provozu; k dispozici také náhradní zátkové chrániče. Materiál: viskoelastická pěna		
description	Re-usable, one of the lightest semi-aural hearing devices on the market; provide day long protection for workers exposed to noise and are ideal as disposable protectors for factory visitors; replacement pods available. Material: slow recovery foam		
norma / norm	EN 352-2	útlum zvuku / sound reduction	23 dB

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

CHRÁNIČE SLUCHU
EAR PROTECTION

kód/code	2301-34	název/ name	**Náhradní náplň zátkových chráničů sluchu E-A-R Soft / Ear plugs E-A-R Soft Top up box0**
popis	Jednorázové zátkové chrániče sluchu E-A-RSoft se díky rovnoměrnému rozložení tlaku dokáží přizpůsobit tvaru zvukovodu, zajistit dokonalé utěsnění a zároveň i optimální pohodlí. Materiál: viskoelastická polyuretanová pěna. Balení obsahuje 500 párů; určeno pro dávkovač a zásobník E-A-R		
description	Single-use E-A-Rsoft earplugs give evenly distributed pressure allowing flexibility and a good seal with optimum comfort. Material: slow expanding polyurethane foam. Box contains 500 pairs; it is intended for E-A-R dispenser and refill bottle		
norma / norm	EN 352-2	útlum zvuku / sound reduction	36 dB



novinka new

☆☆☆

kód/code	2301-35	název/ name	**Dávkovač zátkových chráničů sluchu E-A-R / Ear plugs E-A-R Dispenser**
popis	Určen pro zásobníky zátkových chráničů sluchu E-A-R; díky jednoduchému otočnému mechanismu inovativního trychtýře pro dávkování beze ztrát je zajištěno, že při každém dávkování dopadnou zátkové chrániče E-A-R přímo do dlaně; volný přístup zepředu nebo z boku umožňuje ovládání pohybem jedné ruky ve směru nebo v protisměru hodinových ručiček		
description	Intended for E-A-R reffil bottles; easy to use with a simple twist motion, the innovative „no waste funnel" ensures plugs drop directly into the palm, dispensing E-A-R disposable plugs every time; unobstructed acces from front or either side permits one hand operation by a clockwise or anticlockwise motion		



novinka new

☆☆☆

kód/code	2301-37	název/ name	**Zásobník zátkových chráničů sluchu E-A-R Soft / Ear plugs E-A-R Soft Refill bottle**
popis	Jednorázové zátkové chrániče sluchu E-A-RSoft se díky rovnoměrnému rozložení tlaku dokáží přizpůsobit tvaru zvukovodu, zajistit dokonalé utěsnění a zároveň i optimální pohodlí. Materiál: viskoelastická polyuretanová pěna. Zásobník obsahuje 500 párů; je určen pro dávkovač E-A-R		
description	Single-use E-A-Rsoft earplugs give evenly distributed pressure allowing flexibility and a good seal with optimum comfort. Material: slow expanding polyurethane foam. Refill bottle contains 500 pairs; it is intended for E-A-R dispenser		
norma / norm	EN 352-2	útlum zvuku / sound reduction	36 dB



novinka new

☆☆☆

CHRÁNIČE SLUCHU
EAR PROTECTION

PELTOR



novinka new

☆☆☆

kód/code	2301-07	název/ name	**Mušlové chrániče sluchu Peltor / Ear muffs Peltor H510B-403-GU**
popis	Mušlové chrániče sluchu Optime I s krční páskou; velmi lehké a pohodlné; kombinace nízkého profilu s vnitřní hloubkou dovoluje snadné spojení s dalšími ochrannými prostředky a zajišťuje pohodlí pro uši; široká a pohodlná těsnící dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a pěny pro zajištění optimálního těsnění a zároveň nízkého tlaku v místě dotyku. Použití: nabízí univerzální ochranu, vhodné pro krátkou i delší pracovní činnost; ideální pro použití v průmyslovém prostředí se střední úrovní hluku (dílny, klempírny, tiskárny), pro venkovní použití - např. sekání trávníku, aktivity volného času		
description	Ear muffs Optime I with neckband; very lightweight and comfortable; it combines a low profile with generous inner depth which makes it easy to combine with other equipment, allowing the ear to rest comfortably; the wide, comfortable sealing rings are filled with a unique combination of fluid and foam, which gives optimum sealing and low contact pressure at the same time. Usage: offer versatile protection, for both short and long duration tasks; ideal for use in environments with moderate industrial noise (workshops, sheet-metal shops, printing works), also outdoors - e.g. lawn mowing, hobby and leisure activities		
útlum zvuku / sound reduction	26 dB		
norma / norm	EN 352-1		

PELTOR



novinka new

☆☆☆

kód/code	2301-21	název/ name	**Mušlové chrániče sluchu Peltor / Ear muffs Peltor H520A-407-GQ**
popis	Mušlové chrániče sluchu Optime II s náhlavním páskem; vytvořeny pro velmi hlučná prostředí a dokáží tlumit i extrémně nízké frekvence na maximum; těsnící dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a pěny, výsledkem je optimální těsnění a malý tlak v místě dotyku, což představuje odpovídající pohodlí i při dlouhodobém používání; těsnící dosedací linie má otvory pro větrání a je potažena vzorovanou hygienickou fólií. Použití: ideální volba pro typická prostředí se značným průmyslovým hlukem nebo stavebními stroji, letiště nebo zemědělské práce		
description	Ear muffs Optime II with headband; developed for demanding noisy environments and muffles even extremely low frequencies to a maximum degree; the sealing rings are filled with a unique combination of liquid and foam, the result is an optimum seal with low contact pressure, which provides agreeable comfort even during long-term use; the sealing rings have ventilation channels and are covered with soft, patterned, hygienic foil. Usage: suitable for typical environments with substantial industrial noise or construction machinery, airports and agricultural work		
útlum zvuku / sound reduction	31 dB		
norma / norm	EN 352-1		

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

CHRÁNIČE SLUCHU
EAR PROTECTION

kód/code	2301-27	název/ name	**Mušlové chrániče sluchu Peltor / Ear muffs Peltor H540A-411-SV**
popis	Mušlové chrániče sluchu Optime III s náhlavním páskem; vysoce účinné, velmi pohodlné; ochrana je založena na technologii dvojitého pouzdra, která minimalizuje rezonanci v pouzdře držáku, což umožňuje maximální vysokofrekvenční útlum; zvukové propojení mezi vnitřní hlasitostí a hlasitostí mezi pouzdry umožňuje maximální nízkofrekvenční útlum; široká těsnící dosedací linie je vyplněna měkkou plastickou pěnou pro pohodlnější nošení a menší tlak v místě dotyku. Použití: vyvinuty pro použití v extrémně hlučném prostředí		
description	Ear muffs Optime III with headband; high performance hearing protector, very comfortable; the protection is based on a technology with a double casing minimising resonance in the holder sasing resulting in maximum high-frequency attenuation; an acoustic connection between the inner volume and the volume between the casings in its turn provides maximum low-frequency attenuation; the sealing rings are broad and filled with soft plastic foam for the best fit and low contact pressure. Usage: developed for use in extremely noisy environments		
útlum zvuku / sound reduction	35 dB		
norma / norm	EN 352-1		



☆☆☆

kód/code	2301-57	název/ name	**Mušlové chrániče sluchu Peltor / Ear muffs Peltor H520F-409-GQ**
popis	Mušlové chrániče sluchu Optime II se skládacím náhlavním páskem; vytvořeny pro velmi hlučná prostředí a dokáží tlumit i extrémně nízké frekvence na maximum; těsnící dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a pěny, výsledkem je optimální těsnění a malý tlak v místě dotyku, což představuje odpovídající pohodlí i při dlouhodobém používání; těsnící dosedací linie má otvory pro větrání a je potažena vzorovanou hygienickou fólií. Použití: ideální volba pro typická prostředí se značným průmyslovým hlukem nebo stavebními stroji, letiště nebo zemědělské práce		
description	Ear muffs Optime II with folding headband; developed for demanding noisy environments and muffles even extremely low frequencies to a maximum degree; the sealing rings are filled with a unique combination of liquid and foam, the result is an optimum seal with low contact pressure, which provides agreeable comfort even during long-term use; the sealing rings have ventilation channels and are covered with soft, patterned, hygienic foil. Usage: suitable for typical environments with substantial industrial noise or construction machinery, airports and agricultural work		
útlum zvuku / sound reduction	31 dB		
norma / norm	EN 352-1		



☆☆☆

kód/code	2301-55	název/ name	**Mušlové chrániče sluchu Peltor / Ear muffs Peltor H520P3E-410-GQ**
popis	Mušlové chrániče sluchu Optime II s uchycením k přilbě; vytvořeny pro velmi hlučná prostředí a dokáží tlumit i extrémně nízké frekvence na maximum; těsnící dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a pěny, výsledkem je optimální těsnění a malý tlak v místě dotyku, což představuje odpovídající pohodlí i při dlouhodobém používání; těsnící dosedací linie má otvory pro větrání a je potažena vzorovanou hygienickou fólií. Použití: ideální volba pro typická prostředí se značným průmyslovým hlukem nebo stavebními stroji, letiště nebo zemědělské práce		
description	Ear muffs Optime II with helmet attachment; developed for demanding noisy environments and muffles even extremely low frequencies to a maximum degree; the sealing rings are filled with a unique combination of liquid and foam, the result is an optimum seal with low contact pressure, which provides agreeable comfort even during long-term use; the sealing rings have ventilation channels and are covered with soft, patterned, hygienic foil. Usage: suitable for typical environments with substantial industrial noise or construction machinery, airports and agricultural work		
útlum zvuku / sound reduction	30 dB		
norma / norm	EN 352-3		



☆☆☆

CHRÁNIČE SLUCHU
EAR PROTECTION



kód/code	2301-45CV	název/ name	Mušlové chrániče sluchu / Ear muffs ATOL
popis	Mušlové chrániče sluchu s polstrováním, tvarované i pro lesnický komplet		
description	Ear muffs with padding, shaped for the forester's set too		
barva / colour	červená red	útlum zvuku / sound reduction	25 dB

☆☆

CE



kód/code	2301-45ZL	název/ name	Mušlové chrániče sluchu / Ear muffs ATOL
popis	Mušlové chrániče sluchu s polstrováním, tvarované i pro lesnický komplet		
description	Ear muffs with padding, shaped for the forester's set too		
barva / colour	žlutá yellow	útlum zvuku / sound reduction	25 dB

☆☆

CE



kód/code	2301-45ZN	název/ name	Mušlové chrániče sluchu / Ear muffs ATOL
popis	Mušlové chrániče sluchu s polstrováním, tvarované i pro lesnický komplet		
description	Ear muffs with padding, shaped for the forester's set too		
barva / colour	zelená green	útlum zvuku / sound reduction	25 dB

☆☆

CE

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

Aplikační limity pro ochranné respirátory proti částicím / Application limits for respirators against particles

Stupeň ochrany Protection level	Ochranný faktor Protection factor	Poznámky a omezení Notes and limits
Filtrační polomaska proti částicím FFP1 Respirator against particles FFP1	4 x NPK-P 4 X NPF	Nepoužívejte na ochranu proti karcinogenním částicím, jaderným materiálům a mikroorganismům (virům, bakteriím, houbám a jejich sporám) Don´t use as a protection against carcinogenic particles, nuclear materials and microorganisms (viruses, bacteria, sponges and their spores)
Filtrační polomaska proti částicím FFP2 Respirator against particles FFP2	12 x NPK-P 12 X NPF	Nepoužívejte na ochranu proti částicím jaderných látek, virům a enzymům Don´t use as a protection against nuclear particles, viruses and enzymes
Filtrační polomaska proti částicím FFP3 Respirator against particles FFP3	50 x NPK-P 50 X NPF	

NPK - Nejvyšší přípustné koncentrace v ovzduší NPF - The occupation exposure limit

Vyberte si správnou ochranu! / Choose the correct protection!

Aktivita / Activity		Stupeň ochrany / Rate of protection	Důležité informace / Important information
Broušení / Grinding Řezání / Cutting Vrtání / Drilling	Rez, kovové částice, plnivo Rust, metal particles, filling	P1	
	Beton, kámen / Concrete, stone	P1	P2 v případě vysoké koncentrace křemene P2 in case of high quartz concentration
	Cement, dřevo, ocel / Cement, wood, steel	P2	
	Laky, fermeže, antikorozní nátěry Varnish, boiled oil, anticorrosion paint	P2	P3 v případě výskytu chromanů P3 in case of chromates presence
	Ocel, nerezová ocel / Steel, stainless steel	P3	
	Nátěr proti usazování spalin / Paint preventing combustion products sedimentation	P3	Určité podmínky vyžadují použití jednotek s pohonem či přívodem vzduchu / Certain conditions require the use of powered units or units with air supply
Nástřik oleje při nízké teplotě Spray of oil at low temperature		P2	
Svařování / Welding	Měkká ocel, zinek (autogen, MG/MK) Soft steel, zinc, oxyacetylene welder	P2	3M 9925 P2 na ochranu proti ozónu 3M 9925 P2 for protection against ozone
	Nerezová ocel (elektrody) Stainles steel (electrodes)	P2	3M 9925 P2 na ochranu proti ozónu 3M 9925 P2 for protection against ozone
	Pájení / Soldering	P2	
Práce s azbestem Work with asbestos	Velmi malá množství / Very small quantity	P2	
	Od 150 000 vláken na m2 From 150 000 fibres per m2	P3	S celoobličejovou maskou nebo Powerflow Plus Use with fullmask or Powerflow Plus
Práce se sklem a minerálními vlákny Work with glass and mineral fibres		P2	
Třídění odpadků / Waste sorting		P3	ABEKP3 proti barvám, bakteriím, sporám ABEKP3 against paints, bacteria and spores
Stříkání / Spraying	Nástřik barev / Spray of paints	P2	A2P2 proti zbytkům rozpouštědel a zápachům A2P2 against remmants of solvents, bad smells
	Pesticidy (rozpustné ve vodě) Pesticides (water - soluble)	P2	
Technická údržba (např. výměna filtru) Technical maintenance (e.g. filter replacement)		P3	
Alergie / Alergies	Pyl / Pollen	P1	
	Obilný prach / Grain dust	P2	
Kontakt s látkami Contact with substances	Plíseň - houba / Mould - sponge	P2	
	Bakterie / Bacteria	P2	P3 v případě tuberkulózy / P3 in case of tuberculosis
	Výfukové plyny (kouř z dieslového motoru) Exhaust gases (smoke from diesel engine)	P2	



RESPIRÁTORY
RESPIRATORS



☆☆☆

kód/code	2500-26	název/ name	**Respirátor / Respirator 3M 9310**
popis	Skládací respirátor třídy P1, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x NPK-P, pokrokový tvar znamená snazší dýchání a odolnost těla respirátoru proti zhroucení, upínací pásky uchovávají konstantní napětí, snižují tlak na hlavu a zajišťují bezpečné dosednutí na tváři pro široký rozsah velikostí obličejů. Materiál: polypropylén		
description	Foldable respirator of class P1, protection against solid and liquid aerosols in concentrations up to 4 x NPF, the advanced design means it is easier to breathe through and not prone to collapse, headbands keep a near constant tension, reduce strap pressure and ensure a secure fit to the face for a range of head sizes. Material: polypropylene		
norma / norm	EN149:2001		



☆☆☆

kód/code	2500-23	název/ name	**Respirátor / Respirator 3M 9312**
popis	Skládací respirátor třídy P1 s patentovaným výdechovým ventilkem, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x NPK-P, pokrokový tvar znamená snazší dýchání a odolnost těla respirátoru proti zhroucení, upínací pásky uchovávají konstantní napětí, snižují tlak na hlavu a zajišťují bezpečné dosednutí na tváři pro široký rozsah velikostí obličejů. Materiál: polypropylén		
description	Foldable respirator of class P1 with patented exhalation valve, protection against solid and liquid aerosols in concentrations up to 4 x NPF, the advanced design means it is easier to breathe through and not prone to collapse, headbands keep a near constant tension, reduce strap pressure and ensure a secure fit to the face for a range of head sizes. Material: polypropylene		
norma / norm	EN149:2001		



☆☆☆

kód/code	2500-33	název/ name	**Respirátor / Respirator 3M 9320**
popis	Skládací respirátor třídy P2, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x NPK-P, pokrokový tvar znamená snazší dýchání a odolnost těla respirátoru proti zhroucení, upínací pásky uchovávají konstantní napětí, snižují tlak na hlavu a zajišťují bezpečné dosednutí na tváři pro široký rozsah velikostí obličejů. Materiál: polypropylén		
description	Foldable respirator of class P2, protection against solid and liquid aerosols in concentrations up to 12 x NPF, the advanced design means it is easier to breathe through and not prone to collapse, headbands keep a near constant tension, reduce strap pressure and ensure a secure fit to the face for a range of head sizes. Material: polypropylene		
norma / norm	EN149:2001		



☆☆☆

kód/code	2500-24	název/ name	**Respirátor 3M / Respirator 3M 9322**
popis	Skládací respirátor třídy P2 s patentovaným výdechovým ventilkem, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x NPK-P, pokrokový tvar znamená snazší dýchání a odolnost těla respirátoru proti zhroucení, upínací pásky uchovávají konstantní napětí, snižují tlak na hlavu a zajišťují bezpečné dosednutí na tváři pro široký rozsah velikostí obličejů. Materiál: polypropylén		
description	Foldable respirator of class P2 with patented exhalation valve, protection against solid and liquid aerosols in concentrations up to 12 x NPF, the advanced design means it is easier to breathe through and not prone to collapse, headbands keep a near constant tension, reduce strap pressure and ensure a secure fit to the face for a range of head sizes. Material: polypropylene		
norma / norm	EN149:2001		



☆☆☆

kód/code	2500-28	název/ name	**Respirátor / Respirator 3M 9332**
popis	Skládací respirátor třídy P3 s patentovaným výdechovým ventilkem, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 50 x NPK-P, pokrokový tvar znamená snazší dýchání a odolnost těla respirátoru proti zhroucení, upínací pásky uchovávají konstantní napětí, snižují tlak na hlavu a zajišťují bezpečné dosednutí na tváři pro široký rozsah velikostí obličejů. Materiál: polypropylén		
description	Foldable respirator of class P3 with patented exhalation valve, protection against solid and liquid aerosols in concentrations up to 50 x NPF, the advanced design means it is easier to breathe through and not prone to collapse, headbands keep a near constant tension, reduce strap pressure and ensure a secure fit to the face for a range of head sizes. Material: polypropylene		
norma / norm	EN149:2001		

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

RESPIRÁTORY
RESPIRATORS

kód/code	2500-32	název/ name	**Respirátor / Respirator 3M 9915**
popis	Tvarovaný respirátor třídy P1 s filtrem s aktivním uhlím, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x NPK-P, pod NPK-P proti kyselým plynům a výparům; díky konvexnímu tvaru perfektně přisedne na různé velikosti obličejů, odolný proti zborcení. Materiál: polypropylén		
description	Moulded respirator of class P1 with filter with active carbon, protection against solid and liquid aerosols in concentrations up to 4 x NPF, also provides additional relief from low levels of organic vapours or acid gases; the convex shape ensure a good face seal over a range of face shapes and sizes, collapse resistant shell. Material: polypropylene		
norma / norm	EN149:2001		



☆☆☆

kód/code	2500-31	název/ name	**Respirátor / Respirator 3M 9925**
popis	Tvarovaný respirátor třídy P2 s patentovaným výdechovým ventilkem, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x NPK-P, proti ozónu v koncentraci do 10 x NPK-P, pod NPK-P proti plynům a výparům, proti kouři z kovů; vypouklý tvar a nastavitelné pásky; určen speciálně pro svařovací aplikace, v nichž má zajišťovat ochranu proti ozónu a dýmu a zmírňovat nepříjemné pachy. Materiál: polypropylén		
description	Moulded respirator of class P2 with patented exhalation valve, protection against solid and liquid aerosols in concentrations up to 12 x NPF, against ozone in concentrations up to 10 x NPF, under NPF limit against nuisance odours, against welding fume; the convex shape and adjustable straps; it has been designed specifically for welding applications to provide protection against ozone and welding fume, plus relief from nuisance odours. Material: polypropylene		
norma / norm	EN149:2001		



☆☆☆

kód/code	2500-30	název/ name	**Respirátor / Respirator 3M 8835**
popis	Tvarovaný respirátor třídy P3 s patentovaným výdechovým ventilkem, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 50 x NPK-P, mimořádně komfortní, měkké dosedací linie, velká filtrační plocha zajišťující maximální filtraci a minimalizaci hromadění tepla, nastavitelné upínací pásky; velikost: M/L. Materiál: polypropylén		
description	Moulded respirator of class P3 with patented exhalation valve, protection against solid and liquid aerosols in concentrations up to 50 x NPF, comfortable, lightweight off-the-face design, softsealing ring and adjustable straps; size: M/L. Material: polypropylene		
norma / norm	EN149:2001		



☆☆☆

kód/code	2500-05	název/ name	**Rouška / Mouth screen DUST**
popis	Tvarovaná, bez ventilku. Pro zvýšený komfort při práci v prašném prostředí		
description	Shaped - without valve. For work with better comfort in dusty environment		



☆



RESPIRÁTORY
RESPIRATORS

OEL = Limit pracovní expozice/ Occupational Exposure Limit
APF = Určený ochranný faktor/ Assigned Protection Factor

SPIRO



☆☆

kód/code	2506-01	název/ name	**Respirátor / Respirator SPIRO**
popis	Skládací respirátor třídy P1, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4,5 x OEL nebo 4 x APF, nízký dýchací odpor s vysokou filtrační účinností, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost. Materiál: polypropylén		
description	Foldable respirator of class P1, protection against solid and liquid aerosols in concentrations up to 4,5 x OEL or 4 x APF, low breathing resistance with high filtration efficiency, adjustable nosepiece and inner foam provide a custom seal. Material: polypropylene		
norma / norm	EN149:2001		

SPIRO



☆☆

kód/code	2506-02	název/ name	**Respirátor / Respirator SPIRO**
popis	Skládací respirátor třídy P1 s výdechovým ventilkem, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4,5 x OEL nebo 4 x APF, nízký dýchací odpor s vysokou filtrační účinností, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost. Materiál: polypropylén		
description	Foldable respirator of class P1 with exhalation valve, protection against solid and liquid aerosols in concentrations up to 4,5 x OEL or 4 x APF, low breathing resistance with high filtration efficiency, adjustable nosepiece and inner foam provide a custom seal. Material: polypropylene		
norma / norm	EN149:2001		

SPIRO



☆☆

kód/code	2506-03	název/ name	**Respirátor / Respirator SPIRO**
popis	Skládací respirátor třídy P2, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x OEL nebo 10 x APF, nízký dýchací odpor s vysokou filtrační účinností, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost. Materiál: polypropylén		
description	Foldable respirator of class P2, protection against solid and liquid aerosols in concentrations up to 12 x OEL or 10 x APF, low breathing resistance with high filtration efficiency, adjustable nosepiece and inner foam provide a custom seal. Material: polypropylene		
norma / norm	EN149:2001		

SPIRO



☆☆

kód/code	2506-04	název/ name	**Respirátor / Respirator SPIRO**
popis	Skládací respirátor třídy P2 s výdechovým ventilkem, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x OEL nebo 10 x APF, nízký dýchací odpor s vysokou filtrační účinností, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost. Materiál: polypropylén		
description	Foldable respirator of class P2 with exhalation valve, protection against solid and liquid aerosols in concentrations up to 12 x OEL or 10 x APF, low breathing resistance with high filtration efficiency, adjustable nosepiece and inner foam provide a custom seal. Material: polypropylene		
norma / norm	EN149:2001		

SPIRO



☆☆

kód/code	2506-05	název/ name	**Respirátor / Respirator SPIRO**
popis	Tvarovaný respirátor třídy P1, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4,5 x OEL nebo 4 x APF, nízký dýchací odpor s vysokou filtrační účinností, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost. Materiál: polypropylén		
description	Moulded respirator of class P1, protection against solid and liquid aerosols in concentrations up to 4,5 x OEL or 4 x APF, low breathing resistance with high filtration efficiency, adjustable nosepiece and inner foam provide a custom seal. Material: polypropylene		
norma / norm	EN149:2001		

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

OEL = Limit pracovní expozice/ Occupational Exposure Limit
APF = Určený ochranný faktor/ Assigned Protection Factor

RESPIRÁTORY
RESPIRATORS

kód/code	2506-06	název/ name	**Respirátor / Respirator SPIRO**
popis	Tvarovaný respirátor třídy P1 s výdechovým ventilkem, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4,5 x OEL nebo 4 x APF, nízký dýchací odpor s vysokou filtrační účinností, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost. Materiál: polypropylén		
description	Moulded respirator of class P1 with exhalation valve, protection against solid and liquid aerosols in concentrations up to 4,5 x OEL or 4 x APF, low breathing resistance with high filtration efficiency, adjustable nosepiece and inner foam provide a custom seal. Material: polypropylene		
norma / norm	EN149:2001		

SPIRO



☆☆

kód/code	2506-07	název/ name	**Respirátor / Respirator SPIRO**
popis	Tvarovaný respirátor třídy P2, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x OEL nebo 10 x APF, nízký dýchací odpor s vysokou filtrační účinností, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost. Materiál: polypropylén		
description	Moulded respirator of class P2, protection against solid and liquid aerosols in concentrations up to 12 x OEL or 10 x APF, low breathing resistance with high filtration efficiency, adjustable nosepiece and inner foam provide a custom seal. Material: polypropylene		
norma / norm	EN149:2001		

SPIRO



☆☆

kód/code	2506-08	název/ name	**Respirátor / Respirator SPIRO**
popis	Tvarovaný respirátor třídy P2 s výdechovým ventilkem, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x OEL nebo 10 x APF, nízký dýchací odpor s vysokou filtrační účinností, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost. Materiál: polypropylén		
description	Moulded respirator of class P2 with exhalation valve, protection against solid and liquid aerosols in concentrations up to 12 x OEL or 10 x APF, low breathing resistance with high filtration efficiency, adjustable nosepiece and inner foam provide a custom seal. Material: polypropylene		
norma / norm	EN149:2001		

SPIRO



☆☆

kód/code	2506-09	název/ name	**Respirátor / Respirator SPIRO**
popis	Tvarovaný respirátor třídy P2 s výdechovým ventilkem a předfiltrem s aktivním uhlím, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x OEL nebo 10 x APF, nízký dýchací odpor s vysokou filtrační účinností, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost. Materiál: polypropylén		
description	Moulded respirator of class P2 with exhalation valve and active carbon pre-filter, protection against solid and liquid aerosols in concentrations up to 12 x OEL or 10 x APF, low breathing resistance with high filtration efficiency, adjustable nosepiece and inner foam provide a custom seal. Material: polypropylene		
norma / norm	EN149:2001		

SPIRO



☆☆

kód/code	2506-10	název/ name	**Respirátor / Respirator SPIRO**
popis	Tvarovaný respirátor třídy P3 s výdechovým ventilkem, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 50 x OEL nebo 20 x APF, nízký dýchací odpor s vysokou filtrační účinností, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost, plně přizpůsobivé upínací pásky. Materiál: polypropylén		
description	Moulded respirator of class P3 with exhalation valve, protection against solid and liquid aerosols in concentrations up to 50 x OEL or 20 x APF, low breathing resistance with high filtration efficiency, adjustable nosepiece and inner foam provide a custom seal, contoured facial seal and fully adjustable head straps. Material: polypropylene		
norma / norm	EN149:2001		

SPIRO



☆☆

POLOMASKY
HALF MASKS





kód/code	2502-00	název/name	Polomaska / Half mask 3M 6200
popis	Vel. M; lehká, dobře vyvážená, pohodlná, ekonomická, snadné použití, nenáročná údržba, lícnice z protialergického materiálu, přizpůsobivé náhlavní pásky, bajonetový připevňovací systém pro 2 filtry umožňující rychlou a snadnou výměnu filtrů, lze použít se všemi filtry 3M řady 2000, 5000 a většinou filtrů řady 6000		
description	Size M; lightweight, well balanced, comfortable, econmical, easy to use, hypo-allergenic facepiece material, adjustable head straps, a simple bayonet attachment system for 2 filters providing quick, easy and flexible choice, can be used with all 3M filters of series 2000, 5000 and most filters of series 6000		
norma / norm	EN 140		

Další velikosti polomasky 3M řady 6000 k dispozici na objednávku:
Other sizes of half mask 3M series 6000 available to order:

kód/code	2502-15	název/name	Polomaska / Half mask 3M 6100
noma/ norm	EN 140	velikost / size	S

kód/code	2502-19	název/name	Polomaska / Half mask 3M 6300
noma/ norm	EN 140	velikost / size	L



kód/code	2503-00	název/ name	Polomaska / Half mask 3M 7502
popis	Vel. M; dobře vyvážená, pohodlná, snadné použití, nenáročná údržba, lícnice z protialergického materiálu, vhodná pro velmi nepříznivá pracovní prostředí, zhotovena z eudermického silikonu, jedinečné „spouštěcí“ náhlavní pásky umožňují sejmout masku při krátkých přestávkách, aniž by musela být odložena; bajonetový připevňovací systém pro 2 filtry umožňující rychlou a snadnou výměnu filtrů, lze použít se všemi filtry 3M řady 2000, 5000 a většinu filtrů řady 6000		
description	Size M; well balanced, comfortable, easy to use, hypo-allergenic facepiece material, soft silicone face seal, unique adjustable headstraps enable to drop the mask down when not in use, a simple bayonet attachment system for 2 filters providing quick, easy and flexible choice, can be used with all 3M filters of series 2000, 5000 and most filters of series 6000		
norma / norm	EN 140		

Další velikosti polomasky 3M řady 7500 k dispozici na objednávku:
Other sizes of half mask 3M series 7500 available to order:

kód/code	2503-54	název/name	Polomaska / Half mask 3M 7501
norma/ norm	EN 140	velikost / size	S

kód/code	2503-41	název/name	Polomaska / Half mask 3M 7503
norma/ norm	EN 140	velikost / size	L

Aplikační limity pro filtrační polomasku proti částicím / Application limits for half mask againts particles

Stupeň ochrany Kind of work	Ochranný faktor Protection level**	Poznámky a omezení Notes and limits
Leptání kyselinou: acid-etching:	AX ABEK	organické rozpouštědlo / dichlormetan/organic solvent / dichloromethane čpavkový odstraňovač barev / ammoniacal paint remover
Svařování: Welding:	ABEP3 ABEP3	polyuretanový povlak / polyurethane coating nerezová ocel /stainless steel
Povlakování: Coating:	A2 A1	lak na bázi rozpouštědla / solvent based varnish lak na bázi vody (včetně zbytkového ředidla) / water based varnish (incl. rest-solvent)
Stříkání: Spraying:	A2P2 A2P2 A2P2	lak na bázi rozpouštědla, syntetické pryskyřice /solvent based varnish, synthetic resins izokyanát obsahující lak / isokyanate containing varnish pesticid (organický/prchavý) / pesticide (organic/vaporising)
lepení: bonding:	A1	lepidla obsahující rozpouštědlo / solvent containing adhesives
Manipulace s: Handling with:	ABE ABE ABEK K A2 ABEKP3	kysličník siřičitý /sulphur dioxide ABE kyselina solná /hydrochloric acid kapalný hnůj /liquid manure čpavek /ammoniac benzínové/ dusíkové ředidlo /benzine/nitro thinner skladování nebezpečného zboží/přeprava /dangerous goods storage/transprot

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

POLOMASKY
HALF MASKS

kód/code	2502-08	název/name	**Polomaska / Half mask 3M 4251**
popis	Bezúdržbová, pohodlná ochrana proti plynům, výparům a částicím, třída ochrany FFA1P2D, ochranný faktor: 10x NPK-P pro organické výpary, 12x NPK-P pro částice; 2 uhlíkové filtry, nízkoprofilový design, nízkoodporový parabolický výdechový ventilek, nastavitelné pásky; k dispozici je také ochranná plena 3M 400, která chrání filtry při stříkání barvou		
description	Maintenance-free, comfortable protection against gases, vapours and particulates, protection class FFA1P2D, protection factor: 10x NPF for organic vapours, 12x NPF for particulates; 2 carbon filters, low-profile design, parabolic valve, adjustable straps; an optional overspray guard 3M 400 is available for protection when paint spraying		
norma / norm	EN 405:2002		



Další polomasky 3M řady 4000 k dispozici na objednávku:
Other half masks 3M series 4000 available to order:

kód/code	2502-64	název/name	**Polomaska / Half mask 3M 4255**
třída	Polomaska 3M 4255, třída ochrany FFA2P3D		
protection	Falf mask 3M 4255, protection class FFA2P3D		
norma / norm	EN 405		

kód/code	2502-49	název/name	**Polomaska / Half mask 3M 4277**
třída	Polomaska 3M 4277, třída ochrany FFABE1P3D		
protection	Half mask 3M 4277, protection class FFABE1P3D		
norma / norm	EN 405		

kód/code	2502-86	název/name	**Polomaska / Half mask 3M 4279**
třída	Polomaska 3M 4279, třída ochrany FFABEK1P3D		
protection	Half mask 3M 4279, protection class FFABEK1P3D		
norma / norm	EN 405		

☆☆☆

kód/code	2502-10	název/name	**Ochranná plena / Overspray guard 3M 400**
popis	Slouží k ochraně filtrů před zanesením barvou při stříkání s polomaskami 3M řady 4000		
description	It is used as filter protection of 3M masks series 4000 when using the mask for paint spraying		







☆☆☆

kód/code	2500-25	název/name	**Čistící ubrousek / Respirator face seal wipe 3M 105**
popis	Navlhčený čistící ubrousek určený pro čištění, desinfekci a ošetření dosedací linie a obličejové části masky, aniž by došlo k jejímu poškození		
description	A pre-moistened towelette for cleaning and freshening the face piece of mask without damaging it		



☆☆☆

MASKY
MASKS



kód/code	2500-22	název/name	**Celoobličejová maska/ Full face mask 3M 6800**
popis	Vel. M; lehká, dobře vyvážená, pohodlná, ekonomická, snadné použití, nenáročná údržba, přizpůsobivé náhlavní pásky, bajonetový připevňovací systém pro 2 filtry umožňující rychlou a snadnou výměnu filtrů, lze použít se všemi filtry 3M řady 2000, 5000 a většinou filtrů řady 6000, široký úhel rozhledu s polykarbonátovým zorníkem, odolným proti poškrábání a chemikáliím; možnost objednání náhradních dílů		
description	Size M; lightweight, well balanced, comfortable, economical, easy to use, adjustable head straps, a simple bayonet attachment system for 2 filters providing quick, easy and flexible choice, can be used with all 3M filters of series 2000, 5000 and most filters of series 6000, wide field of vision with a scratch and chemical resistant polycarbonate lens; spare parts available		
norma / norm	EN 136		

Další velikosti celoobličejové masky 3M řady 6000 k dispozici na objednávku:
Other sizes full face mask 3M series 6000 available to order:

kód/code	2502-70	název/name	**Celoobličejová maska/ Full face mask 3M 6700**
noma/ norm	EN 136	velikost / size	S

kód/code	2500-29	název/name	**Celoobličejová maska/ Full face mask 3M 6900**
noma/ norm	EN 136	velikost / size	L



kód/code	2500-34	název/name	**Ochraný kryt zorníku/ Face shield cover 3M 6885**
popis	Ochrana zorníků celoobličejových masek 3M řady 6000. Materiál: plastová fólie		
description	Protection for visors of full face masks 3M series 6000. Material: plastic foil		



kód/code	2502-31	název/name	**Adaptér / Adapter 3M 502**
popis	Příslušenství pro masky 3M, používá se v kombinaci s filtry proti částicím 3M řady 2000		
description	Accessory equipment for face masks 3M, it is used in combination with particulate filters of 3M series 2000		



kód/code	2502-01	název/name	**Držák filtrů / Filter retainer 3M 501**
popis	Příslušenství pro masky 3M, používá se v kombinaci s filtry proti částicím 3M řady 5000		
description	Accessory equipment for face masks 3M, it is used in combination with particulate filters of 3M series 5000		



kód/code	2500-27	název/name	**Plošina / Platform 3M 603**
popis	Příslušenství pro masky 3M, používá se v kombinaci s filtry proti částicím 3M řady 6000		
description	Accessory equipment for face masks 3M, it is used in combination with particulate filters of 3M series 6000		

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

FILTRY
FILTERS

3M

kód/code	**2502-02**	**název/name**	**Filtr / Filter 3M 5911**
popis	Filtr třídy P1, ochrana proti pevným a kapalným částicím až do 4x NPK-P, možno použít samostatně nebo jako předfiltr. Materiál: polypropylen		
descrip-tion	Filter of class P1, protection against solid and liquid aerosols up to 4x NPF, can be used individually or as a pre-filter. Material: polypropylene		
norma / norm	EN 143		



☆☆☆

Canis kód / code	Filtr / Filter	Stupeň ochrany / Protection level	Ochrana proti	Protection against
pro kombinaci s filtry proti plynům:		for combination with gas filters:		
2502-02	5911	P1	pevné a kapalné částice	solid and liquid particles
2502-03	5925	P2	pevné a kapalné částice	solid and liquid particles
2502-21	5935	P3	pevné a kapalné částice	solid and liquid particles

3M



kód/code	**2502-03**	**název/ name**	**Filtr / Filter 3M 5925**
popis	Filtr třídy P2, ochrana proti pevným a kapalným částicím až do 12 x NPK-P, možno použít samostatně nebo jako předfiltr. Materiál: polypropylen		
descrip-tion	Filter of class P2, protection against solid and liquid aerosols up to 12 x NPF, can be used individually or as a pre-filter. Material: polypropylene		
norma / norm	EN 143		

☆☆☆



kód/code	**2502-14**	**název/name**	**Filtr / Filter 3M 2125**
popis	Filtr třídy P2, ochrana proti pevným a kapalným částicím až do 12 x NPK-P. Materiál: polypropylen		
descrip-tion	Filter of class P2, protection agains solid and liquid aerosols up to 12 x NPF. Material: polypropylene		
norma / norm	EN 143		

☆☆☆

Canis kód / code	Filtr /Filter	Stupeň ochrany Protection level	Ochrana proti	Protection against
2502-14	2125	P2	pevné a kapalné částice	solid and liquid particles
2502-65	2128	P2+ aktivní uhlí with active coal	s ochranou navíc proti organickým a kyselým plynům a výparům pod NPK-P a ozónu - 10xNPK-P	with extra protection against organic and acid gases & vapours as well as ozoneunder limit
2502-04	2135	P2	pevné a kapalné částice	solid and liquid particles
2502-32	2138	P2+ aktivní uhlí with active coal	s ohranou navíc proti organickým a kyselým plynům a výparům pod NPK-P a ozónu - 10xNPK-P	with extra protection against organic and acid gases & vapours as well as ozoneunder limit



FILTRY
FILTERS

3M



☆☆☆

kód/code	2502-05	název/name	Filtr / Filter 3M 6051
popis	Filtr třídy A1, ochrana proti organickým plynům a výparům		
description	Filter of class A1, protection against gases and organic vapours		
norma / norm	EN 14387:2004		

3M



☆☆☆

kód/code	2502-11	název/name	Filtr / Filter 3M 6055
popis	Filtr třídy A2, ochrana proti organickým plynům a výparům		
description	Filter of class A2, protection against gases and organic vapours		
norma / norm	EN 14387:2004		

3M



☆☆☆

kód/code	2502-06	název/name	Filtr / Filter 3M 6054
popis	Filtr třídy K1, ochrana proti čpavku a derivátům		
description	Filter of class K1, protection against ammonia and derivates		
norma / norm	EN 14387:2004		

3M



☆☆☆

kód/code	2502-07	název/name	Filtr / Filter 3M 6057
popis	Filtr třídy ABE1, ochrana proti organickým, anorganickým a kyselým plynům a výparům		
description	Filter of class ABE1, protection against organic, inorganic and acid gases and vapours		
norma / norm	EN 14387:2004		

Canis kód / code	Filtr/ Filter		Stupeň ochrany Protection level	Rizika	Risks
2301-24	6035		P3	pevné a kapalné částice	solid and liquid particles
2502-05	6051		A1	organické výpary(bod varu nad 65°C)	organic gases & vapours (boiling point above 65°C)
2502-11	6055		A2	organické výpary(bod varu nad 65°C)	organic gases & vapours (boiling point above 65°C)
2502-06	6054		K1	čpavek a jeho deriváty	ammonia and its derivates
2502-07	6057		ABE1	organické výpary, anorganické a kyselé plyny	organic, inorganic and acid gases and vapours
2502-33	6059		ABEK1	organické, anorganické a kyselé plyny, čpavek a deriváty	organic, inorganic and acid gases,ammonia and its derivates
2502-29	6075		A1+ formaldehyd	organické plyny a výpary a formaldehyd	organic gases & vapours and formaldehyde
Filtr proti plynům/ výparům a částicím / Filter against gases/vapours and particles:					
2502-38	6096		HgP3	rtuťové výpary a částice	mercuric vapours and particles
2502-34	6098*		AXP3	organické výpary (bod varu pod 65°C) a částice	organic vapours(boiling point below 65°C) and particles
2502-25	6099*		ABEK2P3	organické výpary, anorganické a kyselé plyny, čpavek a deriváty, částice	organic vapours, inorganic and acid gases, ammonia and its derivates, particles

* pouze pro celoobličejové masky / * only for full face masks

Filtry řady 6000 odpovídají evropským standardům EN141, EN143, EN371 a EN372 / The filters of Series 6000 comform with the European Standards EN141, EN143, EN371 e nd EN372

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER



212 BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE
SAFETY HARNESSES

215 TLUMIČE PÁDU
ENERGY ABSORBERS

217 LANA, UPÍNACÍ POMŮCKY
ROPES, CONNECTORS

220 DOPLŇKY
ACCESSORIES

Tabulka pro velikosti postrojů

velikost	výška cm	obvod hrudníku cm
M - XL	164 - 185	85 - 100
XXL	185 - 200	100 - 130

size	height cm	girth of chest cm
M - XL	164 - 185	85 - 100
XXL	185 - 200	100 - 130

BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE
SAFETY HARNESSES

PROTEKT





zadní spojovací sponaback attaching buckle

kód/code	2601-14	název name	Bezpečnostní celotělový postroj / Full body safety harness P-30
popis	Základní vybavení: Zadní připojovací spona – pro připojení systému zachycení pádu. Přední připojovací smyčky - pro připojení systému zachycení pádu. Zapínací a nastavovací spony – pro komfortní nasazení a používání postroje Materiál: polyamidové řemeny, kovové spony		
description	Basic equipment: Back attaching buckle - for attaching fall arrest system. Front attaching loops - for attaching fall arrest system. Connecting and adjusting buckles - for comfort wearing and using of harness Material: polyamide webbings, metal buckles		
velikost/ size	uni: M-XL		
norma/ norm	EN 361		

kód/code	2601-15	název name	Bezpečnostní celotělový postroj / Full body safety harness P-30		
velikost/ size	XXL	délka / size		průměr / diameter	
norma/ norm	EN 361				

VELIKOST SIZE	VÝŠKA / HEIGHT (cm)	OBVOD HRUDNÍKU GIRTH OF CHEST (cm)
M - XL	164 - 185	85 - 100
XXL	185 - 200	100 - 130



PROTEKT





boční spojovací sonaside attaching buckle

kód/code	2601-03	název name	Bezpečnostní celotělový postroj / Full body safety harness P-50
popis	Základní vybavení: Zadní připojovací spona – pro připojení systému zachycení pádu. Přední připojovací smyčky - pro připojení systému zachycení pádu. Zapínací a nastavovací spony – pro komfortní nasazení a používání postroje. Polohovací pás Materiál: polyamidové řemeny, kovové spony		
description	Basic equipment: Back attaching buckle - for attaching fall arrest system. Front attaching loops - for attaching fall arrest system. Connecting and adjusting buckles - for comfort wearing and using of harness. Work positioning belt Material: polyamide webbings, metal buckles		
velikost/ size	uni: M-XL		
norma/ norm	EN 361, EN 358		

kód/code	2601-04	název name	Bezpečnostní celotělový postroj / Full body safety harness P-50		
velikost/ size	XXL	délka / size		průměr / diameter	
norma/ norm	EN 361, EN 358				

VELIKOST SIZE	VÝŠKA / HEIGHT (cm)	OBVOD HRUDNÍKU GIRTH OF CHEST (cm)
M - XL	164 - 185	85 - 100
XXL	185 - 200	100 - 130



= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

VÝROBCE PROSTŘEDKŮ PRO OCHRANU PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH

MANUFACTURER OF THE PROTECTIVE EQUIPMENT AGAINST FALLS FROM HEIGHTS

SESTAVA PRO PRÁCI V HLOUBKÁCH
PROTECTION ASSEMBLY FOR WORK IN DEPTHS

PROTEKT®



1	2	3	4	5
Trojnožka TM9 se 4 kotvícími body, EN 795 třída B	Evakuační naviják RUP-502 s 20 m ocelovým lankem, EN 1496 třída B	Samonavíjecí zachycovač pádu CR 200, EN 360	Dvoubodový popruh AT 300, EN 354/EN 358	Celotělový postroj P-40, EN 361
Safety Tripod TM9 with 4 anchorage points, EN 795 Class B	Rescue lifting device RUP-502 with 20 m steel rope, EN 1496, Class B	Retractable-type fall arrester device CR 200, EN 360	2 attaching points rescue lifting sling AT 300, EN 354/EN 358	Full body safety harness P-40, EN 361







PROTEKT, 93-403 ŁÓDŹ, UL. STARORUDZKA 9, TEL.: (0 42) 680 20 83, FAX: (0 42) 680 20 93, www.protekt.com.pl

BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE
SAFETY HARNESSES

PROTEKT



☆☆☆

kód/code	**2601-53**	**název name**	**Bezpečnostní celotělový postroj / Full body safety harness P-51E**
popis	Základní vybavení: Zadní připojovací spona – pro připojení systému zachycení pádu. Přední připojovací smyčky - pro připojení systému zachycení pádu. Zapínací a nastavovací spony – pro komfortní nasazení a používání postroje. Pohyblivý polohovací pás s automatickou sponou Materiál: polyamidové řemeny, kovové spony		
description	Basic equipment: Back attaching buckle - for attaching fall arrest system. Front attaching loops - for attaching fall arrest system. Connecting and adjusting buckles - for comfort wearing and using of harness. Moving work positioning belt with automatic buckle Material: polyamide webbings, metal buckles		
velikost/ size	uni: M-XL		
norma/ norm	EN 361, EN 358		



PROTEKT



kód/code	**2600-00**	**název name**	**Pracovní polohovací pás PB-10 / Work positioning belt PB-10**
popis	Bederní výztuha s polohovacími oky a sponou k seřízení velikosti. Slouží k zajištění pracovníka v místě práce, kde nehrozí bezprostřední nebezpečí volného pádu. Používá se pro stabilizaci v místě práce, na střechách, šikmých plochách, na technologických zařízeních, kde hrozí nebezpečí uklouznutí. Materiál: polyamid, polyester		
description	Lumbar reinforcement with positioning loops and adjustable fastener. It is used for worker´s securing on places where there is not the risk of free fall. It is used for stabilisation at the work place such as on roofs, inclined planes, on technologic devices where there is the slipping hazard. Material: polyamide, polyester		
velikost/ size	uni: M-XL		
norma/ norm	EN 358		

☆☆☆

TLUMIČE PÁDU
ENERGY ABSORBERS

PROTEKT

kód/code	2602-25	název name	**Samonavíjecí zachycovač pádu ROLEX s tlumičem pádu / Retractable fall arrester ROLEX with energy absorber**

popis

Základní vybavení:
- Horní karabina – pro uchycení zařízení ke strukturálnímu kotevnímu bodu. Jedná se o ocelovou karabinu AZ 011 se šroubovacím zámkem a otvorem 18 mm
- Samonavíjecí zařízení popruhu uvnitř pouzdra
- Pracovní popruh
- Tlumič pádu
- Karabina pracovního popruhu. Jedná se o karabinu AXK 10S - otočná ocelová karabina s otvorem 22 mm(kombinace hliníku a oceli)

Maximální délka zařízení je 2,25 m

description

Basic equipment:
- Upper snap hook - for attaching device to structural anchor point. It is steel snap hook AZ 011 with screw locking and opening 18 mm
- Webbing retractor inside the cover
- Working webbing
- Energy dissipating element
- Working webbing snap hook. It is swivel snap hook AXK 10S with opening 22 mm(combination of aluminium and galvanized steel)

Maximal length of the device is 2,25 m

norma/ norm

EN 360







☆☆☆

PROTEKT

kód/code	2602-34	název name	**Samonavíjecí zachycovač pádu CR 200 s tlumičem pádu / Retractable fall arrester CR 200 with energy absorber**

popis

Základní vybavení:
- Upevňovací rukojeť - pro transport a uchycení zařízení ke strukturálnímu kotevnímu bodu
- Kabelové samonavíjecí zařízení s brzdou a tlumícím mechanismem pádu uvnitř plastového těla
- Pracovní kabel o délce 10 m a průměru 4 mm vyrobený z galvanizované oceli
- Otočná karabina pracovního kabelu. Jedná se o karabinu AXK 10S-otočná karabina s otvorem 22 mm (kombinace hliníku a oceli)

description

Basic equipment:
- Connecting hangle - for transporting and attaching device to structural anchor point
- Cable retractor with brake and energy dissipating mechanism inside plastic casing
- Working cable of length 10 m and diameter 4 mm made of galvanized steel.
- Snap hook of the working cable incorporated swivel function. It is swivel snap hook AXK 10S with opening 22 mm (combination of aluminium and galvanized steel)

norma/ norm

EN 360







☆☆☆

TLUMIČE PÁDU
ENERGY ABSORBERS

PROTEKT



☆☆☆

kód/code	2602-08	název / name	**Řížený zachycovač pádu AC 010 s tlumičem pádu / Guided-type fall arrester AC 010 with energy absorber**
popis	Používá se na flexibilním ukotveném laně pro zachycení pádu. Je určen pro polyamidové lano AC 100 o průměru 14 mm Základní vybavení: • Bezpečnostní brzda • Tlumič pádu • Ocelová karabina AZ 002 s otvorem 18 mm		
description	It is used on a flexible anchorage guide. It is intended for polyamide rope AC 100 of diameter 14 mm Basic equipment: • Rope grab • Energy dissipating element • Galvanized steel snap hook AZ 002 with opening 18 mm		
norma/ norm	EN 353-2		

PROTEKT



☆☆☆

kód/code	2602-04	název / name	**Tlumič pádu ABM s lanem a 2 karabinami /Energy absorber ABM with lanyard and 2 snap hooks**
popis	Konstrukce: Tlumič pádu - vyroben z 32 mm širokého polyamidového popruhu, na obou koncích vybaven upevňovacími smyčkami, z nichž jedna je připojena k lanu. • Polyamidové lano LB 100 o průměru 12 mm, ukončeno našitými smyčkami, z nichž jedna je nastavitelná pomocí kovové nastavitelné spony. • 2x Karabina AZ 002 - ocelová karabina s otvorem 17 mm		
description	Construction: Energy absorber - made of 32 mm wide polyamide webbing, it is equipped with attachment loops on the endings, one of them is connected to the lanyard. • Polyamide rope LB 100 with diameter 12 mm is ended with sewn loops, one loop is adjustable by steel adjustment buckle. • 2x Snap hook AZ 002 - a steel snap hook with opening 17 mm		
norma/ norm	EN 355		

PROTEKT



☆☆☆

kód/code	2602-24	název / name	**Tlumič pádu ABM se 2 lany a 3 karabinami /Energy absorber ABM with 2 lanyards and 3 snap hooks**
popis	Konstrukce: Tlumič pádu - vyroben z 32 mm širokého polyamidového popruhu, na obou koncích vybaven upevňovacími smyčkami, z nichž jedna je připojena k lanu. Polyamidové lano LB 100 o průměru 12 mm, ukončeno našitými smyčkami, z nichž jedna je nastavitelná pomocí kovové nastavitelné spony. • 1x Karabina AZ 002 - ocelová karabina s otvorem 17 mm • 2x Karabina AZ 022 - ocelová karabina s otvorem 50 mm		
description	Construction: Energy absorber - made of 32 mm wide polyamide webbing, it is equipped with attachment loops on the endings, one of them is connected to the lanyard. Polyamide rope LB 100 with diameter 12 mm is ended with sewn loops, one loop is adjustable by steel adjustment buckle. • 1x Snap hook AZ 002 - a steel snap hook with opening 17 mm • 2x Snap hook AZ 022 - a steel snap hook with opening 50 mm		
norma/ norm	EN 355		

☆☆☆

LANA, UPÍNACÍ POMŮCKY
ROPES, CONNECTORS

kód/code	**2602-02**	**název / name**	**Pomocné lano LP 100 s karabinou / Positioning rope LP 100 with snap hook**		
popis	Lano je na obou koncích ukončeno smyčkami, které jsou opatřeny pouzdry. Součástí lana je ocelová karabina AZ 002 s otvorem 17 mm. Lano je komponentem osobní ochranné výbavy pro zachycení pádů z výšky. Je určeno pro použití v situacích, kdy se musí pracovník často pohybovat po horizontálních rovinách, jedná se o dočasné kotevní zařízení. Materiál: polyamid				
descrip-tion	It is ended with loops equipped with thimble. The rope is equiped with a steel snap hook AZ 002 with opening 17 mm. The rope is a component of a personal fall arrest equipment. It should be used in situation when the worker has to move often in horizontal plane. It is temporary anchor device. Material: polyamide				
velikost/ size		**délka / size**	2,5 m	**průměr / diameter**	10,5 mm
norma/ norm	EN 795 třída B / EN 795 class B				



kód/code	**2602-05**	**název / name**	**Pomocné lano LP 100 s karabinou /Positioning rope LP 100 with snap hook**		
popis	Lano je na obou koncích ukončeno smyčkami, které jsou opatřeny pouzdry. Součástí lana je ocelová karabina AZ 002 s otvorem 17 mm. Lano je komponentem osobní ochranné výbavy pro zachycení pádů z výšky. Je určeno pro použití v situacích, kdy se musí pracovník často pohybovat po horizontálních rovinách, jedná se o dočasné kotevní zařízení. Materiál: polyamid				
descrip-tion	It is ended with loops equipped with thimble. The rope is equiped with a steel snap hook AZ 002 with opening 17 mm. The rope is a component of a personal fall arrest equipment. It should be used in situation when the worker has to move often in horizontal plane. It is temporary anchor device. Material: polyamide				
velikost/ size		**délka / size**	5 m	**průměr / diameter**	10,5 mm
norma/ norm	EN 795 třída B / EN 795 class B				

CE

☆☆☆



kód/code	**2603-10**	**název / name**	**Pracovní lano AC 100 s karabinou / Working rope AC 100 with snap hook**		
popis	Lano je ukončeno našitými smyčkami opatřenými obrubami. Součástí lana je ocelová karabina AZ 002 s otvorem 17 mm. Lano je určeno pro zachycovač pádu AC 010. Materiál: polyamid				
descrip-tion	It is ended with sewn loops equipped with thimbles. The rope is equiped with a steel snap hook AZ 002 with opening 17 mm. The rope is intended for fall arrester AC 010. Material: Polyamide				
norma/ norm	EN 353-2	**délka / size**	10 m	**průměr / diameter**	14 mm

kód/code	**2603-20**	**název / name**	**Pracovní lano AC 100 s karabinou / Working rope AC 100 with snap hook**		
norma/ norm	EN 353-2	**délka / size**	20 m	**průměr / diameter**	14 mm

kód/code	**2603-30**	**název / name**	**Pracovní lano AC 100 s karabinou / Working rope AC 100 with snap hook**		
norma/ norm	EN 353-2	**délka / size**	30 m	**průměr / diameter**	14 mm

kód/code	**2603-40**	**název / name**	**Pracovní lano AC 100 s karabinou / Working rope AC 100 with snap hook**		
norma/ norm	EN 353-2	**délka / size**	40 m	**průměr / diameter**	14 mm

kód/code	**2603-50**	**název / name**	**Pracovní lano AC 100 s karabinou / Working rope AC 100 with snap hook**		
norma/ norm	EN 353-2	**délka / size**	50 m	**průměr / diameter**	14 mm



CE

☆☆☆

LANA, UPÍNACÍ POMŮCKY
ROPES, CONNECTORS

PROTEKT



☆☆☆

kód/code	**2602-52**	**název / name**	**Bezpečnostní lano LB 100 s karabinou / Safety lanyard LB 100 with a snap hook**		
popis	Lano je zakončeno smyčkou s plastovým pouzdrem na jedné straně a na druhé straně smyčkou s nastavovací sponou. Součástí lana je ocelová karabina AZ 002 s otvorem 17 mm, lze použít jako komponent osobní ochranné výbavy pro zachycení pádů z výšky (ve spojení s tlumičem pádu) nebo jako pracovní polohovací lano pro polohování a prevenci proti pádům z výšky. Materiál: polyamid				
description	The lanyard is ended with loop equiped with plastic thimble from the one side and loop with adjusting buckle from the second one. It is equiped with a steel snap hook AZ 002 with opening 17 mm. It can be used as a component of personal fall arrest equipment (in connection with energy absorber) or as a work positioning lanyard for work positioning and prevention of falls from a height. Material: Polyamide				
velikost/ size		**délka / size**	1,5 m	**průměr / diameter**	12 mm
norma/ norm	EN 354, EN 358				

PROTEKT



☆☆☆

kód/code	**2602-54**	**název / name**	**Polohovací prostředek PROT 3 s karabinou / Work positioning device PROT 3 with a snap hook**		
popis	Používá se při provádění prací ve výškách na sloupech, stromech, mřížových konstrukcích. Toto zařízení je nezbytné, pokud provádíte práci, která vyžaduje stabilní pracovní pozici a velmi často také bez přidržování se rukama. Základní vybavení: · Polyamidové lano o průměru 14 mm · Hliníkové nastavovací zařízení délky lana · Ochranná hadice lana · Ocelová karabina AZ 002 s otvorem 17 mm				
description	It is used during works at the height on the pillars, trees, lattice constructions. It is needful when the job you are performing requires a stable work position, very often without holding on with hands. Basic equipment: · Polyamide rope of diameter 14 mm · Aluminium adjuster of the rope length · Rope protecting tube · Steel snap hook AZ 002 with opening 17 mm				
velikost/ size		**délka / size**	2 m	**průměr / diameter**	14 mm
norma/ norm	EN 358				

LANA, UPÍNACÍ POMŮCKY
ROPES, CONNECTORS

PROTEKT

kód/code	2602-50	název / name	Vázací popruh / Webbing sling AZ 900
popis	Konce popruhu jsou sešité a vytváří uzavřenou smyčku. Lze použít jako: • Kotevní prvek - používá se k připojení systému zachycení pádu (tlumič pádu s lanem, řízený zachycovač pádu, samonavíjecí zachycovač pádu) ke strukturálnímu kotevnímu bodu • Lano - používá se k připojení tlumiče pádu a bezpečnostního postroje ke strukturálnímu kotevnímu bodu Materiál: Polyamidový popruh o šířce 20 mm			
description	Webbing endings are sewn forming closed sling. It can be used as: • Anchorage device - it can be used to connect fall arrest devices (energy absorber with lanyard, guided type fall arrester, retractable type fall arrester) to the structural anchor point • Lanyard - it can be used to connect energy absorber and full body harness to the structural anchor point Material: 20 mm wide polyamide webbing			
velikost/ size		délka / size	120 cm	průměr / diameter
norma/ norm	EN 354, EN 795 třída B/ class B			





☆☆☆

PROTEKT

kód/code	2600-03	název / name	Karabina / Snap hook AZ 011
popis	Karabina se šroubovacím zámkem, otvor 18 mm, rozměry: 108 x 60 mm. Materiál: ocel.		
description	Snap hook with screw locking, opening 18 mm, dimensions: 108 x 60 mm. Material: steel.		
norma/ norm	EN 362		



☆☆☆

PROTEKT

kód/code	2602-60	název / name	Karabina / Snap hook AZ 014T
popis	Lehká karabina s automatickým zámkem „twist lock“, otvor 24 mm, rozměry: 113 x 73 mm. Materiál: hliník		
description	Light snap hook with automatic locking „twist-lock“, opening 24 mm, dimensions: 113 x 73 mm. Material: aluminum		
norma/ norm	EN 362		



☆☆☆

DOPLŇKY
ACCESSORIES

JSP



kód/code	2602-59	název / name	**Přilba JSP pro práci ve výškách / Helmet JSP for fork at heights**
popis	Krátký štítek, 8-bodové textilní uchycení, 3-bodový podbradní pásek, kožený potní pásek, odolnost vůči teplotám -20 °C až +40 °C, chrání proti průniku proudu 1000V a 440 Vac, hmotnost 390 g, životnost: 5 let. Materiál: polyetylén		
description	Short peak, 8 point terylene webbing, 3 point chin strap, leather sweatband, temperature resistance -20 °C to +40 °C, protects against 1000V and 440 Vac, weight 390 g, service life:05 years Material: polyethylene		
velikost/ size	53-64 cm		
norma/ norm	EN 397		

CE

☆☆☆

PROTEKT



kód/code	2602-51	název / name	**Přepravní vak / Bag AX-010**
popis	Odolný a nepromokavý, šňůrka na stažení, dva ramenní opruhy, rozměry: 380 x 450 mm. Materiál: PVC		
description	Resistant and waterproof, twine with stopper, two shoulder straps, measurements: 380 x 450 mm. Material: PVC		

☆☆☆

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER



222 RUČNÍKY
TOWELS
223 PRACÍ PROSTŘEDKY
WASHING AGENTS
223 OSOBNÍ HYGIENA
PERSONAL HYGIENE
230 ČISTÍCÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY
CLEANING AND DISINFECTION AGENTS
236 PAPÍROVÝ PROGRAM
PAPER PROGRAMME
237 ÚKLIDOVÉ POMŮCKY
CLEANING TOOLS
243 KARTÁČE A ŠTĚTCE
SWEEPERS AND BRUSHES
244 ÚDRŽBA OBUVI
SHOES MAINTENANCE
245 OCHRANA PROTI HMYZU
PREVENTION AGAINST INSECT
246 AUTOKOSMETIKA
CAR ARTICLES

RUČNÍKY
TOWELS



kód/code	9002-BB	název/ name	Osuška froté / Bath towel
popis	Kvalitní, 100% bavlna, 390g/m²		
description	Good quality, 100% cotton, 390g/m²		
vel./size	70x140 cm	barva/colour	CV SM ZN

☆☆☆



kód/code	9001-BB	název/ name	Ručník froté / Terry towel
popis	Kvalitní, 100% bavlna, 390g/m²		
description	Good quality, 100% cotton, 390g/m²		
vel./size	50x100 cm	barva/colour	CV SM ZN

☆☆☆



kód/code	2700-01	název/ name	Ručník vaflový / Wafle towel
popis	Pracovní, 100% bavlna, 220 g/m²		
description	Working, 100% cotton, 220 g/m²		
vel./size	50x90 cm	barva/colour	Mix barev / Color mix

☆



kód/code	2700-00	název/ name	Ručník froté/ Terry towel
popis	Pracovní, 100% bavlna, 320 g/m²		
description	Working, 100% cotton, 320 g/m²		
vel./size	50x90 cm	barva/colour	Mix barev / Color mix

☆



kód/code	2700-25	název/ name	Ručník froté/ Terry towel
popis	Pracovní, vzor malá kostka, 100% bavlna, 360 g/m²		
description	Working, sample small cube, 100% cotton, 360 g/m²		
vel./size	50x95 cm	barva/	Mix barev / Color mix

☆☆

novinka new



3ks

kód/code	2700-12	název/ name	Utěrka/ Dish towel
popis	Kuchyňská, 100% bavlna, baleno po 3 ks,180 g/m²		
description	Kitchen, 100% cotton, packaging 3 pcs, 180 g/m²		
vel./size	70x46 cm	barva/colour	Mix barev / Color mix

☆☆

novinka new



3ks

kód/code	2700-02	název/ name	Utěrka/ Dish towel
popis	Kuchyňská, 100% bavlna, baleno po 3 ks, 100 g/m²		
description	Kitchen, 100% cotton, packaging 3 pcs, 100 g/m²		
vel./size	63x43 cm	barva/colour	Mix barev / Color mix

☆

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

PRACÍ PROSTŘEDKY
WASCHING AGENTS

kód/code 1	8006-3360	název/name	MERKUR
popis	Prášek na praní, různé druhy, váha 600 g		
description	Different sorts of washing powder, weight 600 g		
kód/code 2	8006-3306	název/name	MERKUR
popis	Prášek na praní, různé druhy, váha 6 kg		
description	Different sorts of washing powder, weight 6 kg		
kód/code 3	8006-3302	název/name	MERKUR
popis	Prášek na praní, různé druhy, váha 2 kg		
description	Different sorts of washing powder, weight 2 kg		
kód/code 4	8005-81	název/name	SONET Extra
popis	Prášek na praní, váha 600 g		
description	Washing powder, weight 600 g		
kód/code 5	8001-77	název/name	PALMEX
popis	Prášek na praní, různé druhy, váha 400g		
description	Different sorts of washing powder, weight 400 g		
kód/code 6	8006-91	název/name	TIDE
popis	Prášek na praní, různé druhy, váha 400g		
description	Different sorts of washing powder, weight 400 g		
kód/code 7	8003-10	název/name	ŽABKA
popis	Prostředek k namáčení a odmaštění prádla, váha 400g		
description	Detergent for soaking and grease removal linen, weight 400 g		



☆☆

OSOBNÍ HYGIENA
PERSONAL HYGIENE



kód/code 1	8010-24	název/name	Mýdlo/ Soap FRUIT LIFE
popis	Jemné, s avokádovým olejem, v 6-ti ovocných vůních, váha 100 g		
description	Fine, with natural avocado oil, in 6 fruit fragrance, weight 100 g		
kód/code 2	8000-03	název/name	Mýdlo/ Soap
popis	Toaletní, s lanolínem, váha 100 g		
description	With lanolin, weight 100 g		
kód/code 3	8007-50	název/name	Mýdlo/ Soap FA
popis	Toaletní, váha 100 g		
description	Toilet, weight 100 g		
kód/code 4	8016-31	název/name	Mýdlo/ Soap RUBIS
popis	Toaletní, váha 100 g		
description	Toilet, weight 100 g		
kód/code 5	8011-40	název/name	Mýdlo/ Soap CAMAY
popis	Toaletní, s jemnou vůní francouzských parfémů, váha 100 g		
description	With delicate fragrance of French parfumes, weight 100 g		
kód/code 6	8011-90	název/name	Mýdlo/ Soap LAILA
popis	Jemné, toaletní, váha 100 g		
description	Fine, toilet, weight 100 g		



kód/code 7	8005-95	název/name	Kartáček na ruce / Brush for hands
popis	Plastové těleso, syntetická vlákna, různé barvy		
description	Plactic body, synthetic fibres, various colours		

☆☆

OSOBNÍ HYGIENA
PERSONAL HYGIENE



2 1 3 4



6 5



7

☆☆

kód/code 1	8001-63	název/ name	**Šampon/ Shampoo 500ml**
popis	Na vlasy, s regeneračními účinky. 4 druhy - mix.		
description	For hair, with regeneration efect		
objem/ volume	500ml		250 ml

kód/code 2	8005-56	název/ name	**Šampon/ Shampoo 1l**
popis	Na vlasy s regeneračními účinky. 4 druhy - mix		
description	For hair, with regeneration efect for 4 sorts - mixed		
objem/ volume	1l		250 ml

kód/code 3	8010-29	název/ name	**Tekuté mýdlo/ Liquid soap 500ml**
popis	Na ruce, s glycerinem, 3 vůně barevně odlišené, s dávkovací pumpičkou		
description	For hands, with glycerine, 3 fragrances, different color, with dous pum		
objem/ volume	500 ml		250 ml

kód/code 4	8001-04	název/ name	**Tekuté mýdo/ Liquid soap 1l**
popis	Na ruce, s glycerinem, 3 vůně barevně odlišené		
description	For hands, with glycerine, 3 fragrances, different color		
objem/ volume	1l		250 ml

kód/code 5	8001-17	název/ name	**Tekuté mýdo/ Liquid soap 5l**
popis	Na ruce s glycerinem a perletí. 4 vůně barevně odlišené		
description	For hands, with glycerine, 4 fragrances, different colour		
objem/ volume	5l		250 ml

kód/code 6	8001-18	název/ name	**Tekuté mýdo/ Liquid soap 10l**
popis	Na ruce, s glycerinem, 3 vůně barevně odlišené, v pevném kanystru		
description	For hands, with glycerine, 3 fragrances, different color, in hard barrel		
objem/ volume	10l		250 ml

kód/code 7	8015-96	název/ name	**Mycí pasta / Washing paste ISONA PASTA**
popis	S mletým vápencem a glucosidem ,na středně znečištěné ruce		
description	With milled calcite and glucoside, for average dirty hands		
váha/ weight	500 g		

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

OSOBNÍ HYGIENA
PERSONAL HYGIENE

kód/code 1	8008-96	název/ name	**Mycí pasta / Washing paste SOLFA**
popis	Ekologická, na silně znečištěné a mastné ruce, s glycerinem a lanolinem		
description	Enviromental, for very dirty and greasy hands with glycerin and lanolin		
váha/ weight	10 kg		

kód/code 2	8009-27	název/ name	**Mycí pasta / Washing paste SOLFA**
popis	Ekologická, na silně znečištěné a mastné ruce, s glycerinem a lanolinem		
description	Enviromental, for very dirty and greasy hands with glycerin and lanolin		
váha/ weight	5 kg		

kód/code 3	8009-26	název/ name	**Mycí pasta / Washing paste SOLFA**
popis	Ekologická, na silně znečištěné a mastné ruce, s glycerinem a lanolinem		
description	Enviromental, for very dirty and greasy hands with glycerin and lanolin		
váha/ weight	450 g		

kód/code 4	8001-19	název/ name	**Mcí pasta / Washing paste LAVAMANI**
popis	Ekologická, na silně znečištěné a mastné ruce		
description	Environmental, for very dirty and greasy hands		
váha/	500 g		

kód/code 5	8016-16	název/ name	**Mycí pasta / Washing paste AMERICOL YELLOW**
popis	Na extrémně znečištěné a mastné ruce, s výtažky z aloe vera a jojoby		
description	For extremely dirty and greasy hands, with aloe vera and jojoba extracts		
objem/ volume	600 g		3 l, 4,5 l, 10 l, 25 l

kód/code 6	8002-43	název/ name	**Mycí pasta / Washing paste SAVO PROFI**
popis	Tekutá, na silně znečištěné ruce		
description	Liquid, for very dirty hands		
objem/ volume	450 g		300g, 5 kg

kód/code 7	8002-02	název/ name	**Mycí pasta / Washing paste MIO**
popis	Univerzální, abrazivní čistící prostředek pro mytí silně znečištěných rukou i pracovních ploch		
description	Universal, abrasive cleaning agent for washing of very dirty hands and work areas		
váha/ weight	600 g		





OSOBNÍ HYGIENA
PERSONAL HYGIENE



1



2

☆☆

kód/code 1	8001-06	název/ name	Mycí pasta / Washing paste SOLVINA
popis	Pilinová, na silně znečištěné ruce		
description	Sawdust, for very dirty hands		
váha/ weight	450 g		320 g

kód/code 2	8001-07	název/ name	Mycí pasta / Washing paste SOLMIX
popis	Pěnící, na silně znečištěné a mastné ruce		
description	Foaming, for very dirty and greasy hands		
váha/ weight	375 g		10 g



1



2



3



4



5

☆☆☆

kód/code 1	8000-06	název/ name	Krém INDULONA Univerzální/ Cream INDULONA Universal
popis	Promašťující, na celé tělo, bez obsahu konzervačních látek		
description	Salving, for whole body, without content of conservation substances		
objem/volume	100 ml		

kód/code 2	8000-12	název/ name	Krém INDULONA Měsíčková / Cream INDULONA Sunflower
popis	Regenerační, zklidňující, zvláčňující, na celé tělo s výtažkem z měsíčku lékařského		
description	Regenerative, calming, softening, for whole body with extract of Sunflower		
objem/ volume	100 ml		

kód/code 3	8000-07	název/ name	Krém INDULONA Dezinfekční / Cream INDULONA Desinfecting
popis	Hydrofilní, regenerační, na ruce, prevence proti mikrobiální infekci		
description	Hydrophilic, regenerative, for hand, microbial infection prevention		
objem/ volume	100 ml		

kód/code 4	8000-16	název/ name	Krém INDULONA Rakytníková / Cream INDULONA Sea buckthorn
popis	Regenerační, hojivý, na celé tělo, s obsahem rakytníkového oleje		
description	Regenerative, healing, for whole body, with content of Sea buckthorn oil		
objem/ volume	50 ml		

kód/code 5	8000-76	název/ name	Krém INDULONA Repelentní / Cream INDULONA Repellent
popis	S přírodními látkami odpuzující komáry, klíšťata, ovády i mravence,s obsahem vitamínu E, příjemně voní		
description	With natural repellent substances against mosquitos, ticks, deer flies and ants, with vitamine E, pleasing flavour		
objem/ volume	70 ml		

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

☆☆☆

NOVINKA

krémové tekuté mýdlo

kód/code	8017-60	název/name	ISOLDA černá třešeň
kód/code	8017-62	název/name	ISOLDA granátové jablko
kód/code	8017-63	název/name	ISOLDA zelené jablko
kód/code	8017-64	název/name	ISOLDA mandarinka
popis	Krémové tekuté mýdlo určené pro mytí citlivé pokožky. Vyniká vysokou pěnivostí a krémovou jemností, se kterou umyje a ošetří pokožku		
description	It is designed for everyday skin care. Foaming quality and softness, with which skin is treated, are its best properties		
objem/ volume	500 ml		



OFFICEHANDCARE

CLICK&GO! CN SYSTEM

OSOBNÍ HYGIENA
PERSONAL HYGIENE

kód/code 1	8009-84	název/ name	Krém ISOLDA Výživný / Cream ISOLDA Nourishing
popis	Na celé tělo s obsahem keratinu a mandlového mléka		
description	On the skin of the whole body with keratin dissolvedin natural almond oil		
objem/ volume	100 ml		

kód/code 2	8009-87	název/ name	Krém ISOLDA Senzitivní / Cream ISOLDA Sensitive
popis	Na celé tělo s obsahem pupalky a konopného oleje		
description	On the skin of the whole body with primose oil and hemp seed oil		
objem/ volume	100 ml		

kód/code 3	8016-81	název/ name	Krém ISOLDA Vitalizační / Cream ISOLDA Vitalizing
popis	Na ruce, s obsahem koenzymu Q10 a AB kolagenu		
description	For hand with koenzym Q10 and AB colagen efect		
objem/ volume	100 ml		



☆☆☆

OSOBNÍ HYGIENA
PERSONAL HYGIENE



1



2



3



4



5



6

kód/code 1	8009-83	název/ name	**Krém ISOLDA Ochranný / Cream ISOLDA Protective**
popis	Na ruce s obsahem lanolinu a rakytníkového oleje		
description	For hand with lanolin and Sea buckthorn oil		
objem/ volume	100 ml		

kód/code 2	8009-90	název/ name	**Krém ISOLDA Hojivý / Cream ISOLDA Healing**
popis	Na ruce s obsahem pupalkového oleje a měsíčku lékařského		
description	For hand with primose oil and calendula contained		
objem/ volume	100 ml		

kód/code 3	8009-88	název/ name	**Krém ISOLDA Hydratační/ Cream ISOLDA Moisturizing**
popis	Na ruce s obsahem koenzymu Q10 a včelího vosku		
description	For hand with Q10 coenzyme and beeswax		
objem/ volume	100 ml		

kód/code 4	8009-91	název/ name	**Krém ISOLDA Dezinfekční / Cream ISOLDA Disinfecting**
popis	Na ruce, s obsahem biotinu a lactilanu		
description	For hand, with biotin and lactilan		
objem/volume	100 ml		

kód/code 5	8009-22	název/ name	**Krém ISOLDA Regenerační / Cream ISOLDA Regenerating**
popis	Na ruce s obsahem aloe vera		
description	For hand with aloe vera		
objem/ volume	100 ml		

kód/code 6	8009-86	název/ name	**Krém ISOLDA Zklidňující / Cream ISOLDA Soothing**
popis	Na ruce s obsahem tea tree oleje a přírodních vosků		
description	For hand with tea essence and natural waxes		
objem/ volume	100 ml		

☆☆

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

kód/code	8017-36	název/name	ISOLDA PROTEC	
popis	Prventivní krémová emulze ne ruce před zahájením práce			
description	Preventive cream emulsion for skin protection before work starting			
objem/ content	500 ml			
kód/code	8017-51	název/name	ISOLDA vitalizační	
popis	Krém pro revitalizaci namáhané pokožky			
description	Cream for revitalization of srained skin			
objem/ content	500 ml			

CLICK&GO! CN SYSTEM



Výrobky ISOLDA a ISOFA jsou součástí aplikačního systému CLIK&GO, který zaručuje nejvyšší hygienický standard v oblasti hygieny a bezpečnosti produktu.

NOVINKA

TEKUTÉ MYCÍ PASTY NA RUCE
PERSONAL HYGIENE

kód/code	8017-31	název/name	ISOFA 100PRO	
popis	Tekutá mycí pasta odstraňuje maziva, brzdové usazeniny a korozi			
description	Professional liquid abrasive cleaner for removing dirts, such as oils, brake deposits, cement and rut			
váha/weight	600 g			
kód/code	8017-33	název/name	ISOFA 200CLAS	
popis	Tekutá mycí pasta odstraňuje oleje, tuky, maziva, asfalt, naftu a saze			
description	Professional liquid abrasive cleaner for removing dirts, such as oils, grease, lubricants, asphalt, petroleum, soot and rubber			
váha/weight	500 g			
kód/code	8017-32	název/name	ISOFA 300MAX	
popis	Tekutá mycí pasta odstraňuje dehet, saze, tmely			
description	Professional liquid abrasive cleaner for removing dirts, such as oils, lubricants and petroleum			
váha/weight	500 g			
kód/code	8017-35	název/name	ISOFA GEL	
kód/code	8017-34	název/name	ISOFA DOLOMIT	
popis	Tekutá mycí pasta odstraňuje oleje, tuky, maziva, naftu			
description	Professional liquid abrasive cleaner for removing dirts, such as oils, grease, lubricants and petroleum			
váha/weight	500 g			



Při nákupu 10 ks výrobků 100PRO, 200CLAS, 300MAX, PROTEC a VITALIZAČNÍHO krému dostanete 1 ks bílého aplikačního držáku ZDARMA.

MYCÍ PASTY NA RUCE
PERSONAL HYGIENE

kód/code	8009-92	název/name	ISONA PRO
kód/code	8017-52	název/name	ISONA CLAS
kód/code	8017-53	název/name	ISONA MAX
kód/code	8009-89	název/name	ISONA ECO
popis	Mycí pasty odstraňující maziva, brzdové usazeniny, cement, koroze, oleje, tuky, asfalt, naftu, pryž, dehet a tmel		
description	Professional cleaning paste designed to remove lubricants, brake sediment, cement, corrosion, oils, grease, lubricant, tar, petroleum, soot, rubber, putty, based on alkyds and acrylates		
váha/weight	500 g		



ČISTÍCÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY
CLEANING AND DISINFECTION AGENTS



☆☆☆

kód/code	8002-04	název/ name	JAR 500 ml
popis	Tekutý, čistící prostředek na nádobí		
description	Liquid cleaner for utensils		
objem/volume	500 ml		5 l

kód/code	8002-05	název/ name	JAR 1 l
objem/ volume	1 l		5 l



☆☆

kód/code	8009-40	název/ name	FOX 1 l
popis	Tekutý, čistící prostředek na nádobí		
description	Liquid cleaner for utensils		
objem/ volume	1 l		500 ml

kód/code	8007-51	název/ name	FOX 5 l
objem/ volume	5 l		500 ml

kód/code	8007-58	název/ name	FOX 10 l
objem/ volume	10 l		500 ml



☆☆☆

kód/code	8002-06	název/ name	MR PROPER
popis	Tekutý, univerzální čistící prostředek		
description	Liquid, multi-purpose cleaner		
objem/ volume	750 ml		500 ml, 5 ll



☆☆☆

kód/code	8002-00	název/ name	HIT 500 ml
popis	Tekutý, univerzální čistící prostředek		
description	Liquid, multi-purpose cleaner		
objem/ volume	500 ml		1 l

kód/code	8003-31	název/ name	HIT 5 kg
váha/weight	5 kg		1 l

kód/code	8005-04	název/ name	HIT 10 kg
váha/weight	10 kg		1 l

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE

PRODUKTŮ V NEJVYŠŠÍ KVALITĚ ZA PŘIJATELNOU CENU



ZENIT, spol. s r. o.
Pražská 162, 286 01 Čáslav, tel.: +420 327 304 890
www.zenit-caslav.eu, www.cistotadomova.cz

ČISTÍCÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY
CLEANING AND DISINFECTION AGENTS



☆☆

kód/code	8007-53	název/ name	BEL 1l
popis	Tekutý, univerzální čistící prostředek		
description	Liquid, multi-purpose cleaner		
objem/ volume	1 l		500 ml

kód/code	8001-22	název/ name	BEL 5 l
objem/ volume	5 l		500 ml

kód/code	8001-27	název/ name	BEL 10l
objem/ volume	10 l		500 ml



☆☆☆

kód/code	8002-03	název/ name	Mazlavé Mýdlo / Gel soap
popis	Gelový, čistící prostředek na podlahy a hygienická zařízení		
description	Gel, cleaner for floor and toilet		
váha/weight	9 kg		2 kg, 5 kg

kód/code	8002-24	název/ name	CIF CREAM
popis	Tekutý, abrazivní čistící prostředek na všechny omyvatelné plochy		
description	Liquid, abrasive cleaner for all washable surface		
objem/ volume	500 ml		250 ml



☆☆☆

kód/code	8002-01	název/ name	REAL CLASSIC 600 g
popis	Tekutý, abrazivní čistící prostředek na všechny omyvatelné plochy		
description	Liquid, abrasive cleaner for all washable surface		
váha/weight	600 g		

kód/code	8003-25	název/ name	REAL CLASSIC 10 kg
váha/weight	10 kg		



☆☆

kód/code	8002-11	název/ name	OKENA
popis	Lihový čistící prostředek na okna a skla		
description	Spirit cleaner for windows and glass		
objem/ volume	500 ml		

kód/code	8006-96	název/ name	KRYSTAL
popis	Tekutý čistící prostředek na skleněné povrchy, s rozprašovačem se zpěňovačkou		
description	Liquid cleaner for glass surface, with airbrush		
objem/ volume	750 ml		

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

ČISTÍCÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY
CLEANING AND DISINFECTION AGENTS

kód/code		název/name	
1	8002-37		**Sprej / Spray PRONTO ORIGINAL**
popis	Sprej proti prachu na všechny povrchy		
description	Spray against dust for all surfaces		
objem/ volume	250 ml		

kód/code		název/name	
2	8010-22		**Osvěžovač vzduchu / Freshness air**
popis	Sprej pro dlouho trvající svěžest		
description	Spray for long lasting freshness		
váha/weight	300 g		



1 2

☆☆

kód/code		název/name	
1	8001-60		**AVA na vany / AVA for bath**
popis	Čistící písek na smaltované vany, umyvadla a dlaždičky		
description	Cleaning powder for enamelled baths, basins and tiles		
váha/weight	400 g		

kód/code		název/name	
2	8002-89		**AVA na nádobí / AVA for utensils**
popis	Čistící písek s antibakteriální přísadou		
description	Abrasive cleaner with antibacterial ingredient		
váha/weight	400 g		

kód/code		název/name	
3	8002-10		**AVA UNIVERSAL**
popis	Čistící písek na všechny omyvatelné plochy		
description	Cleaning powder for all washable surfaces		
váha/weight	550 g		



3 2 1

☆☆

kód/code		název/name	
1	8000-32		**SAVO PROFI na nádobí / SAVO PROFI for utensils**
popis	Tekutý čistící prostředek na nádobí		
description	Liquid cleaner for utensils		
objem/ volume	500 ml		5 kg, 10 kg

kód/code		název/name	
2	8003-16		**SAVO PROFI Univerzal / SAVO PROFI Univerzal**
popis	Tekutý, univerzální čistící prostředek		
description	Liquid, multi-purpose cleaner		
objem/ volume	500 ml		5 kg, 10 kg

kód/code		název/name	
3	8000-34		**SAVO GLANC čistící krém / SAVO GLANC cleaning cream**
popis	Tekutý, abrazivní, čistící prostředek s antibakteriální přísadou		
description	Liqud, abrasive, cleaner with antibacterial ingredient		
objem/ volume	500 ml		



3 2 1

☆☆☆

ČISTÍCÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY
CLEANING AND DISINFECTION AGENTS



☆☆☆

kód/code 1	8000-33	název/ name	**SAVO GLANC koupelna / SAVO GLANC bathroom**
popis	Kyselý, tekutý čistící prostředek s rozprašovačem		
description	Acid, liquid cleaner, with airbrush		
objem/ volume	500 ml		

kód/code 2	8003-17	název/ name	**SAVO Proti plísním / SAVO for fundus**
popis	Tekutý, dezinfekční prostředek k odstranění plísní, řas a kvasinek. S rozprašovačem		
description	Liquid, disinfection, cleaner, for cleaning of fungus, bacilus, algae and yeasts.With airbrush		
objem/ volume	500 ml		500 ml náhradní náplň, 5 kg, 15 kg, 50 kg

kód/code 3	8002-07	název/ name	**SAVO ORIGINAL**
popis	Tekutá dezinfekce ploch, předmětů, pitné vody, vody v bazénu		
description	Liquid disinfection of surface, subjects, drinking water, water in basin		
objem/ volume	1 l		5 kg, 15 kg, 50 kg

kód/code 4	8002-38	název/ name	**SAVO PRIM**
popis	Tekutá dezinfekce ploch, předmětů, k bělení prádla. S vůní		
description	Liquid disinfection of surfaces, objects at whitening clothes, with fragrance		
objem/ volume	1 l		5 kg, 10 kg

kód/code 5	8003-21	název/ name	**SAVO WC**
popis	Gelový, čistící a dezinfečnií prostředek na toalety		
description	Gel, disinfection, cleaner for toilet		
objem/ volume	750 ml		



☆☆☆

kód/code 1	8002-20	název/ name	**DOMESTOS**
popis	Tekutý, čistící a dezinfekční prostředek na silně znečištěné plochy k odstranění plísní a bakterií		
description	Liquid, disinfection, cleaner for very dirty surface, for cleaning of fungus and bacilus		
váha/weight	750 g		500 g

kód/code 2	8002-75	název/ name	**WC HIT**
popis	Tekutý, čistící prostředek, odstraňuje vodou nerozpustné usazeniny		
description	Liquid cleaner, clears away water resistant sediments		
objem/ volume	750 ml		

kód/code 3	8002-09	název/ name	**FIXINELA**
popis	Tekutý, čistící, dezinfekční prostředek na silně znečištěné plochy		
description	Liquid, disinfection, cleaner for very polluted surface		
objem/ volume	500 ml		

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

ČISTÍCÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY
CLEANING AND DISINFECTION AGENTS

kód/code 1	8010-03	název/name	**Čistič odpadu / FREDY**
popis	Drobné granule k odstranění zbytků jídla, vlasů, toaletního papíru z odpadního potrubí		
description	Small granules for cleaning away leftovers, hair, toilet paper from downpipe		
váha/weight	500 g		

kód/code 2	8001-23	název/name	**WC Deodorant do pisoárů/ WC Dezodorant for pissoir**
popis	Tablety, dezinfikují, odstraňují usazeniny a pachy		
description	Tablets, desinfecting, removing sediments and smells		
ks / pcs	40		



1



2

☆☆

kód/code 1	8012-18	název/name	**LARRIN WC GEL**
popis	Gel, osvěžuje a čistí toaletní mísy, s dezinfekční přísadou, náhradní náplň		
description	Gel, refreshing and cleaning WC bowl with antiseptic additives, replacement filling		
objem/ volume	500 ml		

kód/code 2	8013-08	název/name	**LARRIN WC GEL**
popis	Gel, osvěžuje a čistí toaletní mísy s dezinfekční přísadou a aplikačním košíkem		
description	Gel, refreshing and cleaning WC bowls with antiseptic additive and aplication basket		
objem/ volume	200 ml		



1



2

☆☆☆

kód/code 1	8010-46	název/name	**WC ZÁVĚS**
popis	Tableta v košíku do toaletních mís, dezinfikuje, čistí, voní		
description	Tablet in holder for toilet bowl, desinfecting, cleaning, with fragrance		
váha/weight	40 g		

kód/code 2	8010-30	název/name	**WC BLOK**
popis	Tableta do splachovacích nádrží, dezinfikute a čistí toaletní mísy		
description	Tablet for toilet tank, desinfecting and cleaning toilet bowl		
váha/weight	40 g		



1



2

☆☆

PAPÍROVÝ PROGRAM
PAPER PROGRAMME



kód/code 1	8004-00
název/name	Toaletní papír / Toilet paper 400
popis	Recyklovaný,jednovrstvý, 400 útržků, v papírovém přebalu
description	Recycled, one layer, 400 sheets, in paper cover

kód/code 2	8005-01
název/name	HARMONY COLOR
popis	Toaletní papír, dvouvrstvý, barevný, baleno po 4 rolích á 200 útržků
description	Tiolet paper, two ply, coloured, in package in 4 pcs, 200 tragments

kód/code 3	8004-88
název/name	PERLA Color
popis	Toaletní papír,100% celulóza, 3 vrstvy, s vůní
description	Toilet paper, 100% celulose, 3 ply, with fragrance



kód/code	8004-94
název/name	Jumbo 190
popis	Toaletní papír, jednovrstvý, recyklovaný, balený po 6 rolích
description	Large toilet paper, one ply, recycled, in packed in 6 pcs
váha/weight	930 - 1000 g

kód/code	8006-90
název/name	Jumbo 240
váha/weight	710 - 760 g

kód/code	8006-94
název/name	Jumbo 280
váha/weight	450 - 500 g



kód/code	8008-31
název/name	Harmony CLASSIC
popis	Papírové, kosmetické, dvouvrstvé kapesníčky, balené po 10 ks
description	Facial tissue, two ply, in packed in 10 pcs



kód/code	8013-68
název/name	Kapesníčky KLEENEX
popis	Papírové,kosmetické, dvouvrstvé, balené v krabičce po 100 ks
description	Facial tissue, two ply, packed in box in 100 pcs

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

PAPÍROVÝ PROGRAM
PAPER PROGRAMME

kód/code 1	8006-29	název/ name	**Ručníky papírové / Paper towels ZZ**
popis	Jednovrstvé, recyklované, 20 x 250 ks v balení		
description	One ply, recycled, in packed in 20 x 250 pcs		

kód/code 2	8009-49	název/ name	**Ručníky papírové / Paper towels MIDI**
popis	V roli, dvouvrstvé, recyklované		
description	Two ply, recycled		



1 2

☆☆

ÚKLIDOVÉ POMŮCKY
CLEANING TOOLS

kód/code 1	8004-22	název/ name	**Sáčky / Bags 35l**
popis	Na odpadky, černý, mikrotenový (HDPE), balený po 50 ks		
description	For rubbish, black, HDPE, packed in 50 pcs		

kód/code 2	8010-94	název/ name	**Sáčky/ Bags 60 l**
popis	Na odpadky, černý, mikrotenový, balený po 20 ks		
description	For rubbish, black, HDPE, packet in 20 pcs		

kód/code 3	8005-67	název/ name	**Pytel / Bag**
popis	LDPE, černý,rozměr 60x120 cm / 200 mikronů, balený po 1 ks		
description	LDPE, black, 60x120 cm, 200 mi, in package in 1 pcs		

kód/code 4	2801-47	název/ name	**Koš kancelářský / Office bin**
popis	Z děrovaného barveného plechu, výška 34 cm, průměr 30 cm		
description	From holey coloured sheet metal, height 34 cm, diameter 30 cm		

kód/code 5	2801-48	název/ name	**Koš na použité papírové ručníky / Bin for used paper towels**
popis	Z hliníkových prutů potažených bílým PVC, skládací, 27x34x55 cm		
description	From aluminium wire covered with white PVC, folding, 27x34x55 cm		



1 2 3 4 5

☆☆

kód/code 1	8014-63	název/ name	**Dávkovač tekutého mýdla / Liquid soap dispenser**
popis	Plastový pro uchycení na zeď		
description	Plastic, for wall mount		
objem/ volume	800 ml		

kód/code 2	8014-68	název/ name	**Zásobník na hygienické sáčky / Hygienic bag holder**
popis	Plastový, pro papírové sáčky na dámské hygienické potřeby		
description	Plastic, for paper bags for womans hygienic product		



1 2

☆☆

ÚKLIDOVÉ POMŮCKY
CLEANING TOOLS



1



2



3 4 5

☆☆

kód/code 1 **8014-67** název/name **Zásobník na papírové ručníky / Paper towel holder**

popis	Plastový, velký, pro 3 balení skládaných papírových ručníků „ZZ“
description	Plastic, middle, for folded paper towels „ZZ“

kód/code 2 **8014-66** název/name **Zásobník na papírové ručníky / Paper towel holder**

popis	Plastový, střední, pro 2 balení skládaných papírových ručníků „ZZ“
description	Plastic, middle, for folded paper towels „ZZ“

kód/code 3 **8014-71** název/name **Zásobník na toaletní papír / Toilet paper holder MAXI**

popis	Plastový, na toaletní papír do průměru 320 mm
description	Plastic, for toilet paper to diameter 320 mm

kód/code 4 **8014-65** název/name **Zásobník na toaletní papír / Toilet paper holder MIDI**

popis	Plastový, na toaletní papír do průměru 250 mm
description	Plastic, for toilet paper to diameter 250 mm

kód/code 5 **8014-64** název/name **Zásobník na toaletní papír / Toilet paper holder MIDI**

popis	Plastový, na toaletní papír do průměru 210 mm
description	Plastic, for toilet paper to diameter 210 mm



1 2

☆☆☆

kód/code 1 **8004-17** název/name **Houba na nádobí / Sponge for utensils**

popis	Malá, PUR pěna s abrazivní plochou, balená po 10 ks
description	Small, made of PUR foam with abrassive surface, 10 pcs pack

kód/code 2 **2803-20** název/name **Houbička tvarovaná / Sponge shaped**

popis	Velká, z PUR pěny s abrazivní plochou, balená po 5 ks
description	Large, made of PUR foam with abrassive surface, 5 pcs pack



1



2

☆☆

kód/code 1 **2700-04** název/name **Švédská utěrka / Microfibre cloth**

popis	80% polyester, 20% polyamid, 30x35 cm, 205 g/m²
description	80% polyester, 20% polyamide, 30x35 cm, 205 g/m²

kód/code 2 **2700-05** název/name **Hadr prachový / Dust cloth**

popis	Netkaný, 100% bavlna, 42x40 cm
description	Unwoven, 100% cotton, 42x40 cm

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

ÚKLIDOVÉ POMŮCKY
CLEANING TOOLS

kód/code 1	2719-00	název/name	**Hadr / Cloth PETR**
popis	Netkaná textilie, oranžový, 50x60 cm		
description	Viscose, orange color, 50x60 cm		
kód/code 2	2700-03	název/name	**Hadr podlahový / Floor cloth**
popis	Netkaný, bílý, 100% bavlna, 60x80 cm		
description	Unwoven, white, 100% cotton, 60x80 cm		



☆☆

KleenGuard

kód/code 1	8014-91	název/name	**Wypall L10, 7123**
popis	Průmyslová utěrka, malá role, materiál Airflex, pro práci s oleji i vodou, vysoce savá, pevná, barva modrá		
description	Industrial cloth, small roll, material Airflex, for working with oils and water, highly absorbic, tight, blue color		
velikost/size	38x24 cm /	ks / pcs	200 v roli / in roll
kód/code 2	8014-93	název/name	**Wypall X60, 8380**
popis	Průmyslová utěrka, netkaná textilie, pro práci s ředidly a rozpouštědly, vysoce savé, centrální odvin		
description	Industrial cloth, unwoven textile, for working with diluting agents, highly absorbic, central wind off		
velikost/size	42x24 cm	ks / pcs	150 v roli / in roll
kód/code 3	8014-94	název/name	**Wypall Wipes, 7775**
popis	Vlhčené čistící utěrky na ruce i plochy, vysoce pevná netkaná textilie		
description	Damped cleaning wipers for hands and surfaces, high tight unwoven textile		
velikost/size	27x27 cm	ks / pcs	90
kód/code 4	8014-92	název/name	**Wypall L20, 7200**
popis	Průmyslová utěrka, velká role, materiál Airflex, pro práci s oleji i vodou, vysoce savá, pevná, barva modrá		
description	Industrial cloth, big roll, material Airflex, for working with oils and water, highly absorbic, tight, blue color		
velikost/size	38x23,5 cm	ks / pcs	1000 v roli / in roll



☆☆☆

kód/code 1	2800-48	název/name	**Lisovaný textil mix / Pressed textile mix**
popis	Bavlněný, tmavé barvy, balený po 10 kg		
description	Cotton, dark colours, unit pack of 10 kg		
váha/weight	10 kg		
kód/code 2	8017-19	název/name	**Lisovaný textil světlý / Pressed textile light**
popis	100% bavlna, světlé, pastelové barvy, balen po 10 kg		
description	100% cotton, light coloured, pastel colours, pack unit of 10 kg		
váha/weight	10 kg		



☆☆

ÚKLIDOVÉ POMŮCKY
CLEANING TOOLS



☆☆

kód/code 1	8004-02	název/name	**Vědro 10l / Bucket 10l**
popis	Úklidové, PVC, bez výlevky, různé barvy		
description	Cleaner´s bucket, PVC, without sink, various colours		
objem/ volume	10 l	✆	5 l, 15 l

kód/code 2	8004-21	název/name	**Vědro 12l / Bucket 12l**
popis	Úklidové, PVC, s výlevkou, různé barvy		
description	Cleaner´s bucket, PVC, with sink, various colours		
objem/ volume	12 l	✆	5 l, 15 l

kód/code 3	8004-49	název/name	**Vědro 12l / Bucket 12l**
popis	Stavební, pozinkovaný plech		
description	Industrial, galvanized sheet		
objem/ volume	12 l		



☆☆

kód/code	8004-48	název/ name	**WC souprava / WC set 4342 color**
popis	Plastový kartáč průměr 75 mm, plastový stojan		
description	Plastic brush, diameter 75 mm, plastic stand		



☆☆

kód/code 1	8004-27	název/ name	**Lopatka kovová / Dustpan steel**
popis	Šíře 235 mm, lakovaná, různé barvy		
description	Width 235 mm, varnished, various colours		

kód/code 2	8004-57	název/ name	**Smetáček ruční / Duster handy 5206/611**
popis	Dřevěné nelakované těleso, syntetická vlákna (PET)		
description	Wooden non-varnished body, synthetic fibres (PET)		

kód/code 3	8004-84	název/ name	**Smetáček ruční / Duster handy 5220-EKO**
popis	Plastové těleso, syntetická vlákna (PET)		
description	Plastic body, synthetic fibres (PET)		

kód/code 4	8004-04	název/ name	**Souprava / Set 5220 EKO**
popis	Smetáček - plast, syntetická vlákna (PET), lopatka - plast, gumová lišta, různé barvy		
description	Duster - plastic, syntetic fibres (PET), dust pan - plastic, rubber ledge, various colours		

✆ = NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

ÚKLIDOVÉ POMŮCKY
CLEANING TOOLS

kód/code 1	8005-31	název/name	**Smeták na hůl / Sweeper for stick 60 cm**
popis	Dřevěné těleso, kovový držák hole, směs syntetických vláken (PET+PP)		
description	Wooden body, steel stick holder, synthetic fibres compound (PET+PP)		

kód/code 2	8004-18	název/name	**Smeták na hůl / Sweeper for stick 40 cm**
popis	Dřevěné těleso, kovový držák hole, směs syntetických vláken (PET+PP)		
description	Wooden body, steel stick holder, synthetic fibres compound (PET+PP)		

kód/code 3	8004-51	název/name	**Smeták na hůl / Sweeper for stick 5111/611**
popis	Dřevěné nelakované těleso bez závitu, syntetická vlákna (PET)		
description	Wooden non-varnished body without thread, synthetic fibres (PET)		

kód/code 4	8004-08	název/name	**Smeták na hůl / Sweeper for stick 5151/Z/616 color**
popis	Plastové těleso se závitem, syntetická vlákna (PET), různé barvy		
description	Plastic body with thread, syntetic fibres (PET), various colours		

kód/code 5	8004-05	název/name	**Násada na lopatu T / Shaft for shovel T**
popis	Dřevěná, délka 120 cm		
description	Wooden, length 120 cm		

kód/code 6	8010-17	název/name	**Násada na lopatu / Shaft for shovel**
popis	Dřevěná, prohnutá, délka 130 cm		
description	Wooden, deflected, length 130 cm		

kód/code 7	8001-42	název/name	**Hůl kovová / Steel stick**
popis	Plastový potah, závit, plastový závěs, délka 130 cm		
description	Plastic coating, thread, plastic hinge, length 130 cm		

kód/code 8	2800-17	název/name	**Hůl dřevěná / Wooden stick 160 cm**
popis	Na smeták		
description	For brush		

kód/code 9	8004-92	název/name	**Hůl dřevěná / Wooden stick 180 cm**
popis	Na smeták		
description	For brush		







☆☆

ÚKLIDOVÉ POMŮCKY
CLEANING TOOLS



kód/code 1	2801-49	název/name	**Kartáč podlahový / Floor brush 422/861**
popis	Dřevěné těleso, vlnitá syntetická vlákna (PP), na hůl		
description	Wooden unit, wavy syntetic fibres (PP), for stick		

kód/code 2	2801-38	název/name	**Kartáč podlahový / Floor brush 4209**
popis	Dřevěné, tvarované těleso, vlnitá syntetická vlákna (PP), pro ruční použití		
description	Wooden, shaped unit, wavy syntetic fibres (PP), for hand use		

kód/code 3	8012-26	název/name	**Kartáč silniční / Road brush**
popis	Dřevěné těleso 40x7 cm, hůl 140 cm, syntetická vlákna (PET)		
description	Wooden body 40x7 cm, stick 140 cm, synthetic fibres (PET)		

kód/code 4	8004-12	název/name	**Koště zatloukané s holí / Scrub jointed with stick**
popis	Dřevěné těleso 24 cm, hůl 120 cm, syntetická vlákna (PVC), pro venkovní použití		
description	Wooden body 24 cm, stick 120 cm, synthetic fibres (PVC), for outdoor use		

kód/code 5	8004-11	název/name	**Koště čirokové / Scrub - feterite**
popis	S holí 120 cm, 5x prošité		
description	With stick 120 cm, 5x oversewn		



kód/code 6	8004-39	název/name	**Lopata velká / Dustpan large**
popis	Hliníková, bez násady		
description	Aluminium, without shaft		

kód/code 7	8004-31	název/name	**Lopata malá / Dustpan small**
popis	Hliníková, bez násady		
description	Aluminium, without shaft		

kód/code 8	8004-09	název/name	**Hrablo na sníh / Snow shovel**
popis	PVC, s hliníkovou lištou a násadou		
description	PVC, with aluminium edge and shaft		

kód/code 9	2802-85	název/name	**Hrablo na sníh / Snow shovel**
popis	Kovové, s dřevěnou násadou		
description	Steel with wood shaft		

☆☆

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

KARTÁČE A ŠTĚTCE
SWEEPERS AND BRUSHES

kód/code 1	8008-48	název/name	Kartáč drátěný / Wire brush
popis	Dřevěné těleso, pětiřadý, ruční		
description	Wooden body, 5-rows, handy		

kód/code 2	8008-64	název/name	Kartáč drátěný / Wire brush
popis	Plastové těleso, čtyřřadý, ruční		
description	Plastic body, 4-rows, handy		



1 2

☆☆

kód/code 1	2800-38	název/name	Štětec zárohák č.1 / Brush cranked no.1
popis	Plastové držadlo, kovová zděř, čistá štětina, tloušťka 8 mm, délka vlasu 42 mm		
description	Plastic grip, metalic shrunkring, bristle, thickness 8 mm, length of bristle 42 mm		

kód/code 2	2800-26	název/name	Štětec zárohák č.1,5 / Brush cranked no.1,5
popis	Plastové držadlo, kovová zděř, čistá štětina, tloušťka 8 mm, délka vlasu 42 mm		
description	Plastic grip, metalic shrunkring, bristle, thickness 8 mm, length of bristle 42 mm		

kód/code 3	2800-39	název/name	Štětec zárohák č.2 / Brush cranked no.2
popis	Plastové držadlo, kovová zděř, čistá štětina, tloušťka 8 mm, délka vlasu 42 mm		
description	Plastic grip, metalic shrunkring, bristle, thickness 8 mm, length of bristle 42 mm		

kód/code 4	2800-40	název/name	Štětec zárohák č.2,5/ Brush cranked no.2,5
popis	Plastové držadlo, kovová zděř, čistá štětina, tloušťka 8 mm, délka vlasu 42 mm		
description	Plastic grip, metalic shrunkring, bristle, thickness 8 mm, length of bristle 42 mm		

kód/code 5	2800-25	název/name	Štětec zárohák č.3 / Brush cranked no.3
popis	Plastové držadlo, kovová zděř, čistá štětina, tloušťka 8 mm, délka vlasu 42 mm		
description	Plastic grip, metalic shrunkring, bristle, thickness 8 mm, length of bristle 42 mm		



1 2 3 4 5

☆☆

kód/code 1	2800-44	název/name	Štětec kulatý č.12 / Brush rounded no. 12
popis	Plastové držadlo, kovová zděř, směs štětiny a žíně, délka vlasu 43 mm		
description	Plastic grip, metalic shrunkring, mixture bristle and horse-hair, length of bristle 43 mm		
	č. / size 16, 20		

kód/code 2	2800-31	název/name	Štětec kulatý č.22 / Brush rounded no. 22
popis	Plastové držadlo, kovová zděř, směs štětiny a žíně, délka vlasu 68 mm		
description	Plastic grip, metalic shrunkring, mixture bristle and horse-hair, length of bristle 68 mm		
	č. / size 16, 20		

kód/code 3	2800-08	název/name	Štětec kulatý č.24 / Brush rounded no. 24
popis	Plastové držadlo, kovová zděř, směs štětiny a žíně, délka vlasu 73 mm		
description	Plastic grip, metalic shrunkring, mixture bristle and horse-hair, length of bristle 73 mm		
	č. / size 16, 20,		



1 2 3

☆☆

KARTÁČE A ŠTĚTCE
SWEEPERS AND BRUSHES



kód/code 1	2800-33	název/name	**Štětec plochý č. 1 / Brush flat no. 1**
popis	Plastové držadlo, kovová zděř, čistá štětina, tloušťka 8 mm, délka vlasu 42 mm		
description	Plastic grip, metalic shrunkring, bristle, thickness 8 mm, lenth of bristle 42 mm		
váha/weight			č. / size.4

kód/code 2	2800-04	název/name	**Štětec plochý č. 1,5 / Brush flat no. 1,5**
váha/weight			č. / size.4

kód/code 3	2800-05	název/name	**Štětec plochý č. 2 / Brush flat no. 2**
váha/weight			č. / size.4

kód/code 4	2800-32	název/name	**Štětec plochý č. 2,5 / Brush flat no. 2,5**
váha/weight			č. / size.4

kód/code 5	2800-06	název/name	**Štětec plochý č. 3 / Brush flat no. 3**
váha/weight			č. / size.4



kód/code 1	8008-26	název/name	**Sůl posypová / Spreading salt**
popis	Technická		
description	Technical		
váha/weight	10 kg		

kód/code 2	8008-27	název/name	**Sůl posypová / Spreading salt**
váha/weight	50 kg		

ÚDRŽBA OBUVI
SHOES MAINTENANCE



kód/code 1	2800-80	název/name	**KIWI AQUASTOP**
popis	Impregnační sprej na kůži i textil		
description	Impregnating spray for leather and textile		
objem/volume	250 ml		

kód/code 2	2800-76	název/name	**KIWI POLISH**
popis	Černý krém pro ošetření kožené obuvi, v plechové dóze		
description	Black polish for shoes, in metal box		
objem/volume	50 ml		

kód/code 3	2800-83	název/name	**KIWI EXPRES**
popis	Čistící houbička na obuv, s neutrálním krémem		
description	Cleaning spong for shoes with neutral polish		
objem/volume	6 ml		

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

ÚDRŽBA OBUVI
SHOES MAINTENANCE

kód/code 1	2801-03	název/name	KIWI FRESH FORCE
popis	Deodorační sprej do obuvi se speciálním dávkovačem		
description	Deodorant for shoes with particular douse aplicator		
objem/volume	100 ml		

kód/code 2	2800-71	název/name	KIWI INSTANT
popis	Tekuté voskové leštidlo na obuv s aplikační houbičkou		
description	Liquid, wax polish for shoes with aplicator		
objem/volume	75 ml		



1 2

☆☆☆

kód/code 1	2800-98	název/name	TOP F
popis	Bezbarvý, čistící, impregnační prostředek na obuv s aplikační houbičkou		
description	Colourless, impregnating, cleaning agent for shoes, with aplicator		
objem/volume	75 ml		

kód/code 2	2800-00	název/name	SIGAL
popis	Černé leštidlo na vojenskou obuv		
description	Black polish for shoes		
váha/weight	250 g		



2 1

☆☆

kód/code	8008-81	název/name	Mazáček na obuv / For aplication of polish for shoes
popis	Kartáček na aplikaci krémů na obuv		
description	For aplication of polish for shoes		



☆☆

OCHRANA PROTI HMYZU
PREVENTION AGAINST INSECT

kód/code 1	8012-05	název/name	BIOLIT
popis	Elektrický odpuzovač obtížného hmyzu s tekutou náplní		
description	Electric insect repellent with liquid refill		
objem/volume	46 ml		

kód/code 2	8006-52	název/name	BIOLIT UNI
popis	Insekticidní sprej na lezoucí i létající hmyz		
description	Universal insecticide spray		
objem/volume	200 ml		

kód/code 3	8012-06	název/name	BIOLIT
popis	Tekutá náhradní náplň do elektrického odpuzovače hmyzu		
description	Liquid refill for electric insect repellent		
objem/volume	46 ml		



2 1 3

☆☆

AUTOKOSMETIKA
CAR ARTICLES



kód/code	2807-07	název/name	**Cockpit spray**
popis	Čistí, leští a konzervuje gumové, plastové, kožené a koženkové plochy uvnitř vozidel		
description	Cleaning, polishing and conservating rubber, plastic, leather and leatherette surface in cars		
objem/volume	400 ml		

kód/code	2807-06	název/name	**Cockpit spray**
popis	Čistí, leští a konzervuje gumové, plastové, kožené a koženkové plochy uvnitř vozidel		
description	Cleaning, polishing and conservating rubber, plastic, leather and leatherette surface in cars		
objem/volume	600 ml		

☆☆☆



kód/code	8017-69	název/name	**Autohouba lisovaná / Car sponge**
popis	PUR pěna, tvarovaná, balená ve slisovaném stavu		
description	PUR, shaped, packed in pressed state		

☆☆



kód/code	8013-65	název/name	**ANTI-INSECT**
popis	Letní kapalina do ostřikovačů, odstraňuje hmyz a nečistotu		
description	Liquid for car windscreen, removing insect and dirt		
objem/volume	3 l		

kód/code	8012-37	název/name	**ANTI-INSECT**
popis	Letní kapalina do ostřikovačů, odstraňuje hmyz a nečistotu		
description	Liquid for car windscreen, removing insect and dirt		
objem/volume	5 l		

☆☆



kód/code	8007-20	název/name	**BLUE YETTI**
popis	Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů, do -20°C		
description	Unfreezing liquid for car windscreen, bis -20°C		
objem/volume	1 l		

kód/code	8007-24	název/name	**BLUE YETTI**
popis	Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů, do -20°C		
description	Unfreezing liquid for car windscreen, bis -20°C		
objem/volume	3 l		

☆☆

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

248 BRAŠNY
BAGS
249 OPASKY A HŘEBÍČENKY
BELTS AND POUCH
250 NÁKOLENÍKY
KNEE PADS
253 LÉKÁRNIČKY
FIRST-AID KIT
254 AUTODOPLŇKY
CAR ACCESSORIES
256 PRACOVNÍ POMŮCKY
WORKING TOOLS



BRAŠNY
BAGS



kód/code	2100-18	název/name	Brašna / Bag KURT
popis	Montážní, popruh přes rameno. Materiál: syntetická kůže Opomat		
description	Simple assembly bag, shoulder strap. Material: synthetic leather Opomat		
rozměr/ measures	45 x 26 x 11 cm (š x v x h) / (w x h x d)		

☆☆



kód/code	2100-37	název/name	Brašna / Bag BULIT
popis	Elektro, popruh přes rameno. Materiál: syntetická kůže Opomat		
description	Electrician's bag, shoulder strap. Material: synthetic leather Opomat		
rozměr/ measures	38 x 26 x 15 cm (š x v x h) / (w x h x d)		

☆☆



kód/code	2100-20	název/name	OPASEK / Belt OPASEK
popis	Hovězí kůže Arbana		
description	Cow leather Arbana		
rozměr/ measures	Šířka 4 cm, délka 130 cm / Width 4 cm, length 130 cm		

☆☆

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

BRAŠNY
BAGS

kód/code	2101-01	název/name	**Brašna / Bag ROGER**
popis	Textilní, vnitřní část rozdělena na 3 části, 15 vnitřních kapes, 17 vnějších kapes, zapínání na zip, odnímatelný popruh přes rameno, na kolečka s teleskopickou rukojetí, max. nosnost 10 kg, materiál: 600D 100% polyester		
description	Textile, interior divided into 3 parts, 15 interior pockets, 17 exterior pockets, zippered closure, detachable padded shoulder strap, on wheels with telescopic handle, maximum load 10 kg, material: 600D 100% polyester		
rozměr/ measures	40 x 28 x 35 cm (š x v x h) / (w x h x d)		



☆☆☆

OPASKY
BELTS

kód/code	2100-19	název/name	**OPASEK / Belt OPASEK**
popis	Hovězí kůže Arbana		
description	Cow leather Arbana		
rozměr/ measures	Šířka 2.5 cm, délka 125 cm / Width 2.5 cm, length 125 cm		



☆☆

novinka new

kód/code	2101-00	název/name	**OPASEK / Belt OPASEK**
popis	Textilní, kovová spona		
description	Textile, metal buckle		
rozměr/ measures	Šířka 3 cm, délka 125 cm / Width 3 cm, length 125 cm		



☆☆

HŘEBÍČENKY
POUCH



☆☆☆

kód/code	2100-24	název/name	Hřebíčenka / Pouch MAT
popis	Textilní, jednokapsová s opaskem, max. nosnost 4 kg, materiál: 600D, 100% polyester		
description	Textile, one pocket tool pouch, maximum load 4 kg, material: 600D, 100% polyester		



☆☆☆

kód/code	2100-27	název/name	Hřebíčenka / Pouch PAT
popis	Textilní, dvoukapsová s opaskem, max. nosnost 5 kg, materiál: 600D, 100% polyester		
description	Textile, two pockets tool pouch, maximum load 5 kg, material: 600D, 100% polyester		

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

NÁKOLENÍKY
KNEE PADS



kód/code	2100-06	název/name	Nákoleník / Knee pad
popis	Textilní, plastový kryt, elastické pásky se suchým zipem pro zpevnění		
description	Textile, plastic shell, elastic band with velcro		

☆



kód/code	2100-31	název/name	Nákoleník / Knee pad
popis	Chrání koleno před poraněním a otlačením při práci v kleče, materiál:polyuretan		
description	protect against knee injuries and bruises at work on knees, material: polyurethane		
rozměr/ measures	15x15x5,5 cm		



☆

NÁKOLENÍKY
KNEE PADS



kód/code	2100-50	název/name	Výztuha kolen / Knee pad
popis	Flexi vložka do speciální kapsy na kolenech montérkových kalhot, materiál EVA		
description	Flexi-Insert for knee pocket in working trousers, EVA foam		





☆

LÉKÁRNIČKY
FIRST-AID KIT



kód/code	8006-32	název/name	Autolékárnička / First-aid kit
popis	Plastová, pro osobní automobily		
description	Plastic, for cars		

☆☆

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

LÉKÁRNIČKY
FIRST-AID KIT



kód/code	2899-01	název/name	Lékárnička dřevěná / First-aid cabinet
popis	Nástěnná, uzamykatelná s náplní, bez léčiv		
description	Wooden, on to the wall, with lock, with filling		
rozměr/ measures	43x30x14 cm		

☆☆



kód/code	2898-00	název/name	Lékárnička plastová / First- aid kit
popis	Nástěnná, odnímatelná, s náplní, bez léčiv		
description	Plastic, on to the wall, removable, with filling		
rozměr/ measures	17x26x8 cm		

☆☆

AUTODOPLŇKY
CAR ACCESSORIES



☆☆

kód/code	8012-99	název/name	Výstražný trojúhelník/ Warning triangle
popis	Plastový, skládací, se stojánkem, v plastové krabičce		
description	Plastic, folding, with easel in plastic box		



☆☆

kód/code	2602-29	název/name	Tažné lano / Hauling rope
popis	Se dvěmi karabinami, pro osobní automobily do 3000 kg		
description	With 2 carabines, for cars to 3000 kg		







novinka new

☆

kód/code	8016-53	název/name	ČELOVKA / HEAD LAMP
popis	Čelová svítilna. 9x LED dioda, napájení 3xAAA, voděodolná. Možno zapnout 1x-3x-9x LED nebo všech 9 v blikajícím (Flash) režimu		
description	Head lamp. 9x LED, powered by 3xAAA, water resistant. 1x-3x-9x LED power modes or FLASH mode		

kód/code	9017-22	název/name	Baterie / Battery
popis	Baterie: AAA, 1,5V		
description	Battery: AAA, 1,5V		

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

AUTODOPLŇKY
CAR ACCESSORIES

kód/code	2801-24	název/name	TESTER CA 2000
popis	Detekuje v rozsahu 0,0 - 4,0‰, digitální displej a zvukový indikátor měření. Příslušenství: 5ks náustků, 9V baterie, auto adaptér a řemínek		
description	Detects alcohol in range 0,0 - 4,0‰, digital display and audible measuring indicator. Accessories: 5pc of mouthpiece, 9V battery, car adapter and wristlet		



☆☆☆

kód/code	2802-01	název/name	NAUSTEK / MOUTHPIECE
popis	Náhradní náustky k digitálnímu altestu CA 2000		
description	Spare mouthpiece for digital altest CA 2000		

kód/code	2500-08	název/name	Altest / Alcoholic test
popis	Skleněné trubičky k detekci alkoholu z dechu, 10 ks + náústky v plastové krabičce		
description	Glass pipes for detection of alkohol in breath, 10 pcs		



☆☆

PRACOVNÍ POMŮCKY
WORKING TOOLS



kód/code	8013-00	název/name	Nůž ulamovací / Break knife
popis	Plastový, vysunovací, se zarážkou, s ulamovací čepelí šíře 8 mm		
description	Plastic, pop-up, with brake, break lamina, breadth 8 mm		



kód/code	8017-04	název/name	Tužka / Pencil CANIS
popis	Tesařská tužka		
description	Carpenter's Pencils		



kód/code	2800-01	název/name	Zápisník bezpečnosti práce
popis	Formát A6, 48 stran		



kód/code	8008-16	název/name	LOCTITE SUPER BOND
popis	Kyanokrylátové, vteřinové lepidlo		
description	Cyalnoacrylate, instant glue		
objem/volume	3 ml		



kód/code	8009-93	název/name	Metr 3 m / Push-pull rule 3 m
popis	Kovový, svinovací, v plastovém pouzdře se zarážkou a poutkem		
description	Metillic, in plastic enclosure with brake and tab		
délka/length	3 m		

kód/code	2802-70	název/name	Metr 5 m / Push-pull rule 5 m
popis	Kovový, svinovací, v plastovém pouzdře se zarážkou a poutkem		
description	Metillic, in plastic enclosure with brake and tab		
délka/length	5 m		

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

PRACOVNÍ POMŮCKY
WORKING TOOLS

kód/code	3011-40	název	Tabulka Zákaz kouření
popis	Plastová, tloušťka 0,5 mm, 210x297 (A4), do veřejných prostor, podle zákona č.379/2005		
kód/code	3010-01	název	Tabulka Nepovolaným vstup zakázán
popis	Bezpečnostní, plastová, tloušťka 0,5 mm, 210x297 (A4), znak + text		
kód/code	3010-02	název	Tabulka Vstup zakázán
popis	Bezpečnostní, plastová, tloušťka 0,5 mm, 210x297 (A4), znak + text		
kód/code	3014-01	název	Tabulka Vstup na staveniště zakázán
popis	Bezpečnostní, plastová, tloušťka 0,5 mm, 210x297 (A4), znak + text		
kód/code	3010-05	název	Tabulka Zákaz kouření a vstupu s plamenem
popis	Bezpečnostní, plastová, tloušťka 0,5 mm, 210x297 (A4), znak + text		
kód/code	3010-08	název	Tabulka Vstup jen v ochranné přilbě
popis	Bezpečnostní, plastová, tloušťka 0,5 mm, 210x297 (A4), znak + text		



☆☆



kód	2603-05	název	Plastový řetěz
popis	Červeno-bílý, omyvatelný, nevodivý, antimagnetický, lehký, odolný teplotám: -10°C až +75°C. Materiál: PVC		
rozměr	29 x 49 mm, průměr: 8 mm		

kód	2603-05	name	Plastic chain
description	Red-white, washable, non conductive, antimagnetic and light weight, temperature resistant: -10°C to +75°C. Material: PVC		
measurements	29 x 49 mm, diameter: 8 mm		

☆☆



protisměrná / left

kód/code	3000-22	název/name	LEVÁ / LEFT
popis	Páska samolepicí černo-žlutá pro označování nebezpečných míst, šířka 60 mm, délka 66 m		
description	Self-adhesive tape, black and yellow, for dangerous places marking, width 60 mm, length 66 m		
kód/code	3000-25	název/name	PRAVÁ / RIGHT

normová / right

☆☆



kód/code	2603-00	název/name	Bezpečnostní zábrana / Signal tape
popis	Červeno-bílá páska. Materiál: PE		
description	Red-white tape. Material: PE		
rozměr/ measuresv	Šířka: 80 mm, délka: 500 m/role, tloušťka: 30 my / Width: 80 mm, length: 500 m/roll, thickness: 30 m		

☆☆

PRACOVNÍ POMŮCKY
WORKING TOOLS

3M



☆☆☆

kód/code	2601-09	název/ name	**Protiskluzná páska / Anti-slip tape 3M SAFETY WALK**
popis	Černá, samolepící, bezpečná, velmi odolná, jednoduché použití. Používá se na všechny kluzké povrchy (suché, mokré, mastné) s intenzivním pěším nebo vozidlovým provozem, např. chodby, výrobní a skladovací prostory, rampy, schodiště, žebříky, ochozy na strojích, nouzové východy atd. Materiál: páska pokrytá brusnými částicemi		
description	Black, self-adhesive, safe, strong and very durable, easy to instal. It is used as a durable, slip resistant surface for dry, wet, oily floors in industrial and commercial applications with intensive pedestrian or light vehicle traffic such as: corridors, production and storage rooms, ramps, stairways, ladders, footplates on machines, emergency exits etc. Material: tape covered by abresive particles		
šíře/width	19 mm, délka: 18,3 m/role / 19 mm, length: 18,3 m/roll		

kód/code	2601-10	název/ name	**Protiskluzná páska / Anti-slip tape 3M SAFETY WALK**
šíře/width	25 mm, délka: 18,3 m/role / 25 mm, length: 18,3 m/roll		



☆☆

kód/code	2603-03	název/name	**Výstražný kužel /Road light cone**
popis	Červený se dvěma bílými pruhy. Materiál: PE		
description	Material: PE. Red with two white bands		
výška/ height	Výška: 54 cm, rozměr podstavce: 29 x 29 cm, průměr horní části: 3,5 cm / Height: 54 cm, size of the base: 29 x 29 cm, diameter at the extremity of the cone: 3,5 cm		

kód/code	2603-02	název/name	**Výstražný kužel /Road light cone**
popis	Červený s bílým pruhem. Materiál: PE		
description	.Material: PE, Red with white band		
výška/ height	Výška: 30 cm, rozměr podstavce: 22,5 x 22,5 cm, průměr horní části: 4 cm / Height: 30 cm, size of the base: 22,5 x 22,5 cm, diameter at the extremity of the cone: 4 cm		



☆☆

kód/code	2603-04	název/name	**Výstražný stojan / Signal trestle**
popis	Dvě označovací tabule. Materiál: PP, dodáváno bez bezpečnostní tabulky		
description	Two sign-boards. Material: PP, supplied without safety plate		
výška/ height	Výška otevřeného stojanu: 58 cm, výška složeného stojanu: 61 cm / Height of one opened trestle: 58 cm, height of one closed trestle: 61 cm		

= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

NORMY / NORMS

260 OCHRANA TĚLA
264 BODY PROTECTION

261 OCHRANA NOHOU
265 FOOT PROTECTION

261 OCHRANA RUKOU
265 HAND PROTECTION

262 OCHRANA HLAVY
266 SAFETY HELMETS

262 OCHRANA SLUCHU
266 HEARING PROTECTION

262 OCHRANA DÝCHACÍCH ORGÁNŮ
266 PROTECTION OF BREATHING ORGANS

263 OCHRANA OČÍ
267 EYE PROTECTION EQUIMPENT

263 OCHRANA PROTI PÁDU Z VÝŠKY
267 PROTECTION AGAINST FALLS FROM HEIGHTS

268 SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ ODĚVŮ
269 CARE SYMBOLS

270 TABULKA CHEMICKÉ ODOLNOSTI
271 MATERIAL CHEMICAL IMMUMUNITY CHART

272 TABULKA VELIKOSTÍ DLE EN 340
SIZE TABLES AS PER EN 340

Rozdělení do kategorií OOP		
Kategorie I.: minimální rizika	Kategorie II: střední rizika	Kategorie III: velká rizika
Malé ochranné požadavky	Ochrana např. proti mechanickému poškození	Ochrana proti nenapravitelným škodám a smrtelným nebezpečím např. poškození chemikáliemi
Co znamená označení CE ?		
Označení CE na osobním ochranném prostředku je grafickým vyjádřením prohlášení o shodě se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedenými ve směrnici o OOP a v dalších příslušných směrnicích. Označení CE je povinné pro OOP spadající do oblasti působnosti směrnice 89/686/EHS.		

OCHRANA TĚLA - PROTICHEMICKÉ OCHRANNÉ ODĚVY			
			
Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím	Ochranný oděv proti poletavým pevným částicím	Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím	Ochranný oděv proti kapalným a plynným typ 2 chemikáliím včetně kapalných aerosolů a typ 1 pevných částic.
EN 13034 Typ 6 Typ BB [6]	EN 13982-1 TYP 5	EN 14605 TYP 4 , TYP 3 Typ PB [3]. Typ PB [4]	Požadavky na plynotěsné protichemické ochranné oděvy (typ 1) pro havarijní čety. EN 943-2, EN 943-1 TYP 2 , TYP 1

OCHRANNÝ ODĚV PROTI HORKU		
		
Ochranné oděvy pro použití při svařování a podobných postupech	Nová norma pro ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech:	Ochranné oděvy pro pracující vystavené teplu
Oděv MOFOS EN 470-1	ČSN EN ISO 11611	ČSN EN 531 ČSN EN 11312:2008

OCHRANNÉ ODĚVY - VŠEOBECNÉ POŽADAVKY EN 340		
		
	Ochrana pro uživatele ručních řetězových pil	Ochranné oděvy – elektrostatické vlastnosti
ČSN EN 471/A1:2008	EN381	EN 1149
	Norma specifikuje požadavky na posuzování odolnosti ochranných oděvů určených pro práci s ručními řetězovými pilami. Je rozdělena do několika částí: EN381-5: specifikuje požadavky na chrániče nohou EN381-7: specifikuje požadavky na ochranné rukavice EN381-9: specifikuje požadavky na ochranné návleky na nohy EN381-11: Specifikuje požadavky na chrániče horní části těla	

OCHRANNÉ ODĚVY PROTI NEPŘÍZNIVÉMU POČASÍ		
		
Soupravy a oděvy pro ochranu proti chladu	Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí	Ochranné oděvy proti dešti
EN 342	EN 14058	EN 343

OCHRANA NOHOU - OCHRANNÁ OBUV NORMY			
Norma EN 344-1 / EN ISO 20344 / A1	Norma EN 345-1 / EN ISO 20345 / A1	Norma EN 346-1 / EN ISO 20346 / A1	Norma EN 347-1 / EN ISO 20347 / A1
Norma stanoví všeobecné požadavky a zkušební metody pro bezpečnostní, ochrannou a pracovní obuv. Normu lze použít pouze souběžně s normami EN345-1 / EN ISO 20345, EN346-1/ EN ISO 20346 a EN347-1 / EN ISO 20347, které specifikují požadavky na obuv jako funkci specifických úrovní hrozících rizik.	Specifikace bezpečnostní obuvi pro pracoviště. Tato evropská norma s odkazem na normu EN 344-1 definuje základní a doplňkové (volitelné) požadavky na bezpečnostní obuv pro pracoviště, s označením „S“. Tato obuv byla navržena a je opatřena ochrannou špičkou poskytující ochranu před nárazem energií maximálně 200 J a stlačením silou do 15 kN	Specifikace ochranné obuvi pro pracoviště s označením „P“. Tato obuv byla navržena a je opatřena ochrannou špičkou poskytující ochranu pře nárazem energií maximálně 100 J a stlačením silou do 10kN.	Specifikace pracovní obuvi s označením „O“. Tato obuv se liší od bezpečnostní a ochranné obuvi tím, že nemá ochrannou špičku na ochranu před nárazem a stlačením.

OCHRANA RUKOU - OCHRANA PROTI MECHANICKÝM RIZIKŮM			
EN 388:2004			
Norma EN 388:2004 platí pro posuzování fyzikální a mechanické odolnosti proti oděru, prořízntutí, propíchnutí a roztržení u všech typů ochranných rukavic.			
Mechanická rizika:			
 a b c d	Norma EN 388:2004	POŽADAVKY	
		0 až 4	a: ODOLNOST PROTI ODĚRU: Počet cyklů, při konstantní rychlosti potřebných k poškození vzorku.
		0 až 5	b: ODOLNOST PROTI ŘEZU: Počet cyklů, při konstantní rychlosti potřebných k prořízntutí vzorku.
		0 až 4	c: ODOLNOST PROTI DALŠÍMU TRHÁN: Maximální síla potřebná k roztržení vzorku.
		0 až 4	d: ODOLNOST PROTI PROPÍCHNUTÍ: Síla potřebná k propíchnutí vzorku standardizovaným průbojníkem.
OCHRANA PROTI TEPLU A OHNI			
 a b c d e f	EN 407	0 až 4	a: CHOVÁNÍ PŘI HOŘENÍ: Doba, po kterou materiál po odstranění zápalného zdroje zůstane zapálený a dále hoří. „x“ u úrovně ochrany znamená, že rukavice nebyla na tento požadavek zkoušená!
		0 až 4	b: ODOLNOST PROTI KONTAKTNÍMU TEPLU: Teplota (v rozmezí 100°C až 500°C), při které osoba s nasazenými rukavicemi nebude cítit žádnou bolest (minimálně 15 sekund).
		0 až 4	c: ODOLNOST PROTI KONVEKČNÍMU TEPLU: oba, po kterou je rukavice schopna zadržet přenos tepla nebo plamene.
		0 až 4	d: ODOLNOST PROTI SÁLAVÉMU TEPLU: Doba potřebná k tomu, aby se teplota rukavice zvýšila na určitou hodnotu.
		0 až 4	e: ODOLNOST PROTI ROZSTŘIKU MALÝCH ČÁSTIC ROZTAVENÉHO KOVU: Objem rozstřiku potřebný k tomu, aby se teplota rukavice zvýšila na určitou hodnotu.
		0 až 4	f: ODOLNOST PROTI ROZSTŘIKU VELKÝCH ČÁSTIC ROZTAVENÉHO KOVU: Množství kovu potřebného ke vzniku poškození.

OCHRANA PRO SVÁŘEČE	OCHRANA PROTI MIKROORGANISMŮM		OCHRANA PROTI CHEMIKÁLIÍM	PRÁCE POD NAPĚTÍM RUKAVICE Z IZOLAČNÍHO MATERIÁLU
				
EN 12477	EN 374-1	EN 374-1 čl. 521	EN 374-1 čl. 521, čl. 532	ČSN EN 60903:2003

Tabulka C.1 - PIKTOGRAMY					
					
Mechanické nebezpečí	Řez padajícím ostřím	Radioaktivní zamoření	Ruční řetězová pila	Teplo a nebezpečí požáru pro hasiče	Informace
					
Nebezpečí chladu	Teplo a oheň	Radioaktivní záření	Chemická nebezpečí (shodující se s požadavky v 5.2.1. EN 374-1:2003	Chemická nebezpečí (shodující se s požadavky v 5.2.1. EN 374-1:2003	Nebezpečí mikroorganismů

OCHRANA HLAVY - OCHRANNÉ PŘILBY	
JAK SE CHRÁNIT	Ochranná přilba má tři funkce:
Pro výběr správné ochranné přilby je třeba: • Identifikovat riziko: nárazy při dopadu předmětů nebo kombinované riziko (ochrana sluchu a ochrana obličeje).	• protipenetrační funkci – bráněním přímému proniknutí účinně chrání lebku, • funkci tlumiče nárazů - nárazy absorbuje přilba a vnitřní postroj, • funkci deflektoru – tvarování přilby umožňuje odchýlit dopadající předmět směrem od temene hlavy. K dispozici je také výběr příslušenství, které poskytuje ochranu obličeje a sluchu. EN 397: OCHRANNÉ PŘILBY PRO PRŮMYSL EN 812: PRŮMYSLOVÉ PŘILBY CHRÁNÍCÍ PŘI NÁRAZU HLAVOU

OCHRANA SLUCHU	
JAK SE CHRÁNIT	NORMY
Pro výběr správné pomůcky je třeba: • Stanovit povahu hluku: stálý, proměnlivý, občasný, impulsní, • Změřit hlučnost na pracovišti: intenzita (dB) a míra (Hz) • Vypočítat potřebný útlum pro dosažení přijatelné úrovně (80-85dB)… Správný chránič uší je takový chránič, který propouští zvuk hlasu (hlučnost malé intenzity) a hlučnost vyšší intenzity snižuje na přijatelnou úroveň (v rozmezí 75-80 dB). Změření hlučnosti na pracovišti a standardní snížení hlučnosti (SNR) by mělo sloužit jako jednoduchá pomůcka pro výběr.	EN 352:2002 POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A ZKOUŠKY EN352-1: Mušlové chrániče sluchu EN352-2: Zátkové chrániče sluchu EN352-3: Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu EN 458:2004 OCHRANA SLUCHU Doporučení pro výběr, používání ošetřování a údržbu – návod

JEDNORÁZOVÉ POMŮCKY PRO OCHRANU DÝCHACÍCH ORGÁNŮ	
JAK SE CHRÁNIT	
Pro výběr správné pomůcky pro ochranu dýchacích orgánů je třeba: • stanovit druh škodlivin: prach, kouř, atd. • určit toxickou látku, • lokalizovat a zaznamenat toxicitu (koncentraci), • porovnat s AVE/VLE, • určit typ filtru (P1, P2 nebo P3) Při tomto kroku je nutno brát v úvahu prostředí, kterému je pracovník vystaven (vlhkost, teplota).	
OCHRANNÉ DÝCHACÍ MASKY	Ochranné dýchací masky poskytují ochranu proti respiračním atakům: prach, aerosoly, kouř nebo plyn.
JAK SE CHRÁNIT	VOLBA FILTRU
Pro výběr správného dýchacího přístroje (polomasky nebo celoobličejové masky s jednou nebo dvěmi patronami) je třeba: • stanovit druh škodlivin: prach, kouř, plyn, výpary atd. • určit toxickou látku, • lokalizovat a zaznamenat toxicitu (koncentraci) • porovnat s AVE/VLE, • určit typ filtrů (s B, C, K) a jejich třídu (1,2,3). Při tomto kroku je nutno přihlížet k prostředí daného místa (vlhkost, teplota).	Každý filtr nebo patrona jsou označeny barevným kódem.
NORMY	
EN 136: Celoobličejové masky EN 140: Polomasky a čtvrt masky EN 143: Filtry proti částicím EN 149: Filtrační polomasky EN 405: Filtrační polomasky s ventily proti plynům nebo plynům a částicím EN 14387 / A1: Protiplynové a kombinované filtry	

POMŮCKY PRO OCHRANU OČÍ

Ochranné pomůcky pro oči poskytují ochranu před rozprašovanými nebo rozstřikovanými částicemi, kapalinami nebo prachem a před výpary a zářením z chemických látek.

JAK SE CHRÁNIT

Pro výběr nejvhodnějších ochranných brýlí nebo štítů je třeba:
- stanovit druh rizika: rozstřik, záření nebo jiné,
- určit druh ochrany: ochranné brýle, obličejová maska, štít,
- zaznamenat jejich vlastnosti: odolnost proti poškrábání, odolnost proti zamlžení, tónované sklo,
- zvolit typ očnice: vcelku nebo dvojité čočky,
- vybrat typ obruby: tvarovaná, klasická.

NORMY

EN 166:2001
Platí pro všechny druhy individuální ochrany očí proti nebezpečí poškození zraku, s výjimkou jaderného záření, rentgenového záření, laserového záření a infračerveného záření, emitovaných z nízkoteplotních zdrojů. Nevztahuje se na prostředky na ochranu očí, pro které existují samostatné normy (anti-laserová ochrana očí, sluneční brýle obecně atd.)

FILTRY

Speciální filtry mohou zachytit určitou část světelného a velkou část elektromagnetického spektra (ultrafialové paprsky, infračervené paprsky atd.)

ELEKTROMAGNETICKÉ SPEKTRUM

Úprava čoček
Povlaky čoček odolné proti poškrábání chrání čočky před oděrem a tak prodlužují jejich životnost. Úprava proti zamlžení chrání brýle před zamlžováním při náhlých změnách teploty.

NORMY

EN169: Zahrnuje filtry pro svařování a související pracovní postupy
EN175: Specifikace požadavků na bezpečnost prostředků na ochranu očí a obličeje při svařování a podobných procesech.

OCHRANA PROTI PÁDU Z VÝŠKY

VÝBĚREM SPRÁVNÝCH ZÁCHYTNÝCH POMŮCEK SI ZAJISTÍTE BEZPEČNOST PŘI PRÁCI

Záchytná zařízení zahrnují různé výrobky, které je nutno přizpůsobit všem rizikům a zajistit tak příslušnou ochranu.
Tyto výrobky (bezpečnostní postroje, zachycovače pádu na zajišťovacím vedení, pracovní polohovací systémy, tlumiče pádu, zatahovací zachycovače pádu, příslušenství) se řídí evropskými normami o osobních ochranných pomůckách (OOP).

EN353-1: Pohyblivé zachycovače pádu na pevném zajišťovacím vedení
EN353-2: Pohyblivé zachycovače pádu na poddajném zajišťovacím vedení
EN 354: Spojovací prostředky
EN 355: Tlumiče pádu
EN 358: Pracovní polohovací systém
EN 360: Zatahovací zachycovače pádu
EN 361: Zachycovací postroje
EN 362: Spojka
EN 795: Kotvící zařízení

NORMY PRO VŠECHNY VÝROBKY

EN363: Systémy na ochranu proti pádu
EN364: Zkušební metoda
EN365: Všeobecné požadavky na návody k použití a na značení

NORMY
NORMS

Division into PPE categories		
Category I: minimum risks	Category II: medium risks	Category III: high risks
Low protection requirements	Protection against, for example, mechanical damage	Protection against irreparable harm and mortal danger, e.g. damage from chemicals
What does the ‚CE' mark mean?		
The CE mark on personal protective equipment is a graphic symbol of the certificate of conformity to the basic requirements for the protection of health and safety given in the PPE Regulation and other relevant regulations. CE marking is compulsory for PPE regulated by Directive 89/686/EEC.		

BODY PROTECTION - PROTECTIVE APPAREL AGAINST CHEMICALS			
			
Protective Apparel Against Liquid Chemicals	Protective Apparel Against Flying Particles	Protective Apparel Against Liquid Chemicals	Protective Apparel Against Liquid And Type 2 Gas Chemicals Including Liquid Aerosols And Type 1 Solid Particles
EN 13034 Type 6 Typ BB [6]	EN 13982-1 TYPE 5	EN 14605 Type 4 Type 3 Typ PB [3]. Typ PB [4]	Requirements for anti-chemical protective clothing (type 1) for emergency teams. EN 943-1 Type 2 Type 1

PROTECTIVE APPAREL AGAINST HEAT		
		
Protective Apparel For Use During Welding And Similar Processses	New regulation for protective apparel for use during welding and similar processes:	Protective Apparel For Workers Exposed To Heat
Apparel MOFOS EN 470-1	ČSN EN ISO 11611	ČSN EN 531 ČSN EN 11312:2008

TECHNICAL PROTECTIVE APPAREL - GENERAL CONDITIONS EN 340		
		
	Protection For Users Of Manual Chain Saws	Protective Apparel – Electrostatic Properties
ČSN EN 471/A1:2008	EN381	EN 1149
	The regulation specifies requirements for judging the resistance of the protective apparel determined for work with manual chain saws. It is divided into several parts: EN381-5: specifies requirement for foot protection EN381-7: specifies requirement for protective gloves EN381-9: specifies requirement for protective slips for legs EN381-11: specifies requirement for protection of the upper part of the body	

PROTECTIVE APPAREL AGAINST UNFAVORABLE WEATHER		
		
Sets And Apparel For The Protection Against Cold	Apparel Parts For Protection Against Cold Environment	Protective Apparel Against Rain
EN 342	EN 14058	EN 343

FOOT PROTECTION - PROTECTIVE FOOTWEAR

egulation EN344-1 / EN ISO 20344 / A1	Regulation EN345-1 / EN ISO 20345 / A1	Regulation EN346-1 / EN ISO 20346 / A1	Regulation EN347-1 / EN ISO 20347 / A1
Regulation stipulates general requirements and testing methods for safety, protective and work footwear. The regulations may be used only concurrently with regulations EN345-1 / EN ISO 20345, EN346-1/ EN ISO 20346 and EN347-1 / EN ISO 20347, which specify the requirements for footwear as a function of specific levels of threatening risks.	Specifies footwear for work places. This European regulation with a reference to regulation EN 344-1 defines basic and additional (optional) requirements for safety footwear for work places, marked by "S". This footwear is designed and fitted with protective toe providing protection against impact of energy maximum 200 J and pressure power up to 15 kN.	Protective footwear specification for work places marked by "P". This footwear is designed and fitted with protective toe providing protection against impact of energy maximum 100 J and pressure power up to 10 kN.	Work footwear specification marked by "O". This footwear differs from the safety and protective footwear by not having the protective toe for protection against impact and pressure.

HAND PROTECTION - PROTECTION AGAINST MECHANICAL RISKS

EN 388:2004

Regulation EN 388:2004 applies to the evaluation of physical and mechanical resistance against abrasion, cutting, puncture and tear with all types of protective gloves.

LEVEL OF PROTECTION			
 a b c d	Mechanical risk: NStandard EN 388:2004	REQUIREMENTS	
		0 to 4	a: RESISTANCE AGAINST ABRASION: Number of cycles, at a constant speed necessary for damaging the sample.
		0 to 5	b: RESISTANCE AGAINST CUTTING: Number of cycles, at a constant speed, necessary to cut though the sample
		0 to 4	c: RESISTANCE AGAINST OTHER TEAR: Maximum power necessary to tear the sample.
		0 to 4	d: RESISTANCE AGAINST PUNCTURE Power necessary to puncture the sample with a standard hole-punch

PROTECTION AGAINST HEAT AND FIRE			
LEVEL OF PROTECTION		REQUIREMENTS	
 a b c d e f	EN 407 Temperature risk during heat and fire: Regulation EN407	0 to 4	a:BEARING BURNINGÍ: Time, for which the material, once the source of burning was removed, continues to be inflamed and burn. „x" marked for a level of protection means, that the glove was not subject to testing for that requirement.
		0 to 4	b:RESISTANCE AGAINST CONTACT HEAT: Temperature (in the range of 100°C to 500°C), at which the person with gloves on will not feel any pain (minimum 15 seconds).
		0 to 4	c:RESISTANCE AGAINST CONVECTION HEAT: Time necessary for the glove to resist the transference of heat or flame.
		0 to 4	d:RESISTANCE AGAINST RADIANT HEAT: Time necessary to increase the temperature in the glove to a certain value.
		0 to 4	e:RESISTANCE AGAINST SPLASH OF SMALL PARTICLES OF MELTED METAL: Volume of the splash necessary to increase the temperature in the glove to a certain value.
		0 to 4	f:RESISTANCE AGAINST SPLASH OF LARGE PARTICLES OF MELTED METAL: Amount of metal necessary for damage.

HAND PROTECTION FOR WELDERS	PROTECTION AGAINST MICROORGANISMS		PROTECTION AGAINST CHEMICALS	WORK UNDER VOLTAGE– GLOVES FROM INSULATING MATERIAL
				
EN 12477	EN 374-1	EN 374-1 text 521	EN 374-1 text 521, 532	ČSN EN 60903:2003

Tabulka C.1 - PIKTOGRAMY

					
Mechanické nebezpečí	Řez padajícím ostřím	Radioaktivní zamoření	Ruční řetězová pila	Teplo a nebezpečí požáru pro hasiče	Informace
					
Nebezpečí chladu	Teplo a oheň	Radioaktivní záření	Chemická nebezpečí (shodující se s požadavky v 5.2.1. EN 374-1:2003	Chemická nebezpečí (shodující se s požadavky v 5.2.1. EN 374-1:2003	Nebezpečí mikroorganismů

SAFETY HELMETS

HOW TO PROTECT YOURSELF	A safety helmet fulfils three functions:
To select the correct safety helmet, it is necessary to: • Identify the risks: impact from falling objects or combined risks (hearing protection and face protection).	• anti-penetration - providing effective protection for the skull by preventing direct penetration, • shock absorption - impacts are absorbed by the helmet and its inner harness, • deflector - the helmet's shape provides for the deflection of the falling object away from the vertex. There is also a selection of accessories available for hearing and face protection. EN 397: INDUSTRIAL SAFETY HELMETS EN 812: INDUSTRIAL BUMP CAPS

HEARING PROTECTION

HOW TO PROTECT YOURSELF	STANDARDS
To select the correct equipment, it is necessary to: • Determine the nature of the noise: constant, variable, occasional, impulse, • Measure the noise level at the work place: intensity (dB) and frequency (Hz) • Calculate the attenuation necessary for achieving an acceptable level (80-85 dB)... The correct ear protector is one that lets through the sound of a human voice (low intensity noise) and reduces higher intesity noise to an acceptable level (between 75-80 dB). Measuring work place noise level and standard noise reduction (SNR) should serve as a simple guideline for your selection.	EN 352:2002 REQUIREMENTS FOR SAFETY AND TESTING EN352-1: Hearing protectors - ear muffs EN352-2: Hearing protectors - ear plugs EN352-3: Hearing protectors - Ear muffs attached to a safety helmet EN 458:2004 HEARING PROTECTORS Recommendations for selection, use, care and maintenance

SINGLE USE RESPIRATORY PROTECTIVE EQUIPMENT

HOW TO PROTECT YOURSELF

To select the correct equipment, it is necessary to:
• Determine the nature of the noise: constant, variable, occasional, impulse,
• Measure the noise level at the work place: intensity (dB) and frequency (Hz)
• Calculate the attenuation necessary for achieving an acceptable level (80-85 dB)...

The correct ear protector is one that lets through the sound of a human voice (low intensity noise) and reduces higher intesity noise to an acceptable level (between 75-80 dB).

Measuring work place noise level and standard noise reduction (SNR) should serve as a simple guideline for your selection.

SINGLE USE RESPIRATORY PROTECTIVE EQUIPMENT

HOW TO PROTECT YOURSELF	PROTECTIVE FACE MASKS
To select the correct respiratory protective equipment it is necessary to: • determine the type of harmful substances: dust, smoke etc. • determine the toxic substance, • localise and record toxicity (concentration), • compare with AVE/VLE, • determine the type of filter (P1, P2 or P3) In this phase it is necessary to consider the environment the worker is exposed to (humidity, temperature).	Protective face masks provide protection against respiratory pollutants: dust, aerosols, smoke or gas.

STANDARDS

EN 352:2002 REQUIREMENTS FOR SAFETY AND TESTING
EN352-1: Hearing protectors - ear muffs
EN352-2: Hearing protectors - ear plugs
EN352-3: Hearing protectors - Ear muffs attached to a safety helmet
EN 458:2004 HEARING PROTECTORS
EN 14387 / A1: Filter for use againnst gases kombined
Recommendations for selection, use, care and maintenance

PROTECTIVE FACE MASKS

Protective face masks provide protection against respiratory pollutants: dust, aerosols, smoke or gas.

HOW TO PROTECT YOURSELF

To select of the correct respiratory device (half mask or full face mask with one or two cartridges), it is necessary to:
• determine the type of harmful substances: dust, smoke, gas, vapours etc.
• determine the toxic substance,
• localise and record toxicity (concentration),
• compare with AVE/VLE,
• determine the type of filters (with B, C, K) and their class (1,2,3).
In this phase it is necessary to consider the environment of the given location (humidity, temperature).

CHOICE OF FILTER	STANDARDS
To select the correct equipment, it is necessary to: • Determine the nature of the noise: constant, variable, occasional, impulse, • Measure the noise level at the work place: intensity (dB) and frequency (Hz) • Calculate the attenuation necessary for achieving an acceptable level (80-85 dB)... The correct ear protector is one that lets through the sound of a human voice (low intensity noise) and reduces higher intesity noise to an acceptable level (between 75-80 dB). Measuring work place noise level and standard noise reduction (SNR) should serve as a simple guideline for your selection.	EN 352:2002 REQUIREMENTS FOR SAFETY AND TESTING EN352-1: Hearing protectors - ear muffs EN352-2: Hearing protectors - ear plugs EN352-3: Hearing protectors - Ear muffs attached to a safety helmet EN 458:2004 HEARING PROTECTORS Recommendations for selection, use, care and maintenance

CHOICE OF FILTER
Each filter or cartridge is marked with a colour code.

STANDARDS	
The main standards concerning respiratory device are:	
EN 136:	Full face masks
EN 140:	Half and quarter masks
EN 143:	Filters against particles
EN 149:	Filtering facepieces
EN 405:	Valved filtering half masks for use against gases or gases and particles

STANDARDS	
The main standards concerning respiratory device are:	
EN 169:	Includes filters for welding and associated processes
EN 175:	Specifies the requirements for the safety of equipment for eye and face protection during welding and associated processes.

EYE PROTECTION EQUIPMENT	
HOW TO PROTECT YOURSELF	STANDARDS EN 166:2001
To select suitable safety goggles or shields it is necessary to: • determine the type of risk: splashing, radiation or other, • determine the type of protection: safety goggles, face mask, shield, • note their characteristics: resistance to scratching or fogging, tinted glass, • select ocular type: one-piece or two lenses, • select frame type: wrap-around, conventional.	Applies to all types of personal eye protection against the risk of visual impediment, with the exception of nuclear radiation, X-ray radiation, laser and infra-red radiation emitted from low-temperatures sources. It does not apply to eye protection equipment regulated by separate standards (anti-laser eye protection, sun glasses in general etc.)
FILTERS	ELECTROMAGNETIC SPECTRUM
Special filters can absorb a certain proportion of the light spectrum and a large proportion of the electromagnetic one (UV rays, IR rays etc.)	Lens finishing The scratch resistant coating protects the lenses from abrasion, extending their service life. Anti-fogging treatment protects the glasses from fogging after sudden changes in temperature.

PROTECTION AGAINST FALLS FROM HEIGHTS	
CHOOSING APPROPRIATE FASTENING TOOLS WILL ENSURE WORK SAFETY	
Fastening tools include various products, which are necessary to adjust to all risk and thus ensure the appropriate protection. These products (safety harnesses, fall-arrester on safety lead, work positioning systems, fall absorbers, pull fall-arresters, accessories) meet the European regulations for personal protective tools.	
EN 353-1:	Movable fall-arresters on solid safety lead
EN 353-2:	Movable fall-arresters on flexible safety lead
EN 354:	Connecting devices
EN 355:	Fall absorbers
EN 358:	Work positioning systems
EN 360:	Retractable fall-arresters
EN 361:	Fastening harnesses
EN 362:	Connecter
EN 795:	Anchoring device
REGULATIONS FOR ALL DEVICES	
EN 363:	Fall arresting systems
EN 364:	Testing method
EN 365:	General requirements for instruction manuals and marking

TABULKA CHEMICKÉ ODOLNOSTI
MATERIAL CHEMICAL IMMUNITY CHART

	Latex	Neopren	Nitrill	PVC Vinyl
Acetaldehyd	xxx	xxx	x	
Acetanhydrid 50%	xxx	xxx	xxx	xxx
Aceton	xxx	xx		
Alkoholické nápoje	xxx	xxx	xxx	xxx
Amylacetát		x	x	x
Amylalkohol	xxx	xxx	xxx	xxx
Anilin	xx	xx	x	
Asfalt		x	xxx	
Barvy (barvy na vlasy)	xxx	xxx	xxx	xxx
Bělící prostředky	xxx	xxx	xxx	xxx
Benzaldehyd			x	
Benzen			x	
Benzin		xx	xxx	x
Benzylalkohol	x	xx	xx	xx
Borax	xxx	xxx	xxx	xxx
Bromidy	xxx	xxx	xxx	
Brzdové oleje (lockheed)	x	xxx	xxx	x
Butylalkohol (nebo n-butanol)	xxx	xxx	xxx	xxx
Červená řepa	xxx	xxx	xxx	xxx
Chlor		xxx	xxx	xxx
Chloraceton	xxx	xxx		
Chlorid amonný	xxx	xxx	xxx	xxx
Chlorid cíničitý	x	xxx	xxx	xxx
Chlorid draselný	xxx	xxx	xxx	xxx
Chlorid fenylu		x	x	
Chlorid nikelnatý	xxx	xxx	xxx	xxx
Chlorid sodný	xxx	xxx	xxx	xxx
Chlorid uhličitý		x	xx	x
Chlorid vápenatý	xxx	xxx	xxx	xxx
Chloristan sodný	xxx	xxx	xxx	xxx
Chloroform		x	xx	
Chlorové vápno	xxx	xxx	xxx	xxx
Cyklohexan		x	xx	
Cyklohexanol	xxx	xxx	xxx	xxx
Cyklohexanon	x	x		
Diacetonalkohol	xxx	xxx		x
Dibutylether		x	xxx	
Dibutylftalát	xx	x	xxx	
Diehanolamin	xxx	xxx	xxx	xxx
Dioktylftalát	xx	xxx	xxx	
Domácí čisticí prostředky	xx	xxx	xx	xx
Drůbež	x	xxx	xxx	
Dusičnan amonný	xxx	xxx	xxx	xxx
Dusičnan draselný	xxx	xxx	xxx	xxx
Dusičnan sodný	xxx	xxx	xxx	xxx
Dusičnan vápenatý	xxx	xxx	xxx	xxx
Dvojchroman draselný	x	xxx	xxx	xxx
Ethylalkohol (nebo ethanol)	xxx	xxx	xxx	xxx
Ethylamin	x	x	xxx	x
Ethylanilin	x	xxx	xxx	x
Ethylendichlorid			x	
Ethylenglykol	xxx	xxx	xxx	xxx
Fluoridy	xxx	xxx	xxx	xxx
Fluorofosforečnan vápenatý	xxx	xxx	xxx	xxx
Formaldehyd	xxx	xxx	xxx	xxx
Formaldehyd 30%	xxx	xxx	xxx	xxx
Fosforečnany draselné	xxx	xxx	xxx	xxx
Fosforečnany sodné	xxx	xxx	xxx	xxx
Fosforečnany vápenaté	xxx	xxx	xxx	xxx
Furol (furfural nebo furaldehyd)	xxx	xx	xxx	
Glycerin	xxx	xxx	xxx	xxx
Glyceroptalická barva		x	xxx	x
Glykoly	xxx	xxx	xxx	xxx
Hexan		x	xxx	x
Hnojiva	xxx	xxx	xxx	xxx
Hydraulické kapaliny (estery)	xxx	xxx	xxx	x
Hydraulické oleje (benzin)		x	xxx	x
Hydrosiřičitan sodný	xxx	xxx	xxx	xxx
Hydrouhličitan draselný	xxx	xxx	xxx	xxx
Hydroxid vápenatý	xxx	xxx	xxx	xxx

	Latex	Neopren	Nitrill	PVC Vinyl
Isobutylalkohol	xxx	xxx	xxx	xxx
Izobutylketon	xxx	xxx		
Jedlá soda	xxx	xxx	xxx	xxx
Koncentrovaná kyselina boritá	xxx	xxx	xxx	xxx
Koncentrovaná kyselina sírová		x		xx
Koncentrovaná soda na praní	xxx	xxx	x	x
Koncentrovaný čpavek	xxx	xxx	xxx	xxx
Koncentrovaný uhličitan draselný na praní	xxx	xxx	xx	xxx
Kreozot	x	xxx	xxx	xxx
Krezol		xxx	xxx	xxx
Krystalizovatelná kyselina octová	xxx	xxx	xx	x
Kyanid draselný	xxx	xxx	xxx	xxx
Kyselina bromovodíková	xxx	x	x	x
Kyselina chlorovodíková 30% a 5 %	xxx	xxx	xxx	xx
Kyselina chromová			x	xx
kyselina citrónová	xxx	xxx	xxx	xxx
kyselina dusičná 20%	xx	xx	x	x
Kyselina fluorovodíková 30%	xx	xxx	xxx	xx
Kyselina fosforečná	xxx	xxx	xxx	xxx
Kyselina karbolová	x	xx	xx	xx
Kyselina mléčná 85%	x	xxx	xxx	xxx
Kyselina mravenčí 90%		xx	x	x
Kyselina olejová	x	xxx	xxx	x
Kyselina šťavelová	xxx	xxx	xxx	xxx
Kyselina stearová	xx	xxx	xx	xx
Kyselina vinná	xxx	xxx	xxx	xxx
Lakový benzin		xx	xxx	x
Lněný olej		xxx	xxx	x
Lučavka královská		xx	x	x
Manganin draselný	xxx	xxx	xxx	xxx
Máslo		xxx	xxx	x
Mazací oleje		x	xxx	x
Methylacetát	x	xxx	x	x
Methylalkohol (nebo mathanol)	xxx	xxx	xxx	xxx
Methylamin	xxx	xx	xxx	xxx
Methylanilin	x	x	xxx	xxx
Methylcyklopentan		x	xxx	x
Methylenchlorid		x	x	
Methylethylketon	xxx	xx		
Methylformiát	x	xxx	x	x
Methylizobutylketon	xx	x		
Methylsalicylát	xxx	xxx	xxx	xxx
Minerální maziva		x	xxx	x
Mléko a mléčné výrobky	x	xxx	xxx	
Monoethanolamin	xxx	xxx	xxx	xxx
Motorová nafta		x	xxx	x
Naftalen		x	xx	x
N-butylamin	xxx	xxx	xxx	xxx
Nealkoholické nápoje	xxx	xxx	xxx	xxx
Nehašené vápno	xxx	xxx	xxx	xxx
Nitrobenzen		x	x	
Nitropropan	xxx	xx	x	
Ocet a chuťové přísady	xxx	xxx	xxx	xx
Octan amonný	xxx	xxx	xxx	xxx
Octan butylnatý		x	x	x
Octan draselný	xxx	xxx	xxx	xxx
Octan ethylnatý		x	x	x
Octan vápenatý	xxx	xxx	xxx	xxx

	Latex	Neopren	Nitrill	PVC Vinyl
Odbarvovací prostředky na vlasy	xxx	xxx	xxx	xxx
Oktylalkohol	x	xxx	xxx	x
Olej vylisovaný ze sádla		xxx	xxx	x
Olivový olej		xxx	xxx	x
Oropylendichlorid			x	
Oxid hořečnatý	xxx	xxx	xxx	xxx
Paliva		x		x
Parafínový olej		x	xxx	x
Parfémy a esence	xxx	xxx	xxx	xxx
Peroxid vodíku	x	xxx	xxx	
Petrolej		x	xxx	x
Petrolejový éter		x	xxx	x
Plynový olej		x	xxx	x
Podzemnicový olej		xxx	xxx	x
Polyesterové pryskyřice		x	xx	x
Potašové vločky	xxx	xxx	xx	xxx
prací prášky	xxx	xxx	xxx	xxx
Přepálené vápno	xxx	xxx	xxx	xxx
Prostředky na hubení plevele	xxx	xxx	xxx	xxx
Prostředky pro natáčení vlasů	xxx	xxx	xxx	xxx
Řezné oleje		xxx	xxx	xxx
Ricinový olej		xxx	xxx	
Ropné produkty		x	xx	x
Ropný éter		xx	xxx	
Ryby a měkkýši	x	xxx	xxx	x
Šampóny	xxx	xxx	xxx	xxx
Silikáty	xxx	xxx	xxx	xxx
Síran draselný	xxx	xxx	xxx	xxx
Síran sodný	xxx	xxx	xxx	xxx
Síran zinečnatý	xxx	xxx	xxx	xxx
Siřičitany, hydrosiřičitany, dithioničitany	xxx	xxx	xxx	xxx
Sirný éter (farmacie)	x	xxx	xxx	x
Sodné vločky	xxx	xxx	x	x
Sójový olej		xxx	xxx	x
Styren		x	x	x
Temperová barva	xxx	xxx	xxx	xxx
Terpentýn		x	xxx	x
Terpentýn na dřevo		x	xxx	x
Tetrachlorethylen		x	xx	
THF=tetrahydrofuran	xx	x		
Toluen	x	x	xx	x
Topný olej		x	xxx	x
Tributylfosfát	x	xx	xx	x
Trichlorethylen		x	x	
Triethanolamin 85%	xxx	xxx	xxx	xxx
Trifenylfosfát	x	xxx	xxx	x
Trikrezylfosfát	xxx	xx	xxx	xx
Trinitrobenzen		x		x
Trinitrotoluol		x		x
Turbínové oleje		x	xxx	x
Tuřínový olej		x	xxx	
Uhličitan amonný	xxx	xxx	xxx	xxx
Uhličitan draselný	xxx	xxx	xxx	xxx
Uhličitan sodný	xxx	xxx	xxx	xxx
Ustalovací prostředky	xxx	xxx	xxx	xxx
Xylen		x	xx	
Xylofen		x	xxx	x
Živočišné tuky	x	xxx	xxx	

LATEX NEOPRÉN NITRIL PVC VINYL

Tato tabulka uvádí jen obecné údaje. Je potřeba si uvědomit, že odolnost rukavice je ovlivněna faktory, jakými jsou přesný druh chemikálie, její teplota a koncentrace, tloušťka rukavice, doba ponoření atd. Doporučujeme vám prostudovat údaje o chemické odolnosti každé rukavice a předem provést zkoušku, podle které se stanoví, je-li rukavice vhodná pro zamýšlenou aplikaci.
Pro více informací se prosím obraťte na naše specializované prodejce, kteří vám pomůžou vybrat ten nejvhodnější druh rukavic s chemickou odolností pro vaše použití v provozu.

XXX	VHODNÝ
XX	DOBRÝ
X	PRŮMĚRNÝ
	NEDOPORUČENÝ

TABULKA CHEMICKÉ ODOLNOSTI
MATERIAL CHEMICAL IMMUNITY CHART

	Latex	Neoprene	Nitrille	PVC Vinyl
Acetaldehyde	xxx	xxx	x	
Acetanhydride 50%	xxx	xxx	xxx	xxx
Acetone	xxx	xx		
Alcoholic drinks	xxx	xxx	xxx	xxx
Amyl acetate		x	x	x
Amyl alcohol	xxx	xxx	xxx	xxx
Aniline	xx	xx	x	
Asphalt/bitumen		x	xxx	
Colours (hair colours)	xxx	xxx	xxx	xxx
Bleaching agents	xxx	xxx	xxx	xxx
Benzaldehyde			x	
Benzene			x	
Benzine		xx	xxx	x
Benzyl alcohol	x	xx	xx	xx
Borax	xxx	xxx	xxx	xxx
Bromides	xxx	xxx	xxx	
Brake oils (lockheed)	x	xxx	xxx	x
Butyl alcohol (n-butanol)	xxx	xxx	xxx	xxx
Beetroot	xxx	xxx	xxx	xxx
Chlorine		xxx	xxx	xxx
Chloracetone	xxx	xxx		
Ammonium chloride	xxx	xxx	xxx	xxx
Stannic chloride	x	xxx	xxx	xxx
Potassium chloride	xxx	xxx	xxx	xxx
Phenyl chloride		x	x	
Nickel chloride	xxx	xxx	xxx	xxx
Sodium chloride	xxx	xxx	xxx	xxx
Carbon tetrachloride		x	xx	x
Calcium chloride	xxx	xxx	xxx	xxx
Sodium perchlorate	xxx	xxx	xxx	xxx
Chloroform		x	xx	
Bleaching powder	xxx	xxx	xxx	xxx
Cyklohexane		x	xx	
Cyklohexanol	xxx	xxx	xxx	xxx
Cyklohexanone	x	x		
Diacetone alcohol	xxx	xxx		x
Dibutyl ether		x	xxx	
Dibutyl phthalate	xx	x	xxx	
Diehanolamin	xxx	xxx	xxx	xxx
Dioktylfralate	xx	xxx	xxx	
Home cleaning agents	xx	xxx	xx	xx
Poultry	x	xxx	xxx	
Ammonium nitrate	xxx	xxx	xxx	xxx
Potassium nitrate	xxx	xxx	xxx	xxx
Soda nitrate	xxx	xxx	xxx	xxx
Calcium nitrate	xxx	xxx	xxx	xxx
Potassium dichromate	x	xxx	xxx	xxx
Ethyl alcohol (or Ethanol)	xxx	xxx	xxx	xxx
Ethylamin	x	x	xxx	x
Ethylaniline	x	xxx	xxx	x
Ethylendichloride			x	
Ethylenglycol	xxx	xxx	xxx	xxx
Fluorides	xxx	xxx	xxx	xxx
Spodiosite	xxx	xxx	xxx	xxx
Formaldehyde	xxx	xxx	xxx	xxx
Formaldehyde 30%	xxx	xxx	xxx	xxx
Potassium phosphate	xxx	xxx	xxx	xxx
Sodium phosphate	xxx	xxx	xxx	xxx
Calcium phosphate	xxx	xxx	xxx	xxx

	Latex	Neoprene	Nitrille	PVC Vinyl
Furol (furfural or furaldehyd)	xxx	xx	xxx	
Glycerine	xxx	xxx	xxx	xxx
Glyceroptalic colour		x	xxx	x
Glycoles	xxx	xxx	xxx	xxx
Hexane		x	xxx	x
Fertilizers	xxx	xxx	xxx	xxx
Hydraulic fluids (esters)	xxx	xxx	xxx	x
Hydraulic oils (benzine)		x	xxx	x
Sodium hydrosulphite	xxx	xxx	xxx	xxx
Potassium bicarbonate	xxx	xxx	xxx	xxx
Calcium hydroxide	xxx	xxx	xxx	xxx
Isobutyl alcohol	xxx	xxx	xxx	xxx
Isobutyl ketone	xxx	xxx		
Baking soda	xxx	xxx	xxx	xxx
Concentrated boric acid	xxx	xxx	xxx	xxx
Concentrated sulphuric acid		x		xx
Concentrated washing soda	xxx	xxx	x	x
Concentrated ammoniac	xxx	xxx	xxx	xxx
Concentrated potassium carbonate for washing	xxx	xxx	xx	xxx
Cresote	x	xxx	xxx	xxx
Cresol		xxx	xxx	xxx
Crystallizable vinegar acid	xxx	xxx	xx	x
Potassium cyanide	xxx	xxx	xxx	xxx
Bromhydric acid	xxx	x	x	x
Hydrochloric acid 30% a 5%	xxx	xxx	xxx	xx
Chromic acid			x	xx
Citric acid	xxx	xxx	xxx	xxx
Nitric acid 20%	xx	xx	x	x
Fluorhydric acid 30%	xx	xxx	xxx	xx
Phosphoric acid	xxx	xxx	xxx	xxx
Carbolic acid	x	xx	xx	xx
Lactic acid 85%	x	xxx	xxx	xxx
Formic acid 90%		xx	x	x
Oleic acid	x	xxx	xxx	x
Oxalic acid	xxx	xxx	xxx	xxx
Stearic acid	xx	xxx	xx	xx
Tartaric acid	xxx	xxx	xxx	xxx
White spirit		xx	xxx	x
Linseed oil		xxx	xxx	x
Chloronitric acid		xx	x	x
Potassium manganin	xxx	xxx	xxx	xxx
Butter		xxx	xxx	x
Lubricant oils		x	xxx	x
Methyl acetate	x	xxx	x	x
Methyl alcohol (methanol)	xxx	xxx	xxx	xxx
Methyl amine	xxx	xx	xxx	xxx
Methyl aniline	x	x	xxx	xxx
Methyl cyclopentane		x	xxx	x
Methylen chloride		x	x	
Methylethylketone	xxx	xx		
Methylformiate	x	xxx	x	x
Methylisobutylketone	xx	x		
Methylsalicylate	xxx	xxx	xxx	xxx
Mineral lubricants		x	xxx	x
Milk and milk products	x	xxx	xxx	
Monoethanolamine	xxx	xxx	xxx	xxx
Diesel fuel		x	xxx	x
Naphtalene		x	xx	x
N-butylamine	xxx	xxx	xxx	xxx

	Latex	Neoprene	Nitrille	PVC Vinyl
Non-alcoholic drinks	xxx	xxx	xxx	xxx
Unslaked lime	xxx	xxx	xxx	xxx
Nitrobenzene		x	x	
Nitropropane	xxx	xx	x	
Vinegar and flavouring agents	xxx	xxx	xxx	xx
Ammonium acetate	xxx	xxx	xxx	xxx
Butyl acetate		x	x	x
Potassium acetate	xxx	xxx	xxx	xxx
Ethyl-acetate		x	x	x
Calcium acetate	xxx	xxx	xxx	xxx
Hair decolouring agents	xxx	xxx	xxx	xxx
Octyl alcohol	x	xxx	xxx	x
Lard oil		xxx	xxx	x
Olive oil		xxx	xxx	x
Oropylendichloride			x	
Magnesium oxide	xxx	xxx	xxx	xxx
Fuels		x		x
Paraffin oil		x	xxx	x
Parfums and essences	xxx	xxx	xxx	xxx
Hydrogen peroxide	x	xxx	xxx	
Petroleum		x	xxx	x
Petrolejoum ether		x	xxx	x
Gas oil		x	xxx	x
Peanut oil		xxx	xxx	x
Polyester resin		x	xx	x
Potassium flakes	xxx	xxx	xx	xxx
Washing powders	xxx	xxx	xxx	xxx
Overburnt lime	xxx	xxx	xxx	xxx
Weed killing agents	xxx	xxx	xxx	xxx
Hair curling agents	xxx	xxx	xxx	xxx
Cutting oil		xxx	xxx	xxx
Castor oil		xxx	xxx	
Oil products		x	xx	x
Oil ether		xx	xxx	
Fishes and shells	x	xxx	xxx	x
Shampoos	xxx	xxx	xxx	xxx
Silicates	xxx	xxx	xxx	xxx
Potassium sulphate	xxx	xxx	xxx	xxx
Sodium sulphate	xxx	xxx	xxx	xxx
Zinc sulphate	xxx	xxx	xxx	xxx
Sulphites, hydrosulphites, dithionites	xxx	xxx	xxx	xxx
Sulphuric ether (pharmacy)	x	xxx	xxx	x
Soda flakes	xxx	xxx	x	x
Soya oil		xxx	xxx	x
Styrene		x	x	x
Watter paint	xxx	xxx	xxx	xxx
Terpentine		x	xxx	x
Terpentine for wood		x	xxx	x
Perchlorate of ethylene		x	xx	
THF=tetrahydrofuran	xx	x		
Toluene	x	x	xx	x
Heating oil		x	xxx	x
Tributylphosphate	x	xx	xx	x
Trichloro-ethylene		x	x	
Triethanolamine 85%	xxx	xxx	xxx	xxx
Triphenylphosphate	x	xxx	xxx	x
Trikrezylphosphate	xxx	xx	xxx	xx
Trinitrobenzene		x		x
Trinitrotoluene		x		x
Turbine oils		x	xxx	x
Turnip oil		x	xxx	
Ammonium carbonate	xxx	xxx	xxx	xxx
Potassium carbonate	xxx	xxx	xxx	xxx
Sodium carbonate	xxx	xxx	xxx	xxx
Fixing agents	xxx	xxx	xxx	xxx
Xylene		x	xx	
Xylofene		x	xxx	x
Animal fats	x	xxx	xxx	

LATEX NEOPRENE NITRILE PVC VINYL

This table states general data only. It is necessary to realize, that the glove resistance is influenced by factors such as exact kind of chemical, its temperature and concentration, glove thickness, immersion time, etc. We recommend you to study the chemical resistance data concerning each particular glove and perform a test beforehand. According to this test you can say, whether this glove is suitable for the intended application.
Should you require more information, please contact our specialized representatives, who will help you choose the most suitable sort of glove with chemical resistance for operational use.

XXX	SUITABLE
XX	GOOD
X	AVERAGE
	NOT RECOMMENDED

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ ODĚVU
CARE SYMBOLS

PRANÍ / WASHING

	• maximální teplota praní 95°C • normální postup	• maximum temperature 95°C • common procedure
	• maximální teplota praní 95°C • mírný postup	• maximum temperature 95°C • gentle procedure
	• maximální teplota praní 70°C • normální postup	• maximum temperature 70°C • common procedure
	• maximální teplota praní 60°C • normální postup	• maximum temperature 60°C • common procedure
	• maximální teplota praní 60°C • mírný postup	• maximum temperature 60°C • gentle procedure
	• maximální teplota praní 50°C • normální postup	• maximum temperature 50°C • common procedure
	• maximální teplota praní 50°C • mírný postup	• maximum temperature 50°C • gentle procedure
	• maximální teplota praní 40°C • normální postup	• maximum temperature 40°C • common procedure
	• maximální teplota praní 40°C • mírný postup	• maximum temperature 40°C • gentle procedure
	• maximální teplota praní 40°C • velmi mírný postup	• maximum temperature 40°C • very gentle procedure
	• maximální teplota praní 30°C • normální postup	• maximum temperature 30°C • common procedure
	• maximální teplota praní 30°C • mírný postup	• maximum temperature 30°C • gentle procedure
	• maximální teplota praní 30°C • velmi mírný postup	• maximum temperature 30°C • very gentle procedure
	• ruční praní • maximální praní 40°C	• hand washing • maximum temperature 40°C
	• výrobek se nesmí prát	• no washing

ŽEHLENÍ / IRONING

	• žehlení při maximální teplotě žehlící plochy 200°C	• max.ironing teperature 200°C
	• žehlení při maximální teplotě žehlící plochy 150°C	• max.ironing teperature 150°C
	• žehlení při maximální teplotě žehlící plochy 110°C • žehlení parou může způsobit nevratně poškození	• max.ironing teperature 110°C • vapours ironing can cause non-reversible damage
	• výrobek se nesmí žehlit	• no ironing

BĚLENÍ CHLOREM / CHLORINE BLEACH

	• povoleno použití všech oxidačních bělících prostředků	• can using of all oxidizing bleaching agent
	• povolen pouze oxidační / nechlorový bělící prostředek	• use only oxidizing/no chlorination bleaching agent
	• výrobek se nesmí bělit	• product can not be bleached

CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ / DRY CLEANING

	• profesionální chemické čištění tetrachloretenem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F • normální postup	• professional dry-cleaning with tetrachlorethen and all solvents mentioned under F symbol • common procedure
	• profesionální chemické čištění tetrachloretenem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F • mírný postup	• professional dry-cleaning with tetrachlorethen and all solvents mentioned under F symbol • gentle procedure
	• profesionální chemické čištění v uhlovodících (destinační rozmezí mezi 150°C a 210°C, bod vzplanutí mezi 38°C a 70°C • normální postup	• professional dry-cleaning with hydrocarbon (boiling range between 150°C and 210°C, flash-point between 38°C and 70°C) • common procedure
	• profesionální chemické čištění v uhlovodících (destinační rozmezí mezi 150°C a 210°C, bod vzplanutí mezi 38°C a 70°C • mírný postup	• professional dry-cleaning with hydrocarbon (boiling range between 150°C and 210°C, flash-point between 38°C and 70°C) • gentle procedure
	• výrobek se nesmí chemicky čistit	• product mustn´t dry-cleaned
	• profesionální čištění za mokra • normální postup	• professional wet cleaning • common procedure
	• profesionální čištění za mokra • mírný postup	• professional wet cleaning • gentle procedure
	• profesionální čištění za mokra • velmi mírný postup	• professional wet cleaning • very gentle procedure

SUŠENÍ V BUBNOVÉ SUŠIČCE / SPIN DRYING

	• výrobek se může sušit v bubnové sušičce • normální teplota	• product can be drying in drum drierse • normal temperature
	• výrobek se může sušit v bubnové sušičce • nižší teplota sušení	• product can be drying in drum driers • lower drying temperature
	• výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce	• product can´t be drying in drum driers

TABULKA VELIKOSTÍ DLE EN 340
SIZE TABLES AS PER EN 340

Pro orientaci prosím použijte následující rozměrové tabulky. / For your orientation please use the following size tables.

Měřte těsně u těla - rozměry uvedené v tabulkách jsou tělesné míry. V případě, že naměříte hodnotu mezi dvěmi velikostmi, objednávejte větší velikost. / Take the measures right at the body - sizes stated in tables are body measures. Should your measured size be in between 2 sizes, please order the bigger one.

PÁNSKÉ / MEN'S



- obvod hrudi / girth of chest
- obvod pasu / girth of waist

ODĚVY / CLOTHING

Výška / Height: Standard 182 cm Na zakázku / Custom made 170/194 cm

Velikosti Size	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
	S		M		L		XL		XXL		XXXL	
A	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128	128-132
B	72-76	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120

OBUV / FOOTWEAR

Anglie / England	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	11	12	12,5	13
Metrické / Metric (mm)	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310
Metric (palce / inches)	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32
Francie / France	38	38,5	39	40	41	41,5	42	42,5	43	44	45	46	47	47,5	48

KOŠILE / SHIRTS

Obvod krku / Neck girth	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
Velikost / Size	M	L	XL	XXL	XXXL

DÁMSKÉ / LADIE'S



- obvod hrudi / girth of ches
- obvod pasu / girth of waist
- obvod boků / girth of hips

ODĚVY / CLOTHING

Výška / Height: Standard 170 cm Na zakázku / Custom made 158/176 cm

Velikosti Size	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
	XS		S		M		L		XL		XXL	
A	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124
B	60-64	64-68	68-72	72-76	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108
C	90-93	93-96	96-99	99-102	102-105	105-108	108-111	111-114	114-117	117-120	120-123	123-126

OBUV / FOOTWEAR

Anglie / England	2	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8
Metrické / Metric (mm)	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270
Metric (palce / inches)	22.5	23	23.5	24	24.5	25	25.5	26	26.5	27	27.5	28
Francie / France	34	35	36	37	37.5	38	38.5	39	40	41	41.5	42

JAK SE VYZNAT V KÓDECH
BE GOOD AT CODE

OĎEVY - GARMENTS			
Vysvětlivky kódu / Code explanations	Písmena za pomlčkou označují druh / The letters after the hyphen designate	Poslední číslice označují / The last digits designate	Při objědnávání uvádíte kód: / When ordering, list the code:
oděvy například: 1155-ZA48 první číslice kódu označují identifikace zboží	ZA - zahradníky, KA - kalhoty, BL - blůza, KO - kombinéza	velikost: 38-66	1155-ZA48, 1155-KO54 a podobně
clothes e.g. 1155-ZA48 the first digits in the code designate product identification	ZA - bibpants, KA - trousers, BL - top, KO - overall	size: 38-66	1155-ZA48, 1155-KO54 etc.

OĎEVY - GARMENTS			
Vysvětlivky kódu / Code explanations	Písmena za pomlčkou označují barvu / The letters after the hyphen designate colour	Poslední číslice označují / The last digits designate	Při objědnávání uvádíte kód: / When ordering, list the code:
oděvy například: 9034-CCVV první číslice kódu označují identifikace zboží	BI - bílá, BC - bílo - červená, BM - bílo - modrá, CC - červeno - černá, CN - černá, CO - černo - oranžová, CS - černo - šedá, MC - modro - černá, MM - modro - modrá, OR - oranžová, SC - šedo-černá, TK - tyrkysová, ZL - žlutá	VV - velikost 38-66	9034-CC48
		VV - velikost XS-XXXL	1341-TKVV a při velikostech S-L dáváme před velikost „0“ např. 1341-TK0L nebo 1341-TK0M a podobně. Při velikostech XXL a XXXXL dáváme před velikost „číslicu a bez L“ např. 2709-CV2X nebo 2709-CV4X a podobně
clothes e.g. 9034-CCVV the first digits in the code designate product identification	BI - white, BC - white and red, BM - white and blue, CC - red and black, CN - black, CO - black and orange , CS - black and grey, MC - blue and black, MM - blue and blue, OR - orange, SC - grey and black, TK - cyan, ZL - yellow	VV - size 38-66	9034-CC48
		VV - size XS-XXXL	1341-TKVV with sizes S-L put a „0“ before the size, e.g. 1341-TK0L or 1341-TK0M etc. with sizes XXL and XXXXL put a „number without L“ before the size e.g. 2709-CV2X or 2709-CV4X etc.

TRIČKA - T-SHIRTS			
Vysvětlivky kódu / Code explanations	Písmena za pomlčkou označují barvu / The letters after the hyphen designate colour	Poslední číslice označují / The last digits designate	Při objědnávání uvádíte kód: / When ordering, list the code:
oděvy například: 2709-BBVV první číslice kodu označují identifikace zboží	BB - barva, BE - béžová, BI - bílá, CN - černá, CV - červená, NM - nebeský modrá, OL - olivová, OR - oranžová, SM - středně modrá, SS - slabě šedý melír, TM - tmavě modrá, TS - tmavě šedá, ZL - žlutá, ZN - zelená	VV - velikost XS-XXXL	2709-CVXL a při velikostech S-L dáváme před velikost „0“ například 2709-CV0L nebo 2709-CV0M a podobně
clothes e.d. 2709-BBVV the first digits in the code designate product identification	BB - colour, BE - beige, BI - white, CN - black, CV - red, NM - sky blue , OL - olive green , OR - orange, SM - medium blue , SS - light grey streaks, TM - dark blue, TS - dark grey , ZL - yellow, ZN - green	VV - size e.g. S-XXXL	2709-CVXL with sizes S-L put a „0“ before the size, e.g. 2709-CV0L or 2709-CV0M etc.

OBUV - FOOTWEAR		
Vysvětlivky kódu / Code explanations	Poslední číslice označují / The last digits designate	Při objědnávání uvádíte kód: / When ordering, list the code:
boty například: 0691-VV první číslice kodu označují identifikace zboží	VV - velikost například: 3 - 13	0691-10 a při velikostech 3-9 dáváme před velikost „0“ např. 0691-04 nebo 0691-08 a podobně
shoes e.g. 0691-VV the first digits in the code designate product identification	VV - size e.g. 3 -13	0691-10; with sizes 3-9 put a „0“ before the size e.g. 0691-04 or 0691-08 etc.

RUKAVICE - GLOVES	
Vysvětlivky kódu / Code explanations	Poslední číslice označují velikost rukavice / The last digits designate size gloves
rukavice například: 0001-4P, první číslice kódu označují identifikace zboží, písmena za pomlčkou označují druh a poslední písmena označují, velikost P - Z	6=P, 7=S, 8=M, 9=L, 10=X, 11-12=Z
gloves e.g. 0001-4P the first digits in the code designate product identification the letters after the hyphen designate type the last letter designate size P - Z	6=P, 7=S, 8=M, 9=L, 10=X, 11-12=Z

RUKAVICE - GLOVES ANTICUT			
Vysvětlivky kódu / Code explanations	Číslice za pomlčkou označují druh / The digits after the hyphen designate type	Poslední číslice označují / The last digits designate	Při objednávání uvádíte kód: / When ordering, list the code:
rukavice Anticut například: 0009-08VV první číslice kodu označují identifikace zboží	08, 09 a podobně	6=P, 7=S, 8=M, 9=L, 10=X, 11-12=Z	0009-0811 a při velikostech 6-9 dáváme před velikost „0“ napr. 0009-0806 nebo 0009-0808 a podobně
Anticut gloves e.g. 0009-08VV the first digits in the code designate product identification	08, 09 etc.	6=P, 7=S, 8=M, 9=L, 10=X, 11-12=Z	0009-0811; with sizes 6-9 put a „0“ before the size, e.g. 0009-0806 or 0009-0808 etc

RUKAVICE - GLOVES ANSELL, MAPA			
Vysvětlivky kódu / Code explanations	Číslice za pomlčkou označují druh / The digits after the hyphen designate type	Poslední číslice označují / The last digits designate	Při objednávání uvádíte kód: / When ordering, list the code:
rukavic Ansell a Mapa například: 0008-551VV první číslice kodu označují identifikace zboží	551 a podobně	6=P, 7=S, 8=M, 9=L, 10=X, 11-12=Z	0008-55110 a při velikostech 6-9 dáváme před velikost „0“ napr. 0008-55107 nebo 0008-55109 a podobně
Ansell and Mapa gloves e.g. 0008-551VV the first digits in the code designate product identification	551 etc.	6=P, 7=S, 8=M, 9=L, 10=X, 11-12=Z	0008-55110; with sizes 6-9 put a „0“ before the size, e.g. 0008-55107 or 0008-55109 etc.

PŘILBY - HELMETS		
Vysvětlivky kódu / Code explanations	Písmena za pomlčkou označují druh / The letters after the hyphen designate	Při objednávání uvádíte kód: / When ordering, list the code:
přilby například 2404-BB první číslice kódu označují identifikace zboží	BB - barva, BI - bílá, CV - červená, MO - modrá, OR - oranžová, ZL - žlutá, ZN - zelená	2404-CV, 2404-ZN a podobně
helmets e.g. 2404-BB the first digits in the code designate product identification	BB - colour, BI - white ,CV - red, MO - blue, OR - orange, ZL - yellow, ZN - green	2404-CV, 2404-ZN etc.

DROGERIE - DRUGSTORE		
Vysvětlivky kódu / Code explanations	Písmena za pomlčkou označují druh / The letters after the hyphen designate	Při objednávání uvádíte kód: / When ordering, list the code:
osušky a ručníky napr. 9001-BB první číslice kodu označují identifikace zboží	BB - barva, CV - červená, SM - středně modrá, ZN - zelená	29001-CV, 9001-ZN a podobně
bath towels and towels e.g.9001-BB the first digits in the code designate product identification	BB - colour, CV - red, SM - medium blue, ZN - green	29001-CV, 9001-ZN etc.

SEZNAM KÓDŮ A STRAN REGISTRY

KÓD CODE	STRANA PAGE
0001-00	131
0001-01	131
0001-03	134
0001-05	135
0001-06	135
0001-1L	132
0001-1M	132
0001-1P	132
0001-1S	132
0001-1X	132
0001-1Z	132
0001-2L	132
0001-2M	132
0001-2P	132
0001-2S	132
0001-2X	132
0001-4L	136
0001-4M	136
0001-4P	136
0001-4S	136
0001-4X	136
0001-5L	136
0001-5M	136
0001-5S	136
0001-5X	136
0001-99	133
0001-D2	133
0001-L3	136
0001-L6	145
0001-L7	134
0001-M3	136
0001-M5	131
0001-M6	145
0001-P2	133
0001-P3	136
0001-S3	136
0001-S6	145
0001-X3	136
0001-X5	131
0001-X6	145
0001-X7	134
0002-00	118
0002-01	118
0002-03	119
0002-04	119
0002-05	119
0002-06	116
0002-07	117
0002-09	117
0002-99	116
0002-L7	122
0002-M7	122
0002-S7	122
0002-X7	122
0003-00	120
0003-01	120
0003-02	121
0003-04	121
0003-09	122
0003-10	122
0003-18	121
0003-96	130
0003-97	130
0003-98	130
0004-00	126
0004-03	124
0004-08	125
0004-09	126
0004-10	123
0004-12	123
0004-L1	123
0004-M4	124
0004-X1	123
0004-X4	124
0005-00	128
0005-04	126
0005-04A	126
0005-08	129
0005-09	129
0005-10	128
0006-05	139
0006-06	139
0006-07	137
0006-10	138
0006-11	138
0006-12	143
0006-13	145
0006-18	142
0006-20	140
0006-38	143
0006-L1	141
0006-L2	141
0006-L3	142
0006-L9	137
0006-M1	141
0006-M2	141
0006-M3	142
0006-M9	137
0006-S2	141
0006-S3	142
0006-S9	137
0006-X1	141
0006-X3	142
0006-X9	137
0007-03	144
0007-04	144
0007-05	125
0007-06	125
0008-115VV	165
0008-299VV	164
0008-321VV	161
0008-330VV	161
0008-388VV	162
0008-391VV	162
0008-392VV	163
0008-397VV	163
0008-415VV	164
0008-495VV	165
0008-551VV	160
0008-553VV	160
0009-08VV	146
0009-09VV	146
0009-10GVV	147
0009-10VV	147
0009-11GVV	147
0009-11SVV	147
0009-11VV	147
0009-12GVV	148
0009-12SVV	148
0009-12VV	148
0009-S15A	148
0009-S20A	148
0009-S34A	148
0009-S8A	148
0009-S15B	149
0009-S20B	149
0009-S34B	149
0009-S8B	149
0009-S15C	149
0009-S20C	149
0009-S34C	149
0009-S8C	149
0106-VV	92
0112-VV	95
0126-VV	92
0131-VV	93
0201-VV	95
0202-VV	97
0203-VV	97
0206-VV	98
0207-VV	107
0209-VV	96
0211-VV	96
0214-VV	94
0227-VV	99
0235-VV	98
0243-VV	99
0244-VV	99
0307-VV	107
0330-VV	112
0333-VV	110
0334-DVV	108
0334-PVV	108
0335-DVV	108
0335-PVV	108
0336-VV	112
0337-DVV	107
0337-PVV	107
0338-DVV	107
0338-PVV	107
0339-VV	110
0357-VV	111
0358-VV	111
0407-VV	105
0408-VV	105
0429-VV	93
0444-VV	94
0499-VV	100
0500-VV	103
0502-VV	103
0508-VV	102
0509-VV	101
0510-VV	102
0511-VV	100
0512-VV	101
0513-VV	104
0552-VV	106
0556-VV	106

KÓD CODE	STRANA PAGE
0600-VV	81
0601-VV	82
0602-VV	83
0603-VV	82
0605-VV	83
0640-VV	80
0641-VV	80
0642-VV	81
0691-VV	77
0692-VV	77
0693-VV	79
0695-VV	79
0696-VV	78
0697-VV	78
0698-VV	78
0700-VV	76
0701-VV	75
0702-VV	74
0705-VV	75
0710-VV	76
0711-VV	75
0712-VV	74
0800-VV	84
0801-VV	84
0805-VV	86
0810-VV	86
0815-VV	85
0901-VV	90
0902-VV	89
0903-VV	90
0904-VV	91
0905-VV	88
0906-VV	88
0907-VV	89
0908-VV	91
1000-VV	11
1001-VV	10
1003-VV	10
1006-VV	11
1007-VV	30
1008-VV	11
1009-VV	27
1010-BLVV	21
1010-KAVV	21
1013-VV	9
1016-VV	30
1020-VV	13

KÓD CODE	STRANA PAGE
1023-VV	6
1024-VV	6
1025-VV	8
1028-VV	33
1029-VV	33
1032-VV	65
1033-VV	9
1035-VV	10
1038-VV	43
1039-SPVV	22
1039-VV	23
1039-ZPVV	22
1040-VV	8
1041-VV	25
1043-VV	23
1045-BLVV	6
1045-ZAVV	8
1048-PRVV	8
1048-VV	8
1049-VV	8
1052-VV	13
1055-VV	9
1057-SPVV	22
1057-VV	23
1057-ZPVV	22
1060-VV	9
1065-VV	13
1066-VV	9
1071-VV	8
1072-PRVV	6
1072-VV	6
1073-VV	6
1075-VV	9
1076-VV	6
1077-VV	6
1078-VV	7
1079-PRVV	7
1079-VV	7
1080-VV	7
1081-VV	7
1082-VV	8
1089-VV	37
1090-VV	13
1091-VV	7
1093-VV	60
1094-VV	60
1095-VV	60

KÓD CODE	STRANA PAGE
1098-VV	6
1099-VV	8
1100-VV	11
1105-BI	32
1105-CN	32
1106-00	34
1107-00	35
1108-00	35
1109-00	16
1110-00	16
1111-00	16
1113-BB	39
1116-VV	39
1117-VV	39
1118-VV	36
1119-VV	36
1120-VV	36
1121-VV	32
1122-VV	32
1123-VV	32
1124-00	34
1128-00	35
1129-VV	36
1146-BLVV	4
1146-KAVV	4
1146-ZAVV	5
1147-BLVV	4
1147-KAVV	4
1147-ZAVV	5
1150-BLVV	4
1150-KAVV	4
1150-ZAVV	5
1152-VV	8
1153-VV	6
1154-VV	7
1155-BLVV	6
1155-KAVV	7
1155-KOVV	9
1155-ZAVV	8
1156-BLVV	6
1156-KAVV	7
1156-KOVV	9
1156-ZAVV	8
1200-VV	37
1201-VV	37
1202-VV	38
1203-VV	38

KÓD CODE	STRANA PAGE
1204-VV	38
1205-VV	38
1206-VV	37
1207-VV	39
1209-BCVV	33
1209-BMVV	33
1209-VV	33
1210-VV	40
1212-VV	69
1213-00	40
1215-00	32
1216-BB	68
1218-BB	68
1220-00	16
1221-00	40
1223-00	69
1225-VV	72
1226-VV	69
1227-VV	69
1229-CN	70
1229-SC	70
1230-00	60
1231-OR	20
1231-ZL	20
1248-VV	12
1301-VV	59
1304-VV	21
1308-VV	52
1310-VV	65
1311-VV	61
1312-00	72
1313-00	72
1316-00	71
1318-BBVV	61
1319-VV	53
1320-VV	53
1322-VV	46
1324-VV	53
1325-VV	21
1326-00	71
1327-00	70
1328-VV	72
1329-VV	55
1332-CSVV	54
1332-MMVV	54
1333-VV	56
1334-CCVV	49

SEZNAM KÓDŮ A STRAN REGISTRY

KÓD CODE	STRANA PAGE
1334-CVVV	49
1334-MCVV	51
1334-SCVV	51
1337-VV	43
1339-VV	47
1340-VV	59
1341-TKVV	50
1341-ZNVV	50
1343-VV	53
1344-VV	48
1346-VV	47
1347-VV	44
1348-VV	44
1349-VV	46
1350-VV	57
1351-VV	47
1353-VV	53
1356-VV	56
1357-CSVV	49
1358-VV	60
1360-VV	59
1362-VV	52
1363-VV	52
1364-VV	48
1365-VV	42
1369-ORVV	19
1370-VV	18
1371-ORVV	19
1371-VV	18
1373-VV	55
1376-VV	45
1377-VV	57
1378-MCVV	41
1378-SCVV	41
1379-VV	44
1380-VV	42
1381-VV	45
1383-ORVV	18
1387-COVV	58
1387-MCVV	58
1388-CCVV	58
1388-COVV	58
1398-00	70
1401-VV	14
1402-VV	15
1403-VV	15
1407-VV	14

KÓD CODE	STRANA PAGE
1408-VV	14
1411-VV	15
1412-VV	15
1499-00	16
2000-00	17
2000-02	17
2000-04	17
2000-05	17
2100-06	251
2100-18	248
2100-19	249
2100-20	248
2100-24	250
2100-27	250
2100-31	251
2100-37	248
2100-50	252
2101-00	249
2101-01	249
2200-00	179
2202-00	179
2203-00	179
2204-00	181
2205-00	181
2206-00	180
2207-00	180
2208-00	182
2209-TXX	182
2210-TXX	183
2212-TXX	183
2213-00	184
2215-00	184
2216-00	185
2217-00	190
2219-00	190
2220-00	190
2221-TXX	185
2222-00	185
2223-TXX	183
2224-00	183
2225-00	185
2228-00	180
2231-00	187
2231-01	187
2232-17	187
2232-18	187
2232-22	187

KÓD CODE	STRANA PAGE
2232-39	187
2232-71	187
2232-72	187
2232-73	187
2232-80	187
2232-81	187
2232-82	187
2232-83	187
2232-84	187
2232-86	187
2232-87	187
2232-88	187
2232-89	187
2232-90	187
2232-91	187
2238-00	181
2263-01	181
2277-01	171
2277-02	171
2277-03	171
2277-04	171
2277-11	172
2277-21	170
2277-22	170
2277-29	174
2277-31	168
2277-32	168
2277-33	169
2277-42	169
2277-51	172
2277-61	172
2277-71	173
2277-81	173
2277-91	174
2277-92	174
2277-93	174
2288-75	186
2300-01	195
2300-05	196
2300-06	195
2300-16	195
2300-17	196
2301-07	198
2301-14	196
2301-21	198
2301-27	199
2301-34	197

KÓD CODE	STRANA PAGE
2301-35	197
2301-37	197
2301-39	195
2301-45BB	200
2301-46	192
2301-55	199
2301-57	199
2401-04	194
2401-VV	17
2402-27	193
2402-29	192
2402-30	191
2402-31	191
2402-32	192
2402-33	191
2402-35	192
2402-BB	193
2404-01	193
2404-BB	193
2500-05	203
2500-08	255
2500-22	208
2500-23	202
2500-24	202
2500-25	207
2500-26	202
2500-27	208
2500-28	202
2500-29	208
2500-30	203
2500-31	203
2500-32	203
2500-33	202
2500-34	208
2502-00	206
2502-01	208
2502-02	209
2502-03	209
2502-05	210
2502-06	210
2502-07	210
2502-08	207
2502-10	207
2502-11	210
2502-14	209
2502-15	206
2502-19	206

KÓD CODE	STRANA PAGE
2502-31	208
2502-40	178
2502-45	178
2502-49	207
2502-51	176
2502-53	177
2502-60	177
2502-64	207
2502-70	208
2502-86	207
2503-00	206
2503-41	206
2503-54	206
2503-73	175
2503-77	175
2503-78	176
2506-01	205
2506-02	205
2506-03	205
2506-04	205
2506-05	205
2506-06	204
2506-07	204
2506-08	204
2506-09	204
2506-10	204
2600-00	214
2600-03	219
2601-03	212
2601-04	212
2601-09	258
2601-10	258
2601-14	212
2601-15	212
2601-53	214
2602-02	217
2602-04	216
2602-05	217
2602-08	216
2602-24	216
2602-25	215
2602-29	254
2602-34	215
2602-50	219
2602-51	220
2602-52	218
2602-54	218

KÓD CODE	STRANA PAGE
2602-59	220
2602-60	219
2603-00	257
2603-02	258
2603-03	258
2603-04	258
2603-05	257
2603-10	217
2603-20	217
2603-30	217
2603-40	217
2603-50	217
2608-00	71
2611-07	25
2611-ORVV	20
2611-ZLVV	20
2614-ZL0M	20
2614-ZLXS	20
2700-00	222
2700-01	222
2700-02	222
2700-03	239
2700-04	238
2700-05	238
2700-12	222
2700-25	222
2701-VV	67
2702-VV	66
2704-BBVV	62
2705-BBVV	63
2707-ORVV	19
2707-ZLVV	19
2709-BBVV	63
2709-BIVV	63
2712-VV	67
2715-BBVV	62
2716-VV	65
2719-00	239
2721-VV	66
2723-VV	66
2724-VV	67
2734-SCVV	67
2734-MCVV	67
2735-VV	64
2736-VV	64
2737-VV	64
2738-VV	66

KÓD CODE	STRANA PAGE
2745-CVVV	67
2745-MOVV	67
2800-00	245
2800-01	256
2800-04	244
2800-05	244
2800-06	244
2800-08	243
2800-17	241
2800-25	243
2800-26	243
2800-31	243
2800-32	244
2800-33	244
2800-38	243
2800-39	243
2800-40	243
2800-44	243
2800-48	239
2800-71	245
2800-76	244
2800-80	244
2800-83	244
2800-98	245
2801-03	245
2801-10	114
2801-18VV	113
2801-24	255
2801-30	113
2801-38	242
2801-42	113
2801-43	114
2801-47	237
2801-48	237
2801-49	242
2801-51	114
2802-01	255
2802-70	256
2802-79BI	40
2802-79MO	40
2802-85	242
2803-20	238
2805-VV	113
2807-06	246
2807-07	246
2898-00	253
2899-01	253

KÓD CODE	STRANA PAGE
3000-22	257
3000-25	257
3010-01	257
3010-02	257
3010-05	257
3010-08	257
3011-40	257
3014-01	257
8000-03	223
8000-06	226
8000-07	226
8000-12	226
8000-16	226
8000-32	233
8000-33	234
8000-34	233
8000-76	226
8000-83	40
8001-04	224
8001-06	226
8001-07	226
8001-17	224
8001-18	224
8001-19	225
8001-22	232
8001-23	235
8001-27	232
8001-42	241
8001-60	233
8001-63	224
8001-77	223
8002-00	230
8002-01	232
8002-02	225
8002-03	232
8002-04	230
8002-05	230
8002-06	230
8002-07	234
8002-09	234
8002-10	233
8002-11	232
8002-20	234
8002-24	232
8002-37	233
8002-38	234
8002-43	225

SEZNAM KÓDŮ A STRAN REGISTRY

KÓD CODE	STRANA PAGE
8002-75	234
8002-89	233
8003-10	223
8003-16	233
8003-17	234
8003-21	234
8003-25	232
8003-31	230
8004-00	236
8004-02	240
8004-04	240
8004-05	241
8004-08	241
8004-09	242
8004-11	242
8004-12	242
8004-17	238
8004-18	241
8004-21	240
8004-22	237
8004-27	240
8004-31	242
8004-39	242
8004-48	240
8004-49	240
8004-51	241
8004-57	240
8004-84	240
8004-88	236
8004-92	241
8004-94	236
8005-01	236
8005-04	230
8005-23	35
8005-31	241
8005-56	224
8005-67	237
8005-81	223
8005-95	223
8006-29	237
8006-32	253
8006-3302	223
8006-3306	223
8006-3360	223
8006-52	245
8006-90	236
8006-91	223

KÓD CODE	STRANA PAGE
8006-94	236
8006-96	232
8007-20	246
8007-24	246
8007-50	223
8007-51	230
8007-53	232
8007-58	230
8008-16	256
8008-26	244
8008-27	244
8008-31	236
8008-48	243
8008-64	243
8008-81	245
8008-96	225
8009-22	228
8009-26	225
8009-27	225
8009-40	230
8009-49	237
8009-83	228
8009-84	228
8009-86	228
8009-87	227
8009-88	228
8009-90	228
8009-91	228
8009-93	256
8010-03	235
8010-17	241
8010-22	233
8010-24	223
8010-29	224
8010-30	235
8010-46	235
8010-94	237
8011-40	223
8011-90	223
8012-05	245
8012-06	245
8012-18	235
8012-26	242
8012-37	246
8012-76	114
8012-99	254
8013-00	256

KÓD CODE	STRANA PAGE
8013-08	235
8013-65	246
8013-68	236
8014-63	237
8014-64	238
8014-65	238
8014-66	238
8014-67	238
8014-68	237
8014-71	238
8014-91	239
8014-92	239
8014-93	239
8014-94	239
8015-96	224
8016-16	225
8016-31	223
8016-53	254
8016-81	227
8017-04	256
8017-19	239
8017-69	246
9001-BB	222
9002-BB	222
9005-BB	194
9009-02	32
9017-22	254
9033-14	27
9034-CCVV	12
9034-MCVV	12
9040-01	26
9040-02	26
9040-03	26
9040-04	26
9040-10	26
9040-14	26
9040-15	26
9040-16	26
9040-17	26
9040-18	26
9040-19	26
9040-20	26
9040-21	26
9042-VV	24
9043-VV	24
9044-VV	25
9045-VV	21

KÓD CODE	STRANA PAGE
9400-VV	28
9401-VV	28
9402-VV	29
9403-VV	29
AN11-800VV	155
AN16-500VV	153
AN27-805VV	150
AN27-810VV	150
AN28-329VV	153
AN32-105VV	151
AN32-125VV	151
AN37-500VV	156
AN37-676VV	157
AN37-695VV	157
AN42-474VV	154
AN47-200VV	152
AN47-400VV	152
AN48-100VV	155
AN48-101VV	156
AN52-547VV	154
AN87-190VV	158
AN87-900VV	158

Technologie potisků

Vážený zákazníku,
nedílnou součástí námi poskytovaných služeb je i potisk či výšivka oděvů Vašim firemním logem, případně zajištění požadované impregnace oděvu.
Níže Vám ve stručnosti přiblížíme nejčastěji používané a námi nabízené technologie. Při zadávání objednávky je důležité vhodně zvolit technologii, dodat náhled loga (nejlépe v digitální podobě), specifikovat barevné provedení, velikost a umístění loga. Na základě těchto informací Vám stanovíme přesnou cenovou kalkulaci. Objednávky na potisky přijímáme od počtu 10 ks.

SÍTOTISK
- technologie potisku, při níž se barva loga protlačuje přes speciální síto upnuté v rámu. Barva se vpíjí přímo do struktury materiálu a stává se tak jeho součástí. Poté je tepelně fixována. Tato technologie se nedá aplikovat na fleece, pletené či zimní zboží, kšiltovky, zdvojené materiály. Výhodou je velký výběr barev, vysoká odolnost vůči mechanickému zatížení. Sítotiskem lze docílit i drobnějších kontur.

ŘEZANÝ NYLON (FLEX) A ŘEZANÝ FLOCK
- technologie, jejíž princip spočívá v přenosu daného grafického prvku na elastickou vinylovou (hladká) či flockovou (imitace semiše) fólii, kdy po vyřezání a separaci nežádoucího materiálu je tento grafický prvek přenesen za pomocí termolisu na vybraný textil. Tuto technologii nelze aplikovat na pogumované a fleece oděvy. Nevýhodou je omezený výběr barev, nelze tvořit extrémně malá loga nebo tenké kontury.

TISK NA ŘEZANÝ FLOCK
- u této technologie se jedná o kombinaci řezaného flocku a sítotisku. Flockový materiál se vyřeže na potřebný tvar, potiskne se sítotiskem a následně aplikuje termolisem na oděv.

TIŠTĚNÝ FLOCK
- technologie, kdy se pomocí elektrického náboje nastřeluje drcená stříž na nános lepidla. Výhodou této technologie je barevná stálost, nevýhodou omezená barevná paleta.

SUBLIFLOCK
- technologie, při niž se používá materál pro přenos na požadovaný textil s jemným chlupem. Nahrazuje řezaný flock v případě, že je požadavek na plnobarevný potisk. Je aplikovatelný na téměř libovolný textilní materiál. Požadovaný motiv nelze přesně opracovat, tudíž pod ním vzniká pravidelný útvar (čtverec, obdélník, trojúhelník), který lze obarvit na požadovaný odstín.Tuto technologii nelze aplikovat na pogumované a fleece oděvy.

SUBLIFLEX
- technologie, při niž se používá hladký materiál s jemným leskem působící “honosnějším” dojmem. Nahrazuje řezaný nylon (flex) v případě požadavku plnobarevného potisku. Požadovaný motiv lze u této technologie přesně opracovat. Technologie SUBLIFLEX se doporučuje při požadavku na vícebarevná loga a na potisk pro oděvy, kde bude požadováno praní do 90 s C. Je aplikovatelný na téměř libovolný materiál, nelze jej aplikovat pouze na pogumované oděvy, nedoporučuje se aplikace na fleece oděvy.

TRANSFER
- v podstatě se jedná o využití principu sítotisku. U této techniky tisku je grafický motiv vytištěn nejprve na speciální přenášecí fólií a z té je prostřednictvím působení tlaku a hlavně tepla přenesen na povrch finálního nosiče. Při požadavku na zvýšenou odolnost vůči mechanickému zatížení se na transferový potisk nanáší vrstva speciálního lepidla. Transferovou technologii potisku není možné aplikovat na pletené, fleece a pogumované oděvy, její výhodou je však možnost využití široké škály barev.

LASERTISK
- technologie, při níž se logo digitálně přenese na speciální nosnou fólii, která je následně aplikována na finální výrobek. Povrch je plastický jako u řezaného nylonu a touto technologií je možné přenášet i fotografie. Výhodou je velký výběr barev, možnost dodržení i velice drobných detailů. Nelze aplikovat na fleece a gumové oděvy.

LASER TISK NA ŘEZANÝ FLOK
- na flokový mareriál se přenese laserovou technologií motiv (možno i foto) a aplikuje se termolisem na oděv.

VÝŠIVKA
- trvalá forma prezentace, kvalitou a životností vysoce převyšuje tiskové technologie. Vyšší cenu naprosto vyrovnají výhody jako jsou stálost, odolnost při praní vysokými teplotami (s vyjímkou bělení a impregnace), odolnost při chemickém čištění.

PUFF TECHNOLOGIE
- technologie totožná s klasickým sítotiskem, kdy se do barvy přidá aditivum, které způsobí tzv. 3D efekt (potisk se jakoby napění). Tato technologie je adekvátní náhradou tištěného flocku.

IMPREGNACE
- jedná se o ochranu oděvů chemickou cestou. Nabízíme dva typy impregnace - protiprašnou a nehořlavou.

Printing technology

Dear customer,
An integral part of the services provided by our company is print or embroidery of your company logo on clothes or ensuring required impregnation of clothes.
Below, you will find a brief description of most frequently used technologies that our company offers. On placing of an order it is necessary to select a suitable technology, supply a preview of the logo (best in a digital form) and specify the colour design, size and position of the logo. On the basis of this information we will provide you with an exact price quotation. We accept print orders starting from 10 pieces.

SCREEN PRINTING
- A print technology in which ink is pressed through a special screen attached to a frame. The ink is absorbed by the material structure and becomes its part. Then, it is fixed with heat. This technology cannot be applied on fleece, knitwear or winter clothes, baseball caps and doubled materials. Advantages are a wide selection of colours, high resistance to mechanical load. Screen printing is also suitable for printing of finer outlines.

CUT NYLON (FLEX) AND CUT FLOCK
- Technology the principle of which consists in transfer of a particular graphic element on elastic vinyl (smooth) or flock (suede imitation) foil while after cutting and separation of unwanted material the graphic element is transferred to the selected textile with the use of a thermal press. This technology cannot be applied to rubber coated and fleece clothes. A disadvantage is a limited choice of colours, extremely small logos or thin outlines cannot be printed either.

PRINT ON CUT FLOCK
- This technology represents a combination of cut flock and screen printing. Fleece material is cut to the required shape, printed with screen printing and the print is subsequently applied on clothes with a thermal press.

PRINTED FLOCK
- Technology where with the use of electric charge cut staple is shot onto an adhesive layer. An advantage of this technology is colour stability, a disadvantage is a limited range of colours

SUBLIFLOCK
- Technology in which a fine-haired material is used for the transfer to the selected textile. It replaces cut flock if full-coloured print is required. It can be applied almost to any textile material. The required pattern cannot be processed precisely, so a regular formation (square, oblong, triangle) is created under it that can be dyed to the required colour shade. This technology cannot be applied to rubber coated and fleece clothes.

SUBLIFLEX
- Technology that uses smooth material with fine gloss giving a “noble” impression. It replaces cut nylon (flex) if full-coloured print is required. The desired pattern can be processed precisely in this technology. The SUBLIFLEX technology is recommended for multi-coloured logos and for printing on clothes that should be washed in water up to 90˚C. It can be applied almost to any material except rubber coated clothes; application on fleece clothes is not recommended.

TRANSFER
- It actually consists in using the screen printing principle. Within this method the graphic element is first printed on special transfer foil from which it is transferred on the surface of the final carrier by the effect of pressure and mainly heat. If increased resistance against mechanical load is demanded, a layer of special adhesive is applied on the transfer print. The transfer print technology cannot be applied to knitwear, fleece and rubber coated clothes, but its advantage is the possibility of using a wide colour range.

LASER PRINT
- Technology where the logo is digitally transferred in special carrying foil that is subsequently applied on the final product. The surface is plastic as in the case of cut nylon and this technology may even be used to transfer photographs. An advantage is a wide selection of colours and the possibility of printing even very small details. It cannot be applied to fleece and rubber clothes.

LASER PRINT ON CUT FLOCK
- With the use of the laser technology a graphic element (also a photo) is transferred on flock material and applied on textile with a thermal press.

EMBROIDERY
- A permanent form of presentation whose quality and durability significantly surpasses printing technologies. A higher price is entirely compensated by such advantages as stability, resistance during washing at high temperatures (except bleaching and impregnation), resistance to chemical cleaning.

PUFF TECHNOLOGY
- The same technology as classical screen printing when an additive is put in the ink that causes a 3D effect (the print becomes foamy). This technology is an adequate replacement of printed flock.

IMPREGNATION
- It is chemical protection of clothes. We offer two types of impregnation - dust-proof and non-flammable.

Zakázková výroba oděvů

Od roku 2000 má naše společnost vlastní zakázkovou výrobu – velkokapacitní šicí dílnu, která v současné době zaměstnává přes 120 zaměstnanců.

Naše zakázková výroba uspokojí individuální požadavky zákazníků ze všech pracovních sfér – od stavbařů, svářečů, chemiků, energetiků až po gastronomii a zdravotnictví.

Veškeré námi šité pracovní oděvy splňují požadavky normy EN 340. Šijeme dle pánských i dámských střihů, zhotovujeme také nestandardní velikosti přesně na míru.

Mimo běžných pracovních oděvů se zabýváme i výrobou speciálních ochranných oděvů jako jsou například: výstražné oděvy (dle EN 471), kyselinovzdorné oděvy, oděvy pro svářeče (dle EN 470-1), nehořlavé a antistatické oděvy (dle EN 531 a EN 1149).



- Pracovní oděvy vyrábíme pouze z kvalitních vysrážených a stálobarevných materiálů, které jsou opatřeny materiálovým listem, zaručujícím gramáž na m², stálobarevnost a strukturu se zaručenou dostavou (počet vazebních bodů na dm²) v keprové nebo plátnové vazbě.



- Složení materiálu může být 100% BA a nebo směsný (65% PES a 35% BA, popřípadě jiný poměr bavlny a polyesteru).



- Nabízíme širokou paletu barev - dle vzorníku



- Gramáž látky od 135g/m² do 270g/m².



- Naše výrobky jsou zhotoveny technologiemi zaručujícími plnění zátěžových parametrů v jednotlivých profesích. Samozřejmostí je propracovanost detailů při šití a finální úpravě každého kusu oděvu.



- Každý oděv je opatřen štítkem o způsobu údržby. Budete-li oděv udržovat podle těchto instrukcí, bude Vám dlouho a spolehlivě sloužit.

Standardní modely našich výrobků je možné modifikovat dle přání každého zákazníka, například:
- našití reflexních pásů v šířce 2,5 nebo 5 cm
- ukončení dolních okrajů rukávů a nohavic dle přání zákazníka
- změna počtu a tvaru kapes
- barevné odlišení sedla
- zesílení ramen, loktů, kolen, stehen a sedových částí kalhot.

Při zadávání poptávky od Vás budeme potřebovat tyto informace:
- gramáž a složení materiálu
- barvu látky (případně barevnou kombinaci)
- střih oděvu (pokud se neshoduje se střihem některého z našich skladových oděvů, nutno dodat nákres nebo ušitý vzorek)
- množství, velikosti

Na základě těchto kompletních informací Vám vykalkulujeme cenu.

Custom clothing production

Since 2000, our company provides custom production in our large-volume sewing workshop, which currently employs over 120 employees.

Our custom production will satisfy the individual needs of customers from all work fields – from construction workers, welders, chemists, power engineers to gastronomy and health care.

All work clothing we sew complies with the requirements of EN 340 regulations. We sew according to men's and women's cuts and also produce custom-tailored non-standard sizes.

Besides common work clothing, we focus on the production of special protective apparel such as: reflective apparel (according to EN 471 regulation), acid-proof apparel, clothing for welders (according to EN 470-1 regulation), flameproof and antistatic clothing (according to regulations EN 531 and EN 1149).



- We produce apparel only from high-quality preshrunk colorfast materials, appended with material certificate ensuring grams per square meter, colorfastness and structure with a guaranteed thread count (number of weave points per square decimeter) in twill or canvas weave.



- Material composition may be 100% cotton or a mix a (65% PES and 35% cotton, or possibly another ratio of cotton and polyester).



- We offer a wide palette of colors – according to swatches



- Fabric weight from 135g/m² to 270g/m².



- Our products are made with technology ensuring the fulfillment of stress parameters in the individual professions. Naturally, we pay close attention to detailed sewing work and final treatment.



- Each garment is supplied with a care instruction label. If you maintain your apparel according to these instructions, it will reliably serve you for a long time.

Standard models of our products can be modified according to customer's wishes, for example:
- sewing on reflexive tapes in 2,5 or 5 cm width
- finishing the bottom edges of sleeves and pant legs according to customer's wishes
- changing the number and shapes of pockets
- different color of the yoke
- reinforcing shoulders, elbows, knees, thighs and seat parts of pants

When placing your inquiry, we will need the following information from you:
- weights and composition of the material
- fabric color (or color combination)
- garment cut (unless it corresponds with some of our stock garments, it is necessary to deliver a design or sewn sample)
- amount, size

Based on this complete information we will calculate the price for you.

CANIS® SAFETY a.s.
PRACOVNÍ • ODĚVY • OBUV • RUKAVICE

NABÍZÍME

ZAKÁZKOVOU VÝROBU ODĚVŮ V NAŠÍ ŠICÍ DÍLNĚ





Ušijeme Vám pracovní oděvy podle Vašich představ!



příprava výroby / preparation of production



konstrukce střihů / fabrication of cuts



šicí dílna / sewing manufacture



výstupní kontrola / output check

www.canis.cz, www.canisslovakia.sk

Změny sortimentu tohoto katalogu vyhrazeny. Za chyby vzniklé v sazbě a tisku neručíme.

We reserve the right to make changes in sortiment in the catalogue. We are not held responsible for mistakes originating from typesetting and printing operation.

CENTRÁLA SPOLEČNOSTI / HEADQUARTERS
CENTRÁLNÍ LOGISTICKÝ AREÁL / CENTRAL LOGISTIC AREAL
U Tesly 1825, 735 41 Petřvald, tel.: 599 529 622, fax: 599 529 666

Generální ředitel /
General Manager: leonard.mynar@canis.cz +420 599 529 662
Manažer velkoobchodu /
Sales Manager: miroslav.sevcik@canis.cz +420 599 529 662
Personální a provozní ředitelka /
Personal and Headquarters
Director: lucie.domesova@canis.cz +420 599 529 644
Logistický ředitel /
Logistic Director: pavel.bohusik@canis.cz +420 599 529 641
Personální oddělení /
Personal Department: personalistika@canis.cz +420 599 529 644
Nákupní oddělení /
Import Department: import@canis.cz +420 599 529 641
Reklamační oddělení /
Complaint Department: reklamace@canis.cz +420 599 529 645
Balíkové zásilky, e-shop /
Parcel Service, e-shop: baliky@canis.cz +420 599 529 645
Účetní oddělení /
Accounting Department: uctarna@canis.cz +420 599 529 131
Výroba /
Production: sicidilna@canis.cz +420 596 768 581
PRODEJ DALŠÍM DISTRIBUTORŮM / SALE NEXT DISTRIBUTORS:
Manager prodeje distributrům /
Manager sale distributors: michal.rucka@canis.cz +420 599 529 659
Obchodní zást. - CZ /
Salesman - CZ: vladana.hruskova@canis.cz +420 599 529 648
Obchodní zást. - SK /
Salesman - SK: radek.polasek@canis.cz +420 599 529 648
Obch. zást. - zahraničí /
Foreign market Salesman: petr.nedoma@canis.cz +420 599 529 647
gabriela.kolkova@canis.cz +420 599 529 647
Vzorková prodejna /
Sample Store: petrvald.velkoobchod@canis.cz +420 599 529 622
Provozní doba /
Working Hours: Po - Pá / Mo - Fr **7.00 – 15.00**

POBOČKY / BRANCHES:

OSTRAVA
Poděbradova 46
702 00 Ostrava– Moravská Ostrava
e-mail: ostrava@canis.cz
prodejna:
tel.: +420 599 529 127
+420 599 529 128
fax: +420 599 529 132
ředitel pobočky / branch director:
e-mail: filip.kocmanek@canis.cz
tel.: +420 599 529 139
mobil: +420 608 975 205
obchodní zástupci /
sales representative:
e-mail: oz.ostrava@canis.cz
tel.: +420 599 529 139
mobil: +420 725 582 392
rozvoz:
tel.: +420 599 529 620 / 654
fakturace:
tel.: +420 599 529 634
kancelář: +420 599 529 130 / 140
provozní doba:
Po-Pá 7.00 – 18.00
So 8.00 – 12.00

OLOMOUC
Hodolanská 5
772 00 Olomouc
e-mail: olomouc@canis.cz
tel.: +420 585 315 986
tel.fax: +420 585 313 961
ředitel pobočky / branch director:
e-mail: lukas.drozd@canis.cz
tel.: +420 585 313 961
mobil: +420 608 975 358
obchodní zástupci /
sales representative:
e-mail: oz.olomouc@canis.cz
tel.: +420 585 313 961
mobil: +420 775 746 633
+420 775 746 634
provozní doba:
Po-Pá 7.00 – 18.00
So 8.00 – 12.00

BRNO
Křenová 52/409
602 00 Brno
e-mail: brno@canis.cz
tel.: +420 543 255 554
tel.fax: +420 543 255 549
ředitel pobočky / branch director:
e-mail: michal.dolezal@canis.cz
tel.: +420 543 255 554
mobil: +420 777 705 389
obchodní zástupci /
sales representative:
e-mail: oz.brno@canis.cz
tel.: +420 543 255 554
mobil: +420 775 746 636
+420 602 393 679
+420 724 890 569
provozní doba:
Po-Pá 7.00 – 18.00
So 8.00 – 12.00

PRAHA
Poděbradská 59/260
198 00 Praha 9
e-mail: praha@canis.cz
tel.: +420 281 866 105
tel.fax: +420 281 867 486
ředitel pobočky / branch director:
e-mail: hana.bartova@canis.cz
tel.: +420 281 867 486
mobil: +420 608 979 413
obchodní zástupci /
sales representative:
e-mail: oz.praha@canis.cz
tel.: +420 602 445 724
+420 777 711 261
+420 602 764 115
+420 724 795 899
provozní doba:
Po-Pá 7.00 – 18.00
So 8.00 – 12.00

LIBEREC
Tř. Dr. Milady Horákové 985
460 06 Liberec 6
e-mail: liberec@canis.cz
tel.: +420 485 106 660
tel.fax: +420 485 113 918
ředitel pobočky / branch director:
e-mail: vladimira.bedecova@canis.cz
tel.: +420 485 106 660
mobil: +420 608 826 295
obchodní zástupci /
sales representative:
e-mail: oz.liberec@canis.cz
tel.: +420 485 106 660
mobil: +420 608 826 630
provozní doba:
Po-Pá 7.00 – 18.00
So 8.00 – 12.00

JABLONEC nad NISOU
5. května 29
466 01 Jablonec nad Nisou
e-mail: jablonec@canis.cz
tel.: +420 483 329 016
tel.fax: +420 483 329 017
vedoucí prodejny:
e-mail: jana.machova@canis.cz
tel.: +420 483 329 016
mobil: +420 777 796 048
obchodní zástupci /
sales representative:
e-mail: oz.jablonec@canis.cz
tel.: +420 483 329 016
mobil: +420 777 796 048
provozní doba:
Po-Pá 8.00 – 17.00

ÚSTÍ nad LABEM
Přístavní 483/27
400 07 Ústí nad Labem
e-mail: usti@canis.cz
tel.: +420 474 745 174
tel.fax: +420 474 745 175
ředitel pobočky / branch director:
e-mail: vaclav.hulan@canis.cz
tel.: +420 474 745 175
mobil: +420 725 791 711
obchodní zástupci /
sales representative:
e-mail: oz.usti@canis.cz
tel.: +420 474 745 175
+420 474 745 174
mobil: +420 602 385 320
+420 606 634 553
provozní doba:
Po-Pá 7.00 – 18.00
So 8.00 – 12.00

JIHLAVA
Havlíčkova 4923/60a
586 01 Jihlava
tel.: +420 567 210 385
+420 725 725 035
tel.fax: +420 567 210 385
ředitel pobočky / branch director:
e-mail: radek.juchelka@canis.cz
tel.: +420 567 210 385
mobil: +420 724 937 794
obchodní zástupci /
sales representative:
e-mail: oz.jihlava@canis.cz
tel.: +420 567 210 385
mobil: +420 725 725 035
provozní doba:
Po-Pá 8.00 – 17.00



BRATISLAVA - SLOVAKIA
Pri Šajbách 1
831 06 Bratislava
e-mail: bratislava@canisslovakia.sk
tel.: +421 244 872 650
tel.fax: +421 244 872 650
ředitel pobočky:
e-mail: zdenek.petru@canisslovakia.sk
tel.: +421 244 872 650
mobil: +421 918 448 283
obchodní zástupci /
sales representative:
e-mail: oz.bratislava@canisslovakia.sk
mobil: +421 918 381 340
provozní doba:
Po-Pá 7.00 – 15.30

KOŠICE - SLOVAKIA
Priemyselná 2
040 01 Ko□ice
e-mail: kosice@canisslovakia.sk
tel.: +421 553 112 211
tel.fax: +421 557 291 124
ředitel pobočky:
e-mail: anna.sopkova@canisslovakia.sk
tel.: +421 553 112 212
mobil: +421 905 356 279
obchodní zástupci /
sales representative:
e-mail: oz.kosice@canisslovakia.sk
mobil: +421 918 458 031
provozní doba:
Po-Pá 7.00 – 18.00
So 8.00 – 12.00

www.canis.cz **www.canisslovakia.sk**