




**EYE**  
**PROTE**  
**CTION**



# Ochrana zraku / Eye protection



## V1011E

<b>Artikl</b>	E4012
<b>Zorník / Lens</b>	čirý clear
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, polykarbonátové straničky, polykarbonátový zorník safety glasses, polycarbonate temple, polycarbonate lens
<b>Norma / Standard</b>	EN 170



## V2011


<b>Artikl</b>	E4020
<b>Zorník / Lens</b>	čirý clear
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, nylonový rámeček, nylonové straničky, nastavitelná délka straniček, polykarbonátový zorník safety glasses, nylon frame, nylon temple, length adjust, polycarbonate lens
<b>Norma / Standard</b>	EN 170



## V2111

<b>Artikl</b>	E4021
<b>Zorník / Lens</b>	kouřový smoke
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, nylonový rámeček, nylonové straničky, nastavitelná délka straniček, polykarbonátový zorník safety glasses, nylon frame, nylon temple, length adjust, polycarbonate lens
<b>Norma / Standard</b>	EN 172





# Ochrana zraku / Eye protection



## V10-000

<b>Artikl</b>	E4001
<b>Zorník / Lens</b>	čirý clear
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, nylonový rámeček, nylonové straničky, nastavitelná délka a sklon straniček, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání safety glasses, nylon frame, nylon temple, length and angle adjust, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching
<b>Norma / Standard</b>	EN 170



## V10-100


<b>Artikl</b>	E4002
<b>Zorník / Lens</b>	kouřový smoke
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, nylonový rámeček, nylonové straničky, nastavitelná délka a sklon straniček, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání safety glasses, nylon frame, nylon temple, length and angle adjust, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching
<b>Norma / Standard</b>	EN 172



## V10-200

<b>Artikl</b>	E4003
<b>Zorník / Lens</b>	žlutý amber
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, nylonový rámeček, nylonové straničky, nastavitelná délka a sklon straniček, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání safety glasses, nylon frame, nylon temple, length and angle adjust, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching
<b>Norma / Standard</b>	EN 170





# Ochrana zraku / Eye protection



## V9000

<b>Artikl</b>	E4009
<b>Zorník / Lens</b>	čirý clear
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, polykarbonátové straničky, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání safety glasses, polycarbonate temple, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching
<b>Norma / Standard</b>	EN 170



## V9200


<b>Artikl</b>	E4010
<b>Zorník / Lens</b>	zrcadlový mirror
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, polykarbonátové straničky, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání safety glasses, polycarbonate temple, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching
<b>Norma / Standard</b>	EN 172



## V9300

<b>Artikl</b>	E4011
<b>Zorník / Lens</b>	žlutý amber
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, polykarbonátové straničky, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání safety glasses, polycarbonate temple, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching
<b>Norma / Standard</b>	EN 170





# Ochrana zraku / Eye protection



## V3000


<b>Artikl</b>	E4019
<b>Zorník / Lens</b>	čirý clear
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, nylonové straničky, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání safety glasses, nylon temple, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching
<b>Norma / Standard</b>	EN 170



## V4000

<b>Artikl</b>	E4013
<b>Zorník / Lens</b>	čirý clear
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, polykarbonátový rámeček, polykarbonátové straničky, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání safety glasses, polycarbonate frame, polycarbonate temple, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching
<b>Norma / Standard</b>	EN 170





# Ochrana zraku / Eye protection

**ARDON**<sup>®</sup>

## V8000


<b>Artikl</b>	E4004
<b>Zorník / Lens</b>	čirý clear
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, nylonový rámeček, nylonové straničky, nastavitelná délka straniček, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání safety glasses, nylon frame, nylon temple, length adjust, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching
<b>Norma / Standard</b>	EN 170



## V8100

<b>Artikl</b>	E4005
<b>Zorník / Lens</b>	kouřový smoke
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, nylonový rámeček, nylonové straničky, nastavitelná délka straniček, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání safety glasses, nylon frame, nylon temple, length adjust, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching
<b>Norma / Standard</b>	EN 172





# Ochrana zraku / Eye protection



## V7000

<b>Artikl</b>	E4006
<b>Zorník / Lens</b>	čirý clear
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, nylonové straničky, protiskluzové konce straniček, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání, protiskluzový nosník safety glasses, nylon temple, anti-skid end of the temple, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching, anti-skid nose-pad
<b>Norma / Standard</b>	EN 170



## V7100


<b>Artikl</b>	E4007
<b>Zorník / Lens</b>	kouřový smoke
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, nylonové straničky, protiskluzové konce straniček, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání, protiskluzový nosník safety glasses, nylon temple, anti-skid end of the temple, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching, anti-skid nose-pad
<b>Norma / Standard</b>	EN 172



## V7300

<b>Artikl</b>	E4008
<b>Zorník / Lens</b>	žlutý amber
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, nylonové straničky, protiskluzové konce straniček, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání, protiskluzový nosník safety glasses, nylon temple, anti-skid end of the temple, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching, anti-skid nose-pad
<b>Norma / Standard</b>	EN 170





# Ochrana zraku / Eye protection



## V6000

<b>Artikl</b>	E4022
<b>Zorník / Lens</b>	čirý clear
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, nylonové straničky, nastavitelná délka a sklon straniček, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání safety glasses, nylon temple, length and angle adjust, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching
<b>Norma / Standard</b>	EN 170



## V6100


<b>Artikl</b>	E4030
<b>Zorník / Lens</b>	kouřový smoke
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, nylonový rámeček, nylonové straničky, nastavitelná délka a sklon straniček, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání safety glasses, nylon frame, nylon temple, length and angle adjust, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching
<b>Norma / Standard</b>	EN 172



## V6200

<b>Artikl</b>	E4031
<b>Zorník / Lens</b>	žlutý amber
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, nylonové straničky, nastavitelná délka a sklon straniček, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání safety glasses, nylon temple, length and angle adjust, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching
<b>Norma / Standard</b>	EN 170





# Ochrana zraku / Eye protection



## V5000


<b>Artikl</b>	E4014
<b>Zorník / Lens</b>	čirý clear
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, nylonový rámeček, nylonové straničky, nastavitelná délka a sklon straniček, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání safety glasses, nylon frame, nylon temple, length and angle adjust, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching
<b>Norma / Standard</b>	EN 170



## V11-000

<b>Artikl</b>	E4023
<b>Zorník / Lens</b>	čirý clear
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, nylonové straničky, nastavitelná délka a sklon straniček, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání safety glasses, nylon temple, length and angle adjust, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching
<b>Norma / Standard</b>	EN 170





# Ochrana zraku / Eye protection



## M1000

Artikl	E4016
Zorník / Lens	čirý clear
Popis / Description	ochranné brýle, nylonové straničky, nastavitelná délka a sklon straniček, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání, protiskluzový nosník safety glasses, nylon temple, length and angle adjust, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching, anti-skid nose-pad
Norma / Standard	EN 170



## M1100


Artikl	E4017
Zorník / Lens	kouřový smoke
Popis / Description	ochranné brýle, nylonové straničky, nastavitelná délka a sklon straniček, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání, protiskluzový nosník safety glasses, nylon temple, length and angle adjust, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching, anti-skid nose-pad
Norma / Standard	EN 172



## M2000

Artikl	E4025
Zorník / Lens	čirý clear
Popis / Description	ochranné brýle, polykarbonátové straničky, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání, vnitřní okrajové části zorníku jsou pokryté měkkou EVA pěnou safety glasses, polycarbonate temple, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching, inner border parts of the lens are covered by soft EVA foam
Norma / Standard	EN 170





# Ochrana zraku / Eye protection

**ARDON®**

## G3011

<b>Artikl</b>	E4018
<b>Zorník / Lens</b>	čirý clear
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, rámeček z měkkého PVC, polykarbonátový zorník safety goggles, soft PVC frame, polycarbonate lens
<b>Norma / Standard</b>	EN 166



## G2011


<b>Artikl</b>	E4015
<b>Zorník / Lens</b>	čirý clear
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, rámeček z měkkého PVC, 4 větrání proti vstupu prachu a chemickému rozstříku, polykarbonátový zorník safety goggles, soft PVC frame, 4 ventilations against entry of dust and chemical splashes, polycarbonate lens
<b>Norma / Standard</b>	EN 166



## G1000

<b>Artikl</b>	E4024
<b>Zorník / Lens</b>	čirý clear
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, rámeček z měkkého PVC, polykarbonátový zorník, nemlží, úprava proti poškrábání safety goggles, soft PVC frame, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching
<b>Norma / Standard</b>	EN 166





# Ochrana zraku / Eye protection

## WELDER


<b>Artikl</b>	E4101
<b>Zorník / Lens</b>	čirý, svařovací č. 5, zesílená pevnost clear, welding 5, reinforced solidity
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, rámeček z PVC, sklo podporuje černé ABS, nepřímá ventilace, protan 5 zorník safety glasses, PVC frame, glass support in black ABS, indirect ventilation, protane 5 lens
<b>Norma / Standard</b>	EN 169, 170



## Náhradní skla

Artikl	□ E3003	■ E3012
<b>Zorník / Lens</b>	čiré náhradní svářecí sklo clear spare welding lenses	barevné náhradní svářecí sklo coloured spare welding lenses
<b>Norma / Standard</b>	EN 166	EN 169





# Ochrana zraku / Eye protection

## Honeywell

### SOLAR PRO

<b>Artikl</b>	E5000	E5001
<b>Zorník / Lens</b>	šedý polarizační clear	šedý fotochromatický smoke
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, měkký nosní můstek, nastavitelný sklon postranic, měkké konce postranic, polarizační zorník redukuje odražené světlo, které způsobuje oslnění safety glasses, soft nose-pad, temple angle adjust, soft temple tip pads, polarised, reduces the reflected light that causes glare	ochranné brýle, měkký nosní můstek, nastavitelný sklon postranic, měkké konce postranic, fotochromatický zorník se automaticky přizpůsobuje změnám světelných podmínek safety glasses, soft nose-pad, temple angle adjust, soft temple tip pads, photochromic, automatically adapt to changes in light conditions
<b>Norma / Standard</b>	EN 166	EN 166, EN 172



E5000




E5001



### SP1000

<b>Artikl</b>	E5002
<b>Zorník / Lens</b>	čirý, nemlživý clear, anti-fog
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, velmi kvalitní těsnění na okrajových částech zorníku, nepřímá spodní a horní ventilace, možnost výměny straniček a elastické náhlavní pásky (obojí součást balení) safety glasses, high-quality face cushioning, top and bottom indirect ventilation, flexible temple or headband (both included)
<b>Norma / Standard</b>	EN 166





# Ochrana zraku / Eye protection

## Honeywell

### XC

<b>Artikl</b>	E5003	E5004
<b>Zorník / Lens</b>	čirý, nemlživý clear, antifog	kouřový, nemlživý smoke, antifog
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, ventilace napříč zorníky, měkký nosní můstek, nastavitelná délka a sklon postranic, vyměnitelný zorník safety glasses, ventilation across the lens, soft nose-pad, length and angle temple adjust, lens replacement system	
<b>Norma / Standard</b>	EN 166	EN 166, EN 172



E5003

### XC - RX Insert

<b>Artikl</b>	E5005
<b>Popis / Description</b>	kovový rámeček pro dioptrická skla vhodný pro vložení do brýlí XC metal frame for prescription glasses to be inserted to XC glasses



### PROTÉGÉ


<b>Artikl</b>	E5006	E5007
<b>Zorník / Lens</b>	čirý, nemlživý clear, antifog	kouřový, nemlživý smoke, antifog
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, měkký nosní můstek, nastavitelná délka postranic, měkké konce postranic, volně zavěšený zorník, díky kterému se přizpůsobí každému tvaru obličeje safety glasses, soft nose-pad, length temple adjust, soft temple tip pads, floating lens design to fit all different face sizes	
<b>Norma / Standard</b>	EN 166	EN 166, EN 172



E5006



E5007



# Ochrana zraku / Eye protection

**Honeywell**

## A800

Artikl	E5008	E5009
Zorník / Lens	čirý, nemlživý clear, antifog	kouřový, nemlživý smoke, antifog
Popis / Description	ochranné brýle, ultra lehké - 22 g, sportovní design safety glasses, lightweight - 22 g, sport design	
Norma / Standard	EN 166	EN 166, EN 172



E5008




E5009



## V-MAXX

Artikl	E5010	E5011	E5012
Zorník / Lens	čirý, nemlživý clear, antifog	čirý, nemlživý clear, antifog	čirý, nemlživý clear, antifog
Popis / Description	ochranné brýle, ochrana proti kapalinám, velkým částicím, elastická náhlavní páska, nepřímá ventilace, PC zorník safety goggles, protection against liquid droplets, large dust particles, elastic headband, indirect ventilation, PC lens	ochranné brýle, ochrana proti kapalinám, velkým částicím, elastická náhlavní páska, PC zorník safety goggles, protection against liquid droplets, large dust particles, elastic headband, PC lens	ochranné brýle, ochrana proti chemikáliím, kapalinám, velkým částicím, neoprenová náhlavní páska, nepřímá ventilace, acetátový zorník safety goggles, protection against chemicals, liquid droplets, large dust particles, neoprene headband, indirect ventilation, acetate lens
Norma / Standard	EN 166	EN 166	EN 166





# Ochrana zraku / Eye protection

**Honeywell**


## DURAMAX

<b>Artikl</b>	E5013
<b>Zorník / Lens</b>	čirý, nemlživý clear, antifog
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, Dura-streme technologie zorníku, obličejové těsnění z elastomeru, ochrana proti kapalinám, velkým částicím, elastická náhlavní páska, PC zorník safety goggles, Dura-streme lens technology, face cushioning from elastomere, protection against chemicals, liquid droplets, large dust particles, elastic headband, indirect ventilation, PC lens
<b>Norma / Standard</b>	EN 166



## BIONIC

Artikl	E5014	E5015
<b>Zorník / Lens</b>	čirý clear	čirý clear
<b>Popis / Description</b>	obličejový štít, maximální viditelnost, vyměnitelný zorník, dielektrický design, PC zorník face shield, maximum visibility, replaced visors, dielectric design, PC visor	obličejový štít, maximální viditelnost, vyměnitelný zorník, dielektrický design, acetátový zorník face shield, maximum visibility, replaced visors, acetate visor
<b>Norma / Standard</b>	EN 166	EN 166



# Ochrana zraku / Eye protection

Lux Optical®

## PARALUX

Artikl	E1165
Zorník / Lens	čirý, nemlživý clear, anti-fog
Popis / Description	ochranné brýle, nylonové straničky, velmi dobře obepínají obličej, nastavitelná délka straniček, nastavitelný sklon straniček, polykarbonátový zorník, tloušťka 2,2 mm safety glasses, nylon temple, very close to your face, length and angle adjust, polycarbonate lens, thickness 2,2 mm
Norma / Standard	EN 170



## DUOLUX

Artikl	E1044
Zorník / Lens	čirý, tmavý č. 5, zesílená pevnost clear, welding 5, reinforced solidity
Popis / Description	ochranné brýle, rámeček z PVC, nepřímá ventilace, protan 5 zorník safety glasses, PVC frame, indirect ventilation, protane 5 lens
Norma / Standard	EN 169


## VRILUX na dioptrické brýle

Artikl	E1180
Zorník / Lens	čirý, tvrdě lakovaný clear, hard coated
Popis / Description	ochranné brýle, nylonové straničky, nastavitelná délka straniček, nastavitelný sklon straniček, polykarbonátový zorník, tloušťka 2,4 mm safety glasses, nylon temple, angle and length adjust, polycarbonate lens, thickness 2,4 mm
Norma / Standard	EN 170



## CHIMILUX

Artikl	□ E3043
Zorník / Lens	čirý, nemlživý clear, anti-fog
Popis / Description	ochranné brýle, rámeček z PVC, 4 větrání proti vstupu prachu a chemickému rozstříku, čirý polykarbonátový zorník safety goggles, PVC rame, 4 ventilations against entry of dust and chemical splashes, clear polycarbonate lens
Norma / Standard	EN 170



# Ochrana zraku / Eye protection

uvex

## SKYPER 9195.265


<b>Artikl</b>	E1079
<b>Zorník / Lens</b>	čirý, nemlživý, náhradní zorník 9195.255, UV 2 - 1.2 clear, anti-fog, reserve lens 9195.255, UV 2 - 1.2
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, polyamidový rámeček, nastavitelná délka straniček, nastavitelný sklon straniček, polykarbonátový zorník, vyměnitelný, optidur NC povrstvení safety glasses, polyamide frame, angle and length adjust temple, polycarbonate lens, exchangeable, optidur NC layer
<b>Norma / Standard</b>	EN 170



## ULTRAVISION 9301.714

<b>Artikl</b>	E1106
<b>Zorník / Lens</b>	čirý, nemlživý, náhradní zorník 9300.517, UV 2 - 1.2 clear, anti-fog, reserve lens 9300.517, UV 2 - 1.2
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, acetátový zorník, optidur 4C PLUS povrstvení safety goggles, acetate lens, optidur 4C PLUS layer
<b>Norma / Standard</b>	EN 170





# Ochrana zraku / Eye protection

**uvex**

## VISITOR 9161.305

<b>Artikl</b>	E1088
<b>Zorník / Lens</b>	čirý, nemlživý, UV 2 - 1.2 clear, anti-fog, UV 2 - 1.2
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, nastavitelná délka straniček, polykarbonátový zorník, optidur 4C PLUS povrstvení safety glasses, length adjust temples, polycarbonate lens, optidur 4C PLUS layer
<b>Norma / Standard</b>	EN 170



## 9405.714


<b>Artikl</b>	E1075
<b>Zorník / Lens</b>	čirý, náhradní zorník 9400.517, UV 2 - 1.2 clear, reserve lens 9400.517, UV 2 - 1.2
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, acetátový zorník safety goggles, acetate lens
<b>Norma / Standard</b>	EN 170



## SKYLITE 9175.265

<b>Artikl</b>	E1096
<b>Zorník / Lens</b>	čirý, UV 2 - 1.2 clear, UV 2 - 1.2
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, polykarbonátový zorník, protiprašný rámeček safety glasses, polycarbonate lens, dustproof frame
<b>Norma / Standard</b>	EN 170





# Ochrana zraku / Eye protection

## SKYLITE 9174.065

<b>Artikl</b>	E1119
<b>Zorník / Lens</b>	čirý, UV 2 - 1.2 clear, UV 2 - 1.2
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, polykarbonátový zorník, ultradura povrstvení safety glasses, polycarbonate lens, ultradura layer
<b>Norma / Standard</b>	EN 170




## ULTRASONIC 9302.245

<b>Artikl</b>	E1153
<b>Zorník / Lens</b>	čirý, nemlživý, UV 2 - 1.2 clear, anti-fog, UV 2 - 1.2
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, polykarbonátový zorník, supravision HC-AF povrstvení safety goggles, polycarbonate lens, supravision HC-AF layer
<b>Norma / Standard</b>	EN 170



\_BRÝLE



# Ochrana zraku / Eye protection

# 3M

## 2720, 2721, 2722


<b>Artikl</b>	□ E1159	■ E3030/1	■ E3030/2
<b>Zorník / Lens</b>	čirý clear	kouřový smoke	žlutý amber
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, polykarbonátové straničky, polykarbonátový zorník safety glasses, polycarbonate temple, polycarbonate lens		
<b>Norma / Standard</b>	EN 170	EN 172	EN 170



## 2740, 2741, 2742

<b>Artikl</b>	□ E3060	■ E3061	■ E3068
<b>Zorník / Lens</b>	čirý clear	kouřový smoke	žlutý amber
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, nastavitelná délka a sklon straniček, polykarbonátový zorník safety glasses, angle and length adjust temple, polycarbonate lens		
<b>Norma / Standard</b>	EN 170	EN 172	EN 170





# Ochrana zraku / Eye protection

# 3M

## 2800, 2805


Artikl	<input type="checkbox"/> E3062	<input checked="" type="checkbox"/> E3064
Zorník / Lens	čirý clear	IR5 svařovací IR5 welding
Popis / Description	ochranné brýle, nastavitelná délka a sklon straniček, polykarbonátový zorník, navrženy pro nošení přes dioptrické brýle safety glasses, angle and length adjust temple, polycarbonate lens, designed for wearing on corrective eye-glasses	
Norma / Standard	EN 170	EN 169



## 2810

Artikl	E3065
Zorník / Lens	čirý clear
Popis / Description	ochranné brýle, polykarbonátové straničky, polykarbonátový zorník, velmi lehké a ploché brýle, 21 g safety glasses, polycarbonate temple, polycarbonate lens, very light and flat glasses, 21 g
Norma / Standard	EN 170





# Ochrana zraku / Eye protection



## 2840, 2841, 2842, 2844, 2845, 2846


<b>Artikl</b>	□ E3067	■ E3049	■ E3051	■ E3050	■ E3056	■ E3048
<b>Zorník / Lens</b>	čirý clear	kouřový smoke	žlutý amber	světle zrcadlový lt. mirror	IR5 svařování IR5 welding	červeno-oranžová red-orange
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, nastavitelná délka a sklon straniček, polycarbonátový zorník safety glasses, angle and length adjust temple, polycarbonate lens					
<b>Norma / Standard</b>	EN 170	EN 172	EN 170	EN 170	EN 169	EN 170



## MAXIM MINIMIZER



<b>Artikl</b>	E1240
<b>Zorník / Lens</b>	IR 1,7
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, ventilační kanál napříč zorníky, měkký nosní můstek, nastavitelná délka a sklon straniček, dobré rozeznání barev, ideální pro asistenta svařeče a svařecí prostředí safety glasses, ventilation across the lens, soft nose-pad, length and angle adjust, good color recognition, ideal for welder assistant and welding environment
<b>Norma / Standard</b>	EN 169



# Ochrana zraku / Eye protection

# 3M

## 2820, 2821, 2822


<b>Artikl</b>	<input type="checkbox"/> E3066	<input checked="" type="checkbox"/> E3053	<input type="checkbox"/> E3054
<b>Zorník / Lens</b>	čirý clear	kouřový smoke	žlutý amber
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, nylonové straničky, nastavitelný sklon straniček, polykarbonátový zorník, nemžlivý, úprava proti poškrábání safety glasses, nylon temple, angle adjust temple, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching		
<b>Norma / Standard</b>	EN 170	EN 172	EN 170



## 2890, 2890A

<b>Artikl</b>	<input checked="" type="checkbox"/> E3069	<input type="checkbox"/> E3070
<b>Zorník / Lens</b>	čirý polykarbonát clear polycarbonate	čirý acetát clear acetat
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, ochrana proti kapalinám, chemikáliím a velkým částicím safety goggles, protection against liquid droplets, chemicals and large dust particles	
<b>Norma / Standard</b>	EN 170	EN 170





# Ochrana zraku / Eye protection

# OKULA

## BA 22

Artikl	E1055
Zorník / Lens	čirý clear
Popis / Description	ochranné brýle, plastový rámeček, průhledné boční kryty, celoplošný plastový zorník z CA folie safety glasses, plastic frame, clear side covers, broadcast plastic lens from CA folio
Norma / Standard	EN 170



## B-B 40 čiré


Artikl	E1054
Zorník / Lens	čirý, tvrdě lakovaný clear, hard coated
Popis / Description	ochranné brýle, plastový rámeček, nastavitelná délka straniček, Connex zorník, PC nebo ochranné svářečské filtry SVAR safety glasses, plastic frame, adjustable temple length, Connex lens, PC or safety welding filters SVAR
Norma / Standard	EN 170



## SB 1

Artikl	E1063
Zorník / Lens	tmavý dle výběru dark accordign to choice
Popis / Description	ochranné brýle, hliníkový rámeček, sklopný svářečský filtr, očníce obšity nezávadnou silikonovou pryží, zorník z lepeného bezpečnostního skla safety glasses, aluminium frame, folding welding filter, eyepiece sewn by silicone rubber, structural safety glass lens
Norma / Standard	EN 169/EN 170





# Ochrana zraku / Eye protection

# OKULA

## B-B 19

<b>Artikl</b>	E1058
<b>Zorník / Lens</b>	čirý clear
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, polykarbonátový rámeček, polykarbonátový zorník, přímá a uzavřená ventilace, ochrana proti mechanickým vlivům safety goggles, polycarbonate frame, polycarbonate lens, direct and closed ventilation, protection against mechanical influence
<b>Norma / Standard</b>	EN 170



## B-B 40 tmavé


<b>Artikl</b>	E1062
<b>Zorník / Lens</b>	tmavý dark
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, plastový rámeček, nastavitelná délka straniček, Connex zorník, PC nebo ochranné svářečské filtry SVAR safety glasses, plastic frame, adjustable temple length, Connex lens, PC or safety welding filters SVAR
<b>Norma / Standard</b>	EN 169



## B-E 7

<b>Artikl</b>	E1057
<b>Zorník / Lens</b>	čirý clear
<b>Popis / Description</b>	ochranné brýle, nepřímá a částečně přímá ventilace, ochrana proti nárazu velkých pevných částic, Connex zorník z vrstveného bezpečnostního skla safety goggles, indirect and partially direct ventilation, protection against stroke big solids, Connex lens from laminated safety glass
<b>Norma / Standard</b>	EN 170





# Ochrana zraku / Eye protection

## ŠŤŮRKA

Artikl	E61003
Popis / Description	lehký nylon soft nylon



## ČISTÍCÍ HADŘÍK

Artikl	E61400
Popis / Description	čistící hadřík na brýle, 30 x 18 cm cleansing clout for spectacle, 30 x 18 cm



## SÁČEK NA BRÝLE


Artikl	E61401
Popis / Description	sáček na brýle, měkký, černý, 20 x 10 cm bag for spectacle, soft, black, 20 x 10 cm



## POUZDRO NA BRÝLE

Artikl	E61402
Popis / Description	pozdro na brýle, zpevněné, s karabi- nou, připevnitelné na pásek spectacle case, half-rigid, with cabiner, suitable on belt





# Ochrana zraku / Eye protection

## SAMOSTMÍVACÍ KUKLA

Artikl

E1097

Popis  
/ Description

samostmívací svářecí kukla napáje-  
ná solárními články, odpovídá  
normám EN 379, EN 169 a EN 175  
solar powered auto-darkening  
welding helmet conform to EN 379,  
EN 169 and EN 175




## Technické parametry

Číslo ztmavnutí při nesvařování:	Din 5#
Číslo ztmavnutí při svařování:	Din 9-13# (plynulá regulace)
Čas reakce:	<0,1 ms (při pokojové teplotě)
Čas návratu:	0,5 s
Baterie:	dvě AAA alkalické baterie a jeden sluneční článek (min. čas životnosti: 1000 svářecích hodin)
Pracovní teplota:	-5°C do +55°C
Zorník:	90 X 40 mm
Prostupnost UV záření:	313 nm<,00006% 365 nm<0,0000756%
Prostupnost IR záření:	780-1300 nm<0,003% 1300-2000 nm<0,009%
Váha:	570 g

## Technical parameters

Shade Number in Light State:	Din 5#
Shade Number in Dark States:	Din 9-13# (stepless regulation)
Response Time:	<0,1 ms (at room temperature)
Return Time:	0,5 s
Battery:	two AAA alkaline ones & solar cells (min. lifetime : 1000 welding hours)
Working Temperature:	from -5°C to +55°C
View Area:	90 X 40 mm
UV Transmittance:	313 nm<,00006% 365 nm<0,0000756%
IR Transmittance:	780-1300 nm<0,003% 1300-2000 nm<0,009%
Weight:	570 g



# Ochrana zraku / Eye protection

## SVÁŘECÍ KUKLA

<b>Artikl</b>	E1205
<b>Popis / Description</b>	svářecí kukla, plast welding helmet, plastic



## KŘÍŽ DO KUKLY

<b>Artikl</b>	E3005
<b>Popis / Description</b>	náhradní kříž do svářecí kukly reserve cross into welding mask



## SVÁŘECÍ ŠTÍT


<b>Artikl</b>	E1050
<b>Popis / Description</b>	svářecí štít do ruky, měkký, černý welding shield to the hand, soft, black



## SKLA DO SVÁŘECÍCH KUKEL

<b>Artikl</b>	E3008 - tmavé dark E3006 - čiré clear
<b>Číslo / Number</b>	7,8,9,10,11,12,13,14,15
<b>Popis / Description</b>	náhradní zorník do svařovací kukly, velikost 110 x 90 čiré, tmavé reserve visor into the welding mask, size 110 x 90 clear, dark





# Ochrana zraku / Eye protection


## VŠEOBECNÉ POŽADAVKY/GENERALS DEMANDS

Všechny brýle musí odpovídat EN 166. Musí být vyzkoušeny notifikovanou zkušební laboratoří. Kategorie ochrany zjištěné laboratorními zkouškami jsou vyznačeny na straničkách a na zorníku brýlí.

All glasses must conform to EN 166. Must be approved by notified testing laboratory. Protection category proven by laboratory tests are marked on temples and lens of glasses.

- EN 166 Specifikace (brýle, ochranné brýle, štít a dioptrické brýle)  
Specification (glasses, safety glasses, shield and dioptric glasses)
- EN 169 Filtry pro svařování  
Filters for welding
- EN 170 Filtry proti ultrafialovému záření  
Filters against ultra-violet radiation
- EN 171 Filtry proti infračervenému záření  
Filters against infra-red radiation
- EN 172 Protisluneční filtry pro profesionální použití  
Against-sun filters for professional use
- EN 379 Filtry pro svařování se spínavým světelným vstupem nebo dvojitým světelným vstupem  
Filters for welding with switch lighting transmission or double lighting transmission

## ZNAČENÍ ZORNÍKŮ/LENSES MARKING




typ filtru/filter type
2 UV filtr/ultra-violet filter
4 infračervený filtr/infra-red filter
5 sluneční filtr/solar filter
6 sluneční filtr se specifikací IR /solar filter with IR specification

číslo odstínu/shade number*
1.2 čirý/ nebo žlutý/clear or amber
2.5 bronzový nebo šedý/bronze or grey
3.1 kouřový/smoke

\*Pokud je pro filtr a odstín pouze jedno číslo, jedná se o svařovací zorník:  
If filter and shade have only one number then it is welding lens:  
1,7 = IR1,7; 3 = IR3,0; 5 = IR5,0; 7 = IR7,0

## ZNAČENÍ STRANIČEK/TEMPLE MARKING



mechanická odolnost/mechanical resistance		
	úroveň nárazu /impact level	maximální rychlost m/s /maximum energy of stroke
S	zvýšená pevnost /increased robustness	12
FT	náraz s nízkou energií /low energy impact	45
BT	náraz se střední energií /medium energy impact	120
AT	náraz s velkou energií /high energy impact	190

## Piktogramy/Pictograms



nastavitelná délka straniček/length adjust  
stupňovité nastavení délky straniček zajišťuje přizpůsobení brýlí každému tvaru hlavy/gradual length adjust of temple provides glass conformation on each type of head



nastavitelný sklon straniček/angle adjust  
nastavení sklonu straniček zajišťuje přizpůsobení brýlí každému tvaru hlavy/angle adjust of temple provides glass conformation on each type of head



nemlživá úprava/anti-fog  
nemlživá úprava zvyšuje komfort nošení/anti-fog set up increase wearing comfort



úprava proti poškrábání/anti-scratching  
úprava proti poškrábání prodlužuje životnost brýlí /anti-scratching protracts useful life of glasses

vhodné pole použití (pouze uzavřené brýle)  
recommended field of use/(for goggles only)

3	tekuté kapky /liquid drops
4	velké částice prachu (až do 5 µm) /big dust particles (till 5 µm)
5	plyn a jemný prach (méně než 5 µm) /gas and mild dust (less than 5 µm)
9	roztavený kov a horké pevné látky (měly by odolat testu nárazem) /melted metal and other hot solid matters (should be able to pass hit test)