



**demar.**

**KATALOG / CATALOGUE**

## Opisy piktogramów:

### Description of pictograms:



Obuwie deszczowe.  
Rain boots.



**CI** Izolacja od zimna.  
Cold insulation.



Obuwie ocieplone naturalną wełną.  
Footwear with internal wool lining.



Podnosek ochronny stalowy – zabezpiecza palce stopy przed uderzeniem z energią 200J.  
Steel toe cap-resistant to shocks up to 200J.



Podnosek ochronny kompozytowy – zabezpiecza palce stopy przed uderzeniem z energią 200J.  
Composite toe cap-resistant to shocks up to 200J.



**E** Absorpcja energii w części piętowej.  
Energy absorption in the heel area.



**ORO** Odporność na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne.  
Resistant to oil, petrols.



**WRU** Ograniczona przepuszczalność wody oraz absorpcja wody.  
Limited permeability and water absorption.



**A** Właściwości antyelektrostatyczne.  
Antistatic footwear.



**P** Odporność na przebicie od podłoża i urzeźbiona podszewka.  
Penetration proof insert.



**SRC** Odporność na poślizg na podłożu stalowym i ceramicznym.  
Slip resistance on steel or ceramic surface.



Obuwie całotworzywowe.  
Shoes made entirely of polymer.

demar.

Profesjonalne obuwie dla myśliwych, leśników i wędkarzy.  
Professional hunting, fishing and forestry footwear.

demar.

Specjalistyczne obuwie ochronne dla przemysłu.  
Professional protective footwear for industry.









hobby  
demar.

Wypoczynek, hobby, rekreacja.  
Leisure, hobby, recreation.

kids  
demar.

Obuwie deszczowe i śniegowce dla dzieci.  
Rain boots and snow boots for children.

**Oznaczenia norm opisujących wymagania dla obuwia bezpiecznego i zawodowego:**  
**Standard norms defines the basic and additional requirements relating to safety or occupational shoes.**

PN EN 345-1:1996 PN-EN ISO 20345:2007	Normy dla obuwia bezpiecznego do użytku w pracy z ochroną palców stop zabezpieczającą przed uderzeniem z energią 200J Safety footwear (with toe caps resistant to shocks up to 200J)	SB	S1	S2	S3	S4	S5
PN EN 347-1:1992	Norma dla obuwia zawodowego do użytku w pracy (bez ochrony palców stóp) Occupational footwear, no toe caps required		O1	O2	O3	O4	O5
FO/ORO	 Odporność na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne Resistance to oil, petrols	•	•	•	•	•	•
A	 Właściwości antyelektrostatyczne Antistatic footwear		•	•	•	•	•
E	 Absorpcja energii w części piętowej Energy absorption in the heel area		•	•	•	•	•
WRU	 Ograniczona przepuszczalność wody oraz absorpcja wody Limited permeability and water absorption			•	•		
P	 Odporność na przebicie od podłoża Penetration proof insert				•		•
	 Obuwie całotworzywowe Shoes made entirely of polymer					•	•
CI	 Izolacja od zimna Cold insulation						
SRC	 Odporność na poślizg na podłożu stalowym i ceramicznym Slip resistance on steel or ceramic surface						

Ponadto obuwie w kategoriach S1, S2, S3, S4, S5, O1, O2, O3, O4, O5 certyfikowane zgodnie z w/w normami może posiadać dodatkowo cechy tj: **FO, A, E, P, WRU, CI, HRO** np. **S1 P**

Besides footwear appears in S1, S2, S3, S4, S5, O1, O2, O3, O4, O5 categories may possess additionally features as: **FO, A, E, P, WRU, CI, HRO** f. ex. **S1 P**



Produkty DEMAR posiadają certyfikaty oceny i odpowiadają standardom europejskim.











Firma DEMAR posiada certyfikowany system zarządzania jakością wg normy PN EN ISO 9001:2009



Produkty są badane i certyfikowane w ośrodku certyfikacji Instytutu Przemysłu Skórzanego

**lub/or:**

PN-EN ISO 20347:2007	Norma dla obuwia zawodowego do użytku w pracy (bez ochrony palców stóp) Occupational footwear, no toe caps required	*OB	O1	O2	O3	O4	O5
A	 Właściwości antyelektrostatyczne Antistatic footwear		•	•	•	•	•
E	 Absorpcja energii w części piętowej Energy absorption in the heel area		•	•	•	•	•
WRU	 Ograniczona przepuszczalność wody oraz absorpcja wody Limited permeability and water absorption			•	•		
P	 Odporność na przebicie od podłoża i urzeźbiona podeszwa Penetration proof insert				•		•
FO	 Odporność na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne Resistance to oil, petrols						
	 Obuwie całotworzywowe Shoes made entirely of polymer					•	•
CI	 Izolacja od zimna Cold insulation						
SRC	 Odporność na poślizg na podłożu stalowym i ceramicznym Slip resistance on steel or ceramic surface						

\*OB – obuwie spełnia podstawowe wymagania normy PN-EN ISO 20347:2007/

Footwear meet basic requirements of norm PN EN ISO 20347:2007.

Ponadto obuwie w kategoriach OB, O1, O2, O3, O4, O5 certyfikowane zgodnie z normą PN-EN ISO 20347:2007 może posiadać dodatkowo cechy tj: **FO, A, E, P, WRU, CI, HRO** np. **O1 FO E**

Besides footwear appears in OB, O1, O2, O3, O4, O5 categories may possess additionally features as: **FO, A, E, P, WRU, CI, HRO** f. ex. **O1 FO E**

## Charakterystyka i przekrój przykładowego modelu/Description and section of an example shoe



### Podeszwy

Bezpieczeństwo i stabilność obuwia zapewnia odpowiednio zaprojektowana podeszwa. Zastosowanie podeszwy z poliuretanu decyduje o odporności podeszwy na działanie olejów i benzyny oraz o jej lekkości. Bezklejowe połączenie podeszwy z cholewką metodą bezpośredniego wtrysku charakteryzuje się najwyższą wytrzymałością. Poza tradycyjnymi wzorami podeszew zastosowano nowe rodzaje podeszew z PU różniące się linią wzorniczą i przeznaczeniem.

### Outsoles

An appropriately designed sole guarantees safety and stability. Using PU makes the sole very light as well as resistant to oils and petrols. Joining the sole and upper by using the direct injection method creates a shoe with a high level of durability. Apart from traditional designs, new types of soles with different construction, design and purpose have been introduced

demar.



9-076



**Wierzch:** skóra  
**Podszewka:** dzianina dystansowa  
**Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie  
**Podeszwa:** PT01, PU/TPU

**Upper:** full grain leather  
**Lining:** 3D air-mesh lining  
**Insole:** replacable, anatomically shaped  
**Outsole:** PT01, PU/TPU

**Numeracja/Sizes:** 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
 This shoes are dedicated to following safety norms:

**PN EN ISO 20345:2007**



**S1 SRC**.....nr kat. **7580**

9-078



**Wierzch:** skóra nubukowa  
**Podszewka:** dzianina dystansowa  
**Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie  
**Podeszwa:** PT01, PU/TPU

**Upper:** nubuck leather  
**Lining:** 3D air-mesh lining  
**Insole:** replacable, anatomically shaped  
**Outsole:** PT01, PU/TPU

**Numeracja/Sizes:** 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
 This shoes are dedicated to following safety norms:

**PN EN ISO 20345:2007**



**S1 SRC**.....nr kat. **7582**

9-074



**Wierzch:** skóra/skóra wodoodporna  
**Podszewka:** dzianina dystansowa  
**Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie  
**Podeszwa:** PP02, PU/dwugęstościowe

**Upper:** full grain leather/waterproof leather  
**Lining:** 3D air-mesh lining  
**Insole:** replacable, anatomically shaped  
**Outsole:** PP02, PU/double density

**Numeracja/Sizes:** 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
 This shoes are dedicated to following safety norms:

**PN EN ISO 20345:2007**



**S1 SRC**.....nr kat. **7570**  
**S3 SRC**.....nr kat. **7572**

9-002 A



- Wierzch:** skóra wodoodporna
- Podszewka:** dzianina dystansowa
- Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie
- Podeszwa:** GRIMM, poliuretan dwugęstościowy
- Upper:** waterproof leather
- Lining:** 3D air-mesh lining
- Insole:** replacable, anatomically shaped
- Outsole:** GRIMM, PU double density
- Numeracja/Sizes:** 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
This shoes are dedicated to following safety norms:

**PN EN ISO 20345:2007**



**S2 SRC**.....nr kat. **6256**  
**S3 SRC**.....nr kat. **6257**

9-002 B



- Wierzch:** skóra wodoodporna
- Podszewka:** dzianina dystansowa
- Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie
- Podeszwa:** GRIMM, poliuretan dwugęstościowy
- Upper:** waterproof leather
- Lining:** 3D air-mesh lining
- Insole:** replacable, anatomically shaped
- Outsole:** GRIMM, PU double density
- Numeracja/Sizes:** 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
This shoes are dedicated to following safety norms:

**PN EN ISO 20345:2007**



**S2 SRC**.....nr kat. **6256**  
**S3 SRC**.....nr kat. **6257**

9-023



- Wierzch:** skóra wodoodporna
- Podszewka:** dzianina dystansowa
- Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie
- Podeszwa:** GRIMM, poliuretan dwugęstościowy
- Upper:** waterproof leather
- Lining:** 3D air-mesh lining
- Insole:** replacable, anatomically shaped
- Outsole:** GRIMM, PU double density
- Numeracja/Sizes:** 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
This shoes are dedicated to following safety norms:

**PN EN ISO 20345:2007**



**S2**.....nr kat. **6233**

7-023



**Wierzch:** skóra wodoodporna  
**Podszewka:** dzianina dystansowa  
**Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie  
**Podeszwa:** PU/TPU

**Upper:** waterproof leather  
**Lining:** warm fur lining  
**Insole:** replaceable, anatomically shaped  
**Outsole:** GRIMM, PU double density

**Numeracja/Sizes:** 36 37 38 39 40

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
 This shoes are dedicated to following safety norms:

**PN EN ISO 20347:2007**



**O2 CI**.....nr kat. 6595

9-003 A  
 7-003 A



**Wierzch:** skóra welurowa, tkanina poliestrowa  
**Podszewka:** dzianina dystansowa  
**Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie  
**Podeszwa:** GRIMM, poliuretan dwugęstościowy

**Upper:** suede leather, synthetic textile  
**Lining:** 3D air-mesh lining  
**Insole:** replaceable, anatomically shaped  
**Outsole:** GRIMM, PU double density

**Numeracja/Sizes:** 40 41 42 43 44 45 46 47 48

**Numeracja/Sizes:** 36 37 38 39 40

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
 This shoes are dedicated to following safety norms:

**PN EN 345-1**  
**PN EN 347-1**



**S1**.....nr kat. 6043    **S1**.....nr kat. 6067  
**S1 P**.....nr kat. 6041    **S1 P**.....nr kat. 6064  
**O1**.....nr kat. 6543    **O1**.....nr kat. 6567

9-003 B  
 7-003 B



**Wierzch:** skóra welurowa, tkanina poliestrowa  
**Podszewka:** dzianina dystansowa  
**Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie  
**Podeszwa:** GRIMM, poliuretan dwugęstościowy

**Upper:** suede leather, synthetic textile  
**Lining:** 3D air-mesh lining  
**Insole:** replaceable, anatomically shaped  
**Outsole:** GRIMM, PU double density

**Numeracja/Sizes:** 40 41 42 43 44 45 46 47 48

**Numeracja/Sizes:** 36 37 38 39 40

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
 This shoes are dedicated to following safety norms:

**PN EN 345-1**  
**PN EN 347-1**



**S1**.....nr kat. 6043    **S1**.....nr kat. 6067  
**S1 P**.....nr kat. 6041    **S1 P**.....nr kat. 6064  
**O1**.....nr kat. 6543    **O1**.....nr kat. 6567

9-008



**Wierzch:** skóra, CORDURA™  
**Podszewka:** dzianina dystansowa  
**Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie  
**Podeszwa:** ROLAND, poliuretan jednogęstościowy

**Upper:** leather, CORDURA™ inserts  
**Lining:** 3D air-mesh lining  
**Insole:** replacable, anatomically shaped  
**Outsole:** ROLAND, PU single density

**Numeracja/Sizes:** 40 41 42 43 44 45 46 47

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
 This shoes are dedicated to following safety norms:

**PN EN ISO 20347:2007**



**OB FO E.....nr kat. 6505**

9-017  
7-017



**Wierzch:** skóra  
**Podszewka:** dzianina dystansowa  
**Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie  
**Podeszwa:** ROLAND, poliuretan jednogęstościowy

**Upper:** leather  
**Lining:** 3D air-mesh lining  
**Insole:** replacable, anatomically shaped  
**Outsole:** ROLAND, PU single density

**Numeracja/Sizes:** 40 41 42 43 44 45 46 47  
**Numeracja/Sizes:** 36 37 38 39 40

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
 This shoes are dedicated to following safety norms:

**PN EN 345-1**  
**PN EN ISO 20347:2007**



**S1 P.....nr kat. 6201**  
**SB.....nr kat. 6202**    **SB.....nr kat. 6206**  
**OB FO E.....nr kat. 6502**    **OB FO E.....nr kat. 6506**

9-075



**Wierzch:** skóra wodoodporna  
**Podszewka:** dzianina dystansowa  
**Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie  
**Podeszwa:** PR03, PU/guma

**Upper:** waterproof leather  
**Lining:** 3D air-mesh lining  
**Insole:** replacable, anatomically shape  
**Outsole:** PR03, PU/rubber

**Numeracja/Sizes:** 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
 This shoes are dedicated to following safety norms:

**PN EN ISO 20345:2007**



**S3 HRO SRC.....nr kat. 7555**

9-070



**Wierzch:** skóra nubukowa, tkanina poliestrowa  
**Podszewka:** dzianina dystansowa  
**Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie  
**Podeszwa:** EVR02, EVA/guma

**Upper:** nubuck leather, synthetic textile  
**Lining:** 3D air-mesh lining  
**Insole:** replacable, anatomically shaped  
**Outsole:** EVR02, EVA/rubber

**Numeracja/Sizes:** 40 41 42 43 44 45 46 47

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
 This shoes are dedicated to following safety norms:

**PN EN ISO 20345:2007**



**S1 SRC**.....nr kat. **7540**  
**S3 SRC**.....nr kat. **7542**

9-021 B



**Wierzch:** skóra  
**Podszewka:** włóknina obuwnicza  
**Wyściółka:** włóknina wymienna  
**Podeszwa:** Taurus, PVC olejoodporne

**Upper:** leather  
**Lining:** nonwoven fabric  
**Insole:** replacable, nonwoven fabric  
**Outsole:** Taurus, oilresistant PVC

**Numeracja angielska/Sizes UK:** 6 7 8 9 10 11 12

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
 This shoes are dedicated to following safety norms:

**PN EN ISO 20347:2007**



**OB FO**.....nr kat. **6300**

9-021 C



**Wierzch:** skóra  
**Podszewka:** dzianina futerkowa  
**Wyściółka:** włóknina wymienna  
**Podeszwa:** Taurus, PVC olejoodporne

**Upper:** leather  
**Lining:** warm fur lining  
**Insole:** replacable, nonwoven fabric  
**Outsole:** Taurus, oilresistant PVC

**Numeracja angielska/Sizes UK:** 6 7 8 9 10 11 12

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
 This shoes are dedicated to following safety norms:

**PN EN ISO 20347:2007**



**OB FO CI**.....nr kat. **6311**

9-072



**Wierzch:** skóra, skóra wodoodporna  
**Podszewka:** dzianina dystansowa  
**Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie  
**Podeszwa:** PP03, poliuretan dwugęstościowy

**Upper:** leather, waterproof leather  
**Lining:** 3D air-mesh lining  
**Insole:** replacable, anatomically shape  
**Outsole:** PP03, PU double density

**Numeracja/Sizes:** 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
 This shoes are dedicated to following safety norms:

**PN EN ISO 20345:2007**



**S1 SRC**.....nr kat. **7560**  
**S3 SRC**.....nr kat. **7562**

9-024



**Wierzch:** skóra wodoodporna  
**Podszewka:** dzianina futerkowa  
**Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie  
**Podeszwa:** GRIMM, poliuretan dwugęstościowy

**Upper:** waterproof leather  
**Lining:** warm fur lining  
**Insole:** replacable, anatomically shaped  
**Outsole:** GRIMM, PU double density

**Numeracja/Sizes:** 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
 This shoes are dedicated to following safety norms:

**PN EN ISO 20345:2007**  
**PN EN ISO 20347:2007**



**S2 CI**.....nr kat. **6292**  
**O2 CI FO**.....nr kat. **6592**

9-012



**Wierzch:** skóra  
**Podszewka:** dzianina futerkowa  
**Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie  
**Podeszwa:** NOBO, poliuretan dwugęstościowy

**Upper:** leather  
**Lining:** warm fur lining  
**Insole:** replacable, anatomically shaped  
**Outsole:** NOBO, PU double density

**Numeracja angielska/Sizes UK:** 6 7 8 9 10 11 12

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
 This shoes are dedicated to following safety norms:

**PN EN ISO 20345:2007**



**S1 CI**.....nr kat. **6224**  
**S2 CI**.....nr kat. **6227**  
**S3 CI**.....nr kat. **6228**

9-005



**Wierzch:** skóra, skóra wodoodporna  
**Podszewka:** dzianina dystansowa  
**Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie  
**Podeszwa:** poliuretan dwugęstościowy

**Upper:** waterproof leather  
**Lining:** 3D air-mesh lining  
**Insole:** replacable, anatomically shaped  
**Outsole:** GRIMM, PU double density

**Numeracja/Sizes:** 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
 This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20345:2007



S2 SRC.....nr kat. 6052

9-001 A  
 7-001 A



**Wierzch:** skóra welurowa, tkanina poliestrowa  
**Podszewka:** dzianina dystansowa  
**Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie  
**Podeszwa:** GRIMM, poliuretan dwugęstościowy

**Upper:** suede leather, synthetic textile  
**Lining:** 3D air-mesh lining  
**Insole:** replacable, anatomically shaped  
**Outsole:** GRIMM, PU double density

**Numeracja/Sizes:** 40 41 42 43 44 45 46 47 48  
**Numeracja/Sizes:** 36 37 38 39 40

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
 This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN 345-1  
 PN EN ISO 20345:2007



S1.....nr kat. 6082  
 S1 P.....nr kat. 6080 S1.....nr kat. 6097

9-001 B  
 7-001 B



**Wierzch:** skóra welurowa, tkanina poliestrowa  
**Podszewka:** dzianina dystansowa  
**Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie  
**Podeszwa:** GRIMM, poliuretan dwugęstościowy

**Upper:** suede leather, synthetic textile  
**Lining:** 3D air-mesh lining  
**Insole:** replacable, anatomically shaped  
**Outsole:** GRIMM, PU double density

**Numeracja/Sizes:** 40 41 42 43 44 45 46 47 48  
**Numeracja/Sizes:** 36 37 38 39 40

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
 This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN 345-1  
 PN EN ISO 20345:2007



S1.....nr kat. 6082  
 S1 P.....nr kat. 6080 S1.....nr kat. 6097

**demar.**



9-062



**Wierzch:** skóra wodoodporna  
**Podszewka:** dzianina dystansowa  
**Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie  
**Podeszwa:** EVR03, GRIMM, poliuretan dwugęstościowy  
**Upper:** nubuck leather, synthetic textile  
**Lining:** 3D air-mesh lining  
**Insole:** replacable, anatomically shaped  
**Outsole:** EVR03, EVA/rubber

**Numeracja/Sizes:** 40 41 42 43 44 45 46 47

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
 This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20345:2007



**S1 SRC**.....nr kat. **7530**  
**S3 SRC**.....nr kat. **7532**

9-010 A  
 7-010 A



**Wierzch:** skóra welurowa  
**Podszewka:** dzianina dystansowa  
**Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie  
**Podeszwa:** ROLAND, poliuretan jednogęstościowy  
**Upper:** suede leather  
**Lining:** 3D air-mesh lining  
**Insole:** replacable, anatomically shaped  
**Outsole:** ROLAND, PU single density

**Numeracja/Sizes:** 40 41 42 43 44 45 46 47

**Numeracja/Sizes:** 36 37 38 39 40

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
 This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN 345-1



**S1 P**.....nr kat. **6163**    **S1 P**.....nr kat. **6183**  
**SB**.....nr kat. **6166**    **SB**.....nr kat. **6186**

9-010 B  
 7-010 B



**Wierzch:** skóra  
**Podszewka:** dzianina dystansowa  
**Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie  
**Podeszwa:** ROLAND, poliuretan jednogęstościowy  
**Upper:** leather  
**Lining:** 3D air-mesh lining  
**Insole:** replacable, anatomically shaped  
**Outsole:** ROLAND, PU single density

**Numeracja/Sizes:** 40 41 42 43 44 45 46 47

**Numeracja/Sizes:** 36 37 38 39 40

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
 This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN 345-1



**S1 P**.....nr kat. **6164**    **S1 P**.....nr kat. **6184**  
**SB**.....nr kat. **6167**    **SB**.....nr kat. **6187**

9-004  
7-004



- Wierzch:** skóra
- Podszewka:** dzianina dystansowa
- Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie
- Podeszwa:** GRIMM, poliuretan dwugęstościowy
- Upper:** leather
- Lining:** 3D air-mesh lining
- Insole:** replacable, anatomically shaped
- Outsole:** GRIMM, PU double density
- Numeracja/Sizes:** 40 41 42 43 44 45 46 47 48
- Numeracja/Sizes:** 36 37 38 39 40

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
This shoes are dedicated to following safety norms:

**PN EN 345-1**



**S1**.....nr kat. **6030**  
**S1 P**.....nr kat. **6024**    **S1**.....nr kat. **6007**

9-009



- Wierzch:** skóra welurowa
- Podszewka:** dzianina dystansowa
- Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie
- Podeszwa:** NOBO, poliuretan dwugęstościowy
- Upper:** suede leather
- Lining:** 3D air-mesh lining
- Insole:** replacable, anatomically shaped
- Outsole:** NOBO, PU double density
- Numeracja angielska/Sizes UK:** 6 7 8 9 10 11 12

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
This shoes are dedicated to following safety norms:

**PN EN ISO 20347:2007**



**S1 SRC**.....nr kat. **6171**  
**O1 SRC**.....nr kat. **6571**

9-014



- Wierzch:** skóra welurowa/ tkanina paroprzepuszczalna
- Podszewka:** dzianina dystansowa
- Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie
- Podeszwa:** GRIMM, poliuretan dwugęstościowy
- Upper:** suede leather/breathable textile
- Lining:** 3D air-mesh lining
- Insole:** replacable, anatomically shaped
- Outsole:** GRIMM, PU double density
- Numeracja/Sizes:** 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
This shoes are dedicated to following safety norms:

**PN EN ISO 20345:2007**



**S1 SRC**.....nr kat. **6151**

9-015



**Wierzch:** skóra nubukowa, wodoodporna  
**Podszewka:** dzianina dystansowa  
**Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie  
**Podeszwa:** GRIMM, poliuretan dwugęstościowy

**Upper:** waterproof nubuck leather  
**Lining:** 3D air-mesh lining  
**Insole:** replacable, anatomically shaped  
**Outsole:** GRIMM, PU double density

**Numeracja/Sizes:** 40 41 42 43 44 45 46

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
 This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20345:2007



S1.....nr kat. 6340

9-006 A  
 7-006 A



**Wierzch:** skóra welurowa  
**Podszewka:** dzianina dystansowa  
**Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie  
**Podeszwa:** ROLAND, poliuretan jednogęstościowy

**Upper:** suede leather  
**Lining:** 3D air-mesh lining  
**Insole:** replacable, anatomically shaped  
**Outsole:** ROLAND, PU single density

**Numeracja/Sizes:** 40 41 42 43 44 45 46 47  
**Numeracja/Sizes:** 35 36 37 38 39 40

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
 This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20345:2007



SB SRC.....nr kat. 6116 SB SRC.....nr kat. 6135  
 S1 SRC.....nr kat. 6110 S1 SRC.....nr kat. 6130

9-006 B  
 7-006 B



**Wierzch:** skóra  
**Podszewka:** dzianina dystansowa  
**Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie  
**Podeszwa:** ROLAND, poliuretan jednogęstościowy

**Upper:** suede leather  
**Lining:** 3D air-mesh lining  
**Insole:** replacable, anatomically shaped  
**Outsole:** ROLAND, PU single density

**Numeracja/Sizes:** 40 41 42 43 44 45 46 47  
**Numeracja/Sizes:** 35 36 37 38 39 40

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
 This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20345:2007



SB SRC.....nr kat. 6115 SB SRC.....nr kat. 6131  
 S1 SRC.....nr kat. 6111 S1 SRC.....nr kat. 6134

demar.



9-060

7-060

MAKSYMALNA  
PRZYCZEPNOŚĆ  
MAXIMUM  
GRIP



**Wierzch:** mikrofibra

**Podszewka:** dzianina dystansowa

**Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie

**Podeszwa:** PP04, poliuretan dwugęstościowy

**Upper:** white microfibre

**Lining:** 3D air-mesh lining

**Insole:** replacable, anatomically shaped

**Outsole:** PP04, PU double density

**Numeracja/Sizes:** 40 41 42 43 44 45 46 47 48

**Numeracja/Sizes:** 36 37 38 39

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
This shoes are dedicated to following safety norms:

**PN EN ISO 20345:2007**

**PN EN ISO 20345:2007**



**S2 SRC**.....nr kat. **7520**

**S2 SRC**.....nr kat. **7510**

9-007  
7-007



**Wierzch:** skóra licowa biała  
**Podszewka:** dzianina dystansowa  
**Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie  
**Podeszwa:** ROLAND, poliuretan jednogęstościowy

**Upper:** leather  
**Lining:** 3D air-mesh lining  
**Insole:** replaceable, anatomically shaped  
**Outsole:** ROLAND, PU single density

**Numeracja/Sizes:** 40 41 42 43 44 45 46 47  
**Numeracja/Sizes:** 36 37 38 39 40

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
This shoes are dedicated to following safety norms:

**PN EN ISO 20345:2007**



**SB**.....nr kat. **6621**    **SB**.....nr kat. **6644**

9-007 A  
7-007 A



**Wierzch:** skóra welurowa  
**Podszewka:** dzianina dystansowa  
**Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie  
**Podeszwa:** ROLAND, poliuretan jednogęstościowy

**Upper:** suede leather  
**Lining:** 3D air-mesh lining  
**Insole:** replaceable, anatomically shaped  
**Outsole:** ROLAND, PU single density

**Numeracja/Sizes:** 40 41 42 43 44 45 46 47  
**Numeracja/Sizes:** 36 37 38 39 40

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
This shoes are dedicated to following safety norms:

**PN EN 345-1**  
**PN EN ISO 20347:2007**



**S1**.....nr kat. **6120**    **S1**.....nr kat. **6140**  
**S1 P**.....nr kat. **6123**    **SB**.....nr kat. **6145**  
**SB**.....nr kat. **6126**    **OB FO**.....nr kat. **6542**  
**OB FO**.....nr kat. **6526**

9-007 B  
7-007 B



**Wierzch:** skóra  
**Podszewka:** dzianina dystansowa  
**Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie  
**Podeszwa:** ROLAND, poliuretan jednogęstościowy

**Upper:** leather  
**Lining:** 3D air-mesh lining  
**Insole:** replaceable, anatomically shaped  
**Outsole:** ROLAND, PU single density

**Numeracja/Sizes:** 40 41 42 43 44 45 46 47  
**Numeracja/Sizes:** 36 37 38 39 40

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
This shoes are dedicated to following safety norms:

**PN EN 345-1**  
**PN EN ISO 20347:2007**



**S1**.....nr kat. **6121**    **SB**.....nr kat. **6141**  
**S1 P**.....nr kat. **6122**    **S1**.....nr kat. **6144**  
**SB**.....nr kat. **6125**    **SB**.....nr kat. **6525**  
**OB FO**.....nr kat. **6525**

**demar.**





MAXX A



**Wierzch:** modyfikowany PVC  
**Podszewka:** dzianina poliestrowa  
**Wyściółka:**  
**Podeszwa:** olejoodporne PVC

**Upper:** modified PVC  
**Lining:** synthetic jersey  
**Insole:**  
**Outsole:** oilresistant PVC

**Numeracja/Sizes:** 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
 This shoes are dedicated to following safety norms:

**PN EN ISO 20345:2007**



**S4**.....nr kat. **3162**  
**S5**.....nr kat. **3163**



MAXX B



**Wierzch:** modyfikowany PVC  
**Podszewka:** dzianina poliestrowa  
**Wyściółka:**  
**Podeszwa:** olejoodporne PVC

**Upper:** modified PVC  
**Lining:** synthetic jersey  
**Insole:**  
**Outsole:** oilresistant PVC

**Numeracja/Sizes:** 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
 This shoes are dedicated to following safety norms:

**PN EN ISO 20345:2007**



**S4**.....nr kat. **3162**  
**S5**.....nr kat. **3163**



GRAND



**Wierzch:** PVC  
**Podszewka:** dzianina poliestrowa  
**Wyściółka:** włókninowa wymienna  
**Podeszwa:** PVC

**Upper:** PVC  
**Lining:** synthetic jersey  
**Insole:** replacable, nonwoven fabric  
**Outsole:** PVC

**Numeracja/Sizes:** 41 42 43 44/45 45/46 47

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
 This shoes are dedicated to following safety norms:

**PN EN ISO 20347:2007**



**OB E**.....nr kat. **0150**

Dodatkowe akcesoria, patrz str. 26/Accessories, page 26



PREDATOR XL



<b>Wierzch:</b> EVA
<b>Podszewka:</b> wkład wymienny
<b>Wyściółka:</b>
<b>Podeszwa:</b> EVA
<b>Upper:</b> EVA
<b>Linning:</b> removable bootie
<b>Insole:</b>
<b>Outsole:</b> EVA
<b>Numeracja/Sizes:</b> 41 42 43 44 45 46 47

Dodatkowe akcesoria, patrz str. 26/Accessories, page 26



Nr kat.....0260



PREDATOR Ż



<b>Wierzch:</b> EVA
<b>Podszewka:</b> wkład wymienny
<b>Wyściółka:</b>
<b>Podeszwa:</b> EVA
<b>Upper:</b> EVA
<b>Linning:</b> removable bootie
<b>Insole:</b>
<b>Outsole:</b> EVA
<b>Numeracja/Sizes:</b> 41 42 43 44 45 46 47

Dodatkowe akcesoria, patrz str. 26/Accessories, page 26



Nr kat.....0261



UNIVERSAL



<b>Wierzch:</b> EVA
<b>Podszewka:</b> wkład wymienny
<b>Wyściółka:</b>
<b>Podeszwa:</b> EVA
<b>Upper:</b> EVA
<b>Linning:</b> removable bootie
<b>Insole:</b>
<b>Outsole:</b> EVA
<b>Numeracja/Sizes:</b> 40 41 42 43 44 45 46 47

Dodatkowe akcesoria, patrz str. 26/Accessories, page 26



Nr kat.....0241

## FARMER



**Wierzch:** EVA  
**Podszewka:** wkład wymienny  
**Podeszwa:** EVA  
**Upper:** EVA  
**Lining:** removable bootie  
**Outsole:** EVA  
**Numeracja/Sizes:** 40 41 42 43 44 45 46 47



Nr kat.....3910

Dodatkowe akcesoria, patrz str. 26/Accessories, page 26

## LUNA A



**Wierzch:** EVA  
**Podszewka:** wkład wymienny  
**Podeszwa:** EVA  
**Upper:** EVA  
**Lining:** removable bootie  
**Outsole:** EVA  
**Numeracja/Sizes:** 36-37 37-38 38-39  
 39-40 40-41 41-42



Nr kat.....0220

## LUNA B



**Wierzch:** EVA  
**Podszewka:** wkład wymienny  
**Podeszwa:** EVA  
**Upper:** EVA  
**Lining:** removable bootie  
**Outsole:** EVA  
**Numeracja/Sizes:** 36-37 37-38 38-39  
 39-40 40-41 41-42



Nr kat.....0220

**RAINNY**



<b>Wierzch:</b> PVC
<b>Podszewka:</b> dzianina poliestrowa
<b>Wyściółka:</b>
<b>Podeszwa:</b> PVC
<b>Upper:</b> PVC
<b>Lining:</b> synthetic jersey
<b>Insole:</b>
<b>Outsole:</b> PVC
<b>Numeracja/Sizes:</b> 36/37 37/38 38/39 39/40 40/41

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
This shoes are dedicated to following safety norms:

**PN EN ISO 20347:2007**



**OB E.....nr kat. 0050**

Dodatkowe akcesoria, patrz str. 26/Accessories, page 26

**YOUNG**



<b>Wierzch:</b> PVC
<b>Podszewka:</b> dzianina poliestrowa
<b>Wyściółka:</b>
<b>Podeszwa:</b> PVC
<b>Upper:</b> PVC
<b>Lining:</b> synthetic jersey
<b>Insole:</b>
<b>Outsole:</b> PVC
<b>Numeracja/Sizes:</b> 36/37 37/38 38/39 39/40 40/41 41/42

Dodatkowe akcesoria, patrz str. 26/Accessories, page 26



**Nr kat.....0060**

**YOUNG FUR**



<b>Wierzch:</b> PVC
<b>Podszewka:</b> dzianina poliestrowa
<b>Wyściółka:</b> wkład ocieplający z naturalnej wełny
<b>Podeszwa:</b> PVC
<b>Upper:</b> PVC
<b>Lining:</b> synthetic jersey
<b>Insole:</b> removable bootie with natural wool
<b>Outsole:</b> PVC
<b>Numeracja/Sizes:</b> 36/37 37/38 38/39 39/40 40/41 41/42

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
This shoes are dedicated to following safety norms:

**PN EN ISO 20347:2007**



**OB CI.....nr kat. 0066**

Dodatkowe akcesoria, patrz str. 26/Accessories, page 26

## GRAND Ż



**Wierzch:** modyfikowany PVC  
**Podszewka:** dzianina poliestrowa  
**Wyściółka:** włókninowa wymienna  
**Podeszwa:** olejoodporna, tłuszczoodporna PVC

**Upper:** modified PVC  
**Lining:** synthetic jersey  
**Insole:** replaceable, nonwoven fabric  
**Outsole:** oilresistant, fatresistantPVC

**Numeracja/Sizes:** 41 42 43 44/45 45/46 47

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
 This shoes are dedicated to following safety norms:

**PN EN ISO 20347:2007**



**OB FO**.....nr kat. **3150**

Dodatkowe akcesoria, patrz str. 26/Accessories, page 26

## RAINNY Ż



**Wierzch:** modyfikowany PVC  
**Podszewka:** dzianina poliestrowa  
**Wyściółka:** włókninowa wymienna  
**Podeszwa:** olejoodporna, tłuszczoodporna PVC

**Upper:** modified PVC  
**Lining:** synthetic jersey  
**Insole:** replaceable, nonwoven fabric  
**Outsole:** oilresistant, fatresistant PVC

**Numeracja/Sizes:** 36/37 37/38 38/39 39/40 40/41

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
 This shoes are dedicated to following safety norms:

**PN EN ISO 20347:2007**



**OB FO**.....nr kat. **3050**

Dodatkowe akcesoria, patrz str. 26/Accessories, page 26

## WORKER



**Wierzch:** tkanina poliestrowa wodoodporna  
**Podszewka:** dzianina futerkowa  
**Wyściółka:**  
**Podeszwa:** kauczuk syntetyczny

**Upper:** waterproof PE textile  
**Lining:** warm fur lining  
**Insole:**  
**Outsole:** TR

**Numeracja/Sizes:** 41/42 43/44 45/46 47

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:  
 This shoes are dedicated to following safety norms:

**PN EN ISO 20347:2007**



**OB CI**.....nr kat. **3803**

Przykładowy wkład ocieplający/  
Example removable bootie



- GRAND..... nr kat. 5150
- RAINNY ..... nr kat. 5050
- YOUNG..... nr kat. 5060
- YOUNG FUR..... nr kat. 5066
- UNIVERSAL..... nr kat. 5241
- PREDATOR..... nr kat. 5260
- FARMER ..... nr kat. 5910

Ekspozytory  
Display Units



demar.

